

Hisense PX3-PRO Ultra īsa fokusa projektors 2700 ANSI lūmeni DLP UHD 4K (3840x2160) Melns, Tumši pelēks

Zīmols : Hisense

Preces kods: 20014484

Modeļa nosaukums : PX3-PRO

Hisense PX3-PRO. Projektora spilgtums: 2700 ANSI lūmeni, Projicēšanas tehnoloģija: DLP, Projektora izšķirtspēja: UHD 4K (3840x2160). Gaismas avota tips: Lāzers, Gaismas avota kalpošanas laiks: 25000 h. Fokuss: Auto. Video krāsu režīmi: Kino. Wi-Fi standartu: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Pārlūkprogrammas atbalstīts: Odin, Bluetooth profili: A2DP, AVRCP


Hisense



IMAX
ENHANCED
by IMAX

80"-150"
Projection Size

LPU
Technology



Projektors		Īpašības	
Ekrāna izmēra saderība *	2032 - 3810 mm (80 - 150")	On Screen Display (OSD)	✓
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	2000000:1	On Screen Display (OSD) valodas	Arābu, BEL, Vienkāršota ķīniešu valoda, Čehu, Dāņu valoda, Vācu, Angļu, Spāņu, Igaņu, Somu valoda, Franču, Ungāru, Indonēziešu, Itālijas, LAT, Lietuviešu, Norvēģu valoda, Poļu valoda, Portugāļu, Krievu valoda, Slovēņu, Zviedru valoda, Turku
Projektora spilgtums *	2700 ANSI lūmeni		
Projicēšanas tehnoloģija *	DLP		
Projektora izšķirtspēja *	UHD 4K (3840x2160)		
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	3000:1		
Projektora formātu attiecība *	16:9	Trokšņu līmenis *	32 dB
Krāsu skaits	1,07 miljardi krāsu	Vecākvadība	✗
Krāsu gamma	110%	Ķemmes filtrs	3D
Gaismas avots		Atbalsta HDR	✓
Gaismas avota tips *	Lāzers	High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija	High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Gaismas avota kalpošanas laiks *	25000 h	Viesnīcas režīms	✓
Objektīva sistēma		Video aplikācijas	Netflix, Disney+, YouTube, Amazon Prime Video
Fokuss *	Auto	AirPlay	✓
Sviediena attiecība	0.22	Acu aizsardzība	✓
Video		Skaņas samazināšana	✓
Analogo signālu komutācijas sistēma *	Netiek atbalstīts	Nodrošināta operētājsistēma	VIDAA U
Pilns HD *	✓	Darbināmās sistēmas versija	U7
3D saderība *	✗	Multimediji	
Video krāsu režīmi	Kino	Iebūvēti skaļruņi *	✓
Savienojamība		RMS nominālā jauda	50 W
HDMI versija	2.1	Iebūvēto skaļruņu skaits	4
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1	Laika nobīde	✗
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits	1		
Austiņu izejas	1		

Savienojamība		Multimediji	
S/PDIF out pieslēgvietā	✓	Ekvalaizeris	✓
HDMI pieslēgvietu skaits *	3	Iebūvēts audio dekodērs	Dolby Atmos
DVI pieslēgvietā *	✗	Atbalstītie video formāti	AVI, OGM, WMV, MP4, MOV, VOB, MPEG, MKV, FLV, MPG, 3GP, HEVC/H.265, MPEG2, VP9, H.264, MPEG4, VC-1, MVC
Kopējais interfeiss Plus (CI+)	✗	Atbalstāmie attēlu formāti	GIF, JPEG, BMP, PNG
AC (jauda) in	✓	Atbalstītie audio formāti	WMA, WAV, MP4, WMV, FLAC, MP3, AAC, MP2
Consumer Electronics Control (CEC) atbalsts	✓	Dizains	
Funkcija Audio Return Channel (ARC)	✓	Tirgus pozicionēšana *	Mājas kinozāle
Enhanced Audio Return Channel (eARC)	✓	Produkta veids *	Ultra īsa fokusa projektors
Tīklošana		Produkta krāsa *	Melns, Tumši pelēks
Viedtelevizors *	✓	Kabeļa saslēga slots	✓
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Kabeļu bloķēšanas slotā veids	Kensington
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1	Bez smagajiem metāliem	Hg (dzīvsudraba)
Wi-Fi *	✓	Displejs	
Wi-Fi standartu	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Iebūvēta displeja *	✗
Miracast	✓	Enerģijas pārvaldība	
Pārlūkprogrammas atbalsts	Odin	Jaudas avots *	AC
Interneta pārlūks	✓	Enerģija patēriņš *	250 W
Bluetooth	✓	Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Bluetooth profili	A2DP, AVRCP	Strāvas patēriņš (maks)	250 W
Datu uzglabāšanas līdzekļi		Maiņstrāvas ievades spriegums	120-240 V
Integrēts karšu lasītājs *	✗	Maiņstrāvas ievades frekvence	50-60 Hz
Īpašības		Svars&dimensijas	
Interaktīvs *	✗	Platums	550 mm
Iepriekš iestatīti režīmi	Spēle	Dziļums	296 mm
		Augstums	120 mm
		Svars *	9 kg
		Iepakojuma platums	663 mm
		Iepakojuma dziļums	403 mm
		Iepakojuma augstums	298 mm
		Iepakojuma svars	11,6 kg
		Iepakojuma saturs	
		Tālvadības pults *	✓
		Pievienoti kabeļi	Jauda
		Manuāls	✓
		Tehniskā informācija	
		Atbilstības sertifikāti	CB, Elektromagnētiskā savietojamība (EMS), RoHS



6942351408262



6942351408255

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.