

Brother MFC-J5955DW Daudzfunkciju printeris Tintes A3 1200 x 4800 DPI 30 ppm Wi-Fi

Zīmols : Brother

Preces kods: MFC-J5955DW

Modeļa nosaukums : MFC-J5955DW

Drukājiet iespaidīgus A3 un A4 dokumentus bez raizēm. Ideāli piemērots birojiem, kam nepieciešams daudzfunkcionāls printeris, kas vienmēr drukā izcilas kvalitātes dokumentus.

Brother MFC-J5955DW Daudzfunkciju printeris Tintes A3 1200 x 4800 DPI 30 ppm Wi-Fi:

MFC-J5955DW printeris apvieno biznesa funkcionalitāti un izmaksu efektivitāti. Radīts līdz A3 izmēra izdrukām, un, pateicoties 50 A4 lapu padevējam, padara kopēšanu un skenēšanu daudz ātrāku un vieglāku nekā iepriekš. Pateicoties MAXIDRIVE, jaunākās paaudzes drukas galvas tehnoloģijai, jūs varat būt pārliecināti, ka šis printeris jūs nepievilks svarīgos brīžos. Vadu Ethernet savienojamība 2.4/5GHz bezvadu Wi-Fi Direct un Wi-Fi Protect Setup (WPS) savienojamība Uzņēmumiem atbilstošas drošības funkcijas iekļautas standarta aprīkojumā Nākamās paaudzes drukas galvas tehnoloģija Radīts, lai strādātu - ar spēcīgu un izturīgu dizainu Automātiska divpusējā A4 skenēšanas funkcija ar līdz 30 ipm vienkāršas un krāsu drukas ātrumu



Drukāšanas ātrums		Papīra padošana	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	Papīra nodalījuma materiālu blīvums	64 - 220 g/m ²
Drukāšanas tehnoloģija *	Tintes	Multi-Purpose Tray medija svars	64 - 220 g/m ²
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	Savienojamība	
Dupleksā drukāšana *	✓	Tiešā drukāšana *	✓
Maksimālā izšķirtspēja *	1200 x 4800 DPI	USB pieslēgvietā	✓
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	30 ppm	USB savienotājs	USB Type-A
Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	30 ppm	USB 2.0 pieslēgvietu skaits	2
Drukāšanas ātrums (ISO / IEC 24734) (mono)	25 attēlu skaits minūtē	Izvēles savienojamība	Ethernet, Bezvadu LAN
Drukāšanas ātrums (ISO / IEC 24734) (krāsains)	16 attēlu skaits minūtē	Tīklošana	
Dupleksās drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	21 ppm	Wi-Fi *	✓
Dupleksās drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	21 ppm	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Iesildīšanās laiks	4,6 s	Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100Base-T(X)
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	4,6 s	Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100 Mbit/s
N vienā drukāšanas funkcija	✓	Wi-Fi standartu	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Droši druka	✓	Near Field Communication (NFC)	✓
Kopēšana		64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE	
Divpusēja kopēšana *	✓	Drošības algoritma atbalstīts	
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana	Mobilās drukas tehnoloģijas	
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	600 x 600 DPI	Darbības rādītāji	
Maksimālais kopijas izmērs	A4	Iekšējā atmiņa *	512 MB

Kopēšana		Darbības rādītāji	
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, melns, A4)	25 cpm	Skaņas spiediena līmenis (drukāšana)	52 dB
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, krāsains, A4)	16 cpm	Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)	6,81 dB
Kopētāja izmēru pielāgošana	25 - 400%	Dizains	
N vienā kopēšanas funkcija	✓	Produkta krāsa *	Balts
PC brīva kopēšana	✓	Tirgus pozicionēšana *	Mājas & birojs
Skenēšana/izvērse		Iebūvēta displeja *	✓
Dupleksā skenēšana *	✓	Displeja diagonāle	8,89 cm (3.5")
Duplekss skenēšanas režīms	Auto	Kontroles tips	Pogas, Ar pieskārienu
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana	Krāsu displejs	✓
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	1200 x 2400 DPI	Energijas pārvaldība	
Skenēšanas tips *	Galda un ADF skeneris	Strāvas patēriņš (maks)	36 W
Skenēšanas tehnoloģija	CIS	Jaudas patēriņš (pie vidējas darbības)	36 W
Skenēšanas ātrums (krāsains)	25 ppm	Jaudas patēriņš (gatavs)	6 W
Skenēšanas ātrums (melns)	25 ppm	Jaudas patēriņš (standby)	0,9 W
Fakss		Energijas patēriņš (guļošais režīms)	0,9 W
Divpusēja faksa nosūtīšana	✓	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Faksēšana *	Krāsainā faksa sūtīšana	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,17 kWh/nedēļā
Modēma ātrums	33,6 Kbit/s	Sistēmas prasības	
Īpašības		Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Noslodzes cikls (maksimums) *	3500 lappuses mēnesī	Linux operētājsistēma atbalstīta	✓
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Kopija, Fakss, Drukāt, Skenēt	Servera atbalstītās operētājsistēmas	Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Kārtridžu skaits *	4	Ārējās vides apstākļi	
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkīzšzils, Fuksīns, Dzeltens	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Lapas apraksta valodas	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	10 - 35 °C
Printera fonti	PCL	Ilgstspēja	
Izcelsmes valsts	Filipīnas	Ilgstspējas sertifikāti	Blue Angel, Nordic Swan ekoloģiskais marķējums
Ieejas un izejas jauda		Svars&dimensijas	
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	2	Platums	518 mm
Kopējais ieejas daudzums *	500 lapas	Dziļums	489 mm
Kopējā ražība *	100 lapas	Augstums	651 mm
Papīra nodalījuma 1 ieejas ietilpība	250 lapas	Svars	21,2 kg
Papīra nodalījuma 2 ieejas ietilpība	250 lapas	Informācija par iepakojumu	
Universāls nodalījums	✓	Iepakojuma platums	651 mm
Multi-Purpose Tray kapacitāte	100 lapas	Iepakojuma dziļums	518 mm
Automātiskā dokumentu padeve (ADF)	✓	Iepakojuma augstums	489 mm
Auto dokumentu padevēja ietilpība	50 lapas	Iepakojuma svars	23,4 kg
Papīra padošana		Iepakojuma saturs	
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A3	Kārtridži iekļauti	✓
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Glancēts papīrs, Parastais papīrs, Pārstrādāts papīrs	Pievienoti kabeli	AC
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6	Loģistiskie dati	
ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri	Valde, Foliants, Kartotēkas kartīte, Juridisks, Vēstule	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	84433100
Aplokšņu izmēri	10, C5, Com-10, DL, Monarch	Paletes augstums	16,1 cm
Fotopapīra izmēri	9x13,10x15,13x18,13x20	Paletes svars	159,5 kg
		Kastes uz paletes	6 pcs
		Kārtas uz paletes	3 pcs
		Daudzums uz paletes	6 pcs
		Tehniskā informācija	
		Kastu skaits kārtā	2 pcs
		Paletes tips	800 x 1200 mm

Papildus informācija

Rezerves daļu pieejamība

5 gads(i)




4977766817905



0012502665540



012502665540



4977766817899

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.