

TP-Link Omada SG3452XP tikla pārslēgs Vadīts L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Melns

Zīmols : TP-Link

Preču ģimene: Omada

Preces kods: SG3452XP



Modeļa nosaukums :
SG3452XP

TP-Link Omada SG3452XP. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L2+. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 48, Konsoles pieslēgvietas: RJ-45/Micro-USB. Adrešu tabulas izmērs: 16000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 176 Gbit/s. Tikla standarts: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE.... Saspraudnis: AC barošanas spraudnis. Power over Ethernet (PoE). Statņa montāža, Formas faktors: 1U

Vadības īpašības		Drošība	
Slēdža tips *	Vadīts	BPDU filtrēšana / aizsardzība	✓
Slēdža līmenis	L2+	IP-MAC-Port savienošana	✓
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	Autentifikācija	Auto VLAN, Viesu VLAN
Tikla bāzēts menedžments	✓	Multiraides funkcijas	
Pārvaldība no mākoņpakalpojuma	✓	Multiraides atbalsts	✓
ARP pārbaude	✓	Dizains	
Konfigurācijas atrašanās vietas iestatījumi (CLI)	✓	Statņa montāža *	✓
Sistēmas notikumu žurnāls	✓	Formas faktors	1U
Savienojamība		Produkta krāsa	Melns
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	48	Atiestates poga	✓
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	LED indikatori	✓
SFP+ moduļa slotu skaits	4	Ventilatoru skaits	3 ventilators/ ventilatori
Konsoles pieslēgvietas	RJ-45/Micro-USB	Energijas pārvaldība	
Saspraudnis	AC barošanas spraudnis	Jaudas avots *	AC
Tīklošana		Strāvas barošana iekļauta *	✓
Tikla standarts *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
		Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
		Strāvas patēriņš (maks)	635,7 W
		Power over Ethernet (PoE)	
		Power over Ethernet (PoE) *	✓
10G atbalsta *	✓	Power over Ethernet (PoE+) pieslēgvietu skaits	48
Pieslēgvietas atspoguļošana	✓	Power over Ethernet (PoE) jauda uz pieslēgvietu	30 W
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets	500 W
Linka sakopošana	✓	Ārējās vides apstākļi	
Apraides vētras kontrole	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Ātruma limitēšana	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
Savienotā koka protokols	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Head-of-line (HOL) bloķēšana	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Atbalsta VLAN	✓	Karstuma izkļiedēšana	2169,2 BTU/h
Datu pārraide			
Komutācijas ietilpība *	176 Gbit/s		
Pakešu apstrādes jauda	130,9 miljons pakešu sekundē		
Adrešu tabulas izmērs *	16000 ieraksti		
Uzglabāt un pārsūtīt	✓		
Jumbo Frames atbalsts	✓		


Datu pārraide		Svars&dimensijas	
Jumbo rāmji	9000	Platums	440 mm
Pakešu buferatmiņa	12 MB	Dziļums	330 mm
Drošība		Augstums	44 mm
DHCP īpašības	DHCP client, DHCP relay, DHCP server	Iepakojuma saturs	
piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓	Pievienoti kabeli	AC
IGMP iejaukšanās	✓	Ātrās startēšanas gids	✓
MAC adreses filtrēšana	✓	Sertifikāti	
Statiskās pieslēgvietas drošība	✓	Sertifikācija	CE, FCC, RoHS
SSH/SSL atbalsts	✓		



6935364006495



1210002611657



1210002611664

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.