

Epson EcoTank ET-4950 Tintes A4 4800 x 1200 DPI 35 ppm Wi-Fi

Zīmols : Epson

Preču ģimene: EcoTank

Preces kods: C11CL40402

Modeļa nosaukums : ET-4950

Epson EcoTank ET-4950. Drukāšanas tehnoloģija: Tintes, Printēšana: Krāsainā drukāšana, Maksimālā izšķirtspēja: 4800 x 1200 DPI, Drukšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter): 23 ppm. Skenēšana: Krāsainā skenēšana, Optiskās skenēšanas izšķirtspēja: 1200 x 2400 DPI. Faksēšana: Krāsainā faksa sūtīšana. Abpusējās drukāšanas funkcijas: Drukāt. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4. Wi-Fi. Tiešā drukāšana. Produkta krāsa: Melns



Drukāšanas ātrums		Papīra padošana	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5, A6
Drukāšanas tehnoloģija *	Tintes	ISO B-series izmēri (B0...B9)	B5, B6
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	Aplokšņu izmēri	10, C6, DL
Dupleksā drukāšana *	✓	Fotopapīra izmēri	10x15, 13x18 cm
Maksimālā izšķirtspēja *	4800 x 1200 DPI	Bezrobežu drukas mediju izmēri	10x15, 13x18
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	35 ppm	Savienojamība	
Drukšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	23 ppm	Tiešā drukāšana *	✓
Melnbaltas izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	18 ppm	USB pieslēgvietā	✓
Krāsu izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	9 ppm	Tīklošana	
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	8,5 s	Wi-Fi *	✓
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	13,5 s	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Augšējā drukāšanas mala (min.)	0 mm	Wi-Fi standartu	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Apakšējā drukāšanas mala (min.)	0 mm	Wi-Fi Direct	✓
Kreisā drukāšanas mala (min.)	0 mm	Drošības algoritma atbalstīts	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Labā drukāšanas mala (min.)	0 mm	Mobilās drukas tehnoloģijas	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel
Izdrukas malas (augša, apakša, pa labi, pa kreisi)	3 mm	Dizains	
Bezrobežu drukāšana	✓	Produkta krāsa *	Melns
Skenēšana/izvērse		Tirgus pozicionēšana *	Mājas & birojs
Dupleksā skenēšana *	✓	Iebūvēta displeja *	✓
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana	Ekrāns	LCD
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	1200 x 2400 DPI	Displeja diagonāle	15,5 cm (6.1")
Skenēšanas tips *	Plakanvirsmas skeneris	Kontroles tips	Ar pieskārienu
Skenēšanas tehnoloģija	CIS	Krāsu displejs	✓
Atbalstāmie attēlu formāti	BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF	Energijas pārvaldība	
Atbalstītie dokumentu formāti	PDF	Vidējais enerģijas patēriņš kopējot	15 W
		Jaudas patēriņš (gatavs)	7,4 W

Fakss		Energijas pārvaldība	
Faksēšana *	Krāsainā faksa sūtīšana	Jaudas patēriņš (standby)	0,7 W
Faksa pārraides ātrums	3 sek/lappuse	Energijas patēriņš (guļošais režīms)	0,1 W
Modēma ātrums	33,6 Kbit/s	Jaudas patēriņš (off)	0,1 W
Faksa atmiņa	100 lappuses	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Auto atkārtota numura izsaukšana	✓	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Ātrā numura izsaukšana	✓	Sistēmas prasības	
Īpašības		Servera atbalstītās operētājsistēmas	Windows Server 2019, Windows Server 2022
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Drukāt	Svars&dimensijas	
Kārtridžu skaits *	4	Platums	375 mm
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkīzšils, Fuksīns, Dzeltens	Dziļums	347 mm
All In One vairākuzdevumu režīms	✓	Augstums	240 mm
Ieejas un izejas jauda		Svars	7,3 kg
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	1	Informācija par iepakojumu	
Kopējais ieejas daudzums *	250 lapas	Iepakojuma platums	514 mm
Kopējā ražība *	30 lapas	Iepakojuma dziļums	420 mm
Papīra padošana		Iepakojuma augstums	320 mm
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Iepakojuma svars	10,9 kg
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Parastais papīrs	Iepakojuma saturs	
		Kārtridži iekļauti	✓
		Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	15100 lappuses
		Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY)	5500 lappuses
		Pievienoti kabeli	AC
		Papildus informācija	
		Lietotāju skaits	4 lietotājs(i)
		Atbalstāmo mediju svars	64 - 300 g/m ²



8715946732534

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.