

NETGEAR WBE718 9400 Mbit/s Balts Power over Ethernet (PoE)

Zīmols : NETGEAR

Preces kods: WBE718-111EUS

Modeļa nosaukums : WBE718

NETGEAR WBE718. 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Maksimālais datu pārraides ātrums: 9400 Mbit/s. Drošības algoritma atbalsts: OWE, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise. Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums: 2500 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produkta krāsa: Balts. Strāvas patēriņš (maks): 25 W



Īpašības		Drošība	
2.4 GHz *	✓	piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓
5 GHz *	✓	Vadības īpašības	
6 GHz *	✓	Tīkla bāzēts menedžments	✓
Maksimālais datu pārraides ātrums *	9400 Mbit/s	Vedņa iestatīšana uz tīmekļa bāzes	✓
Maksimālais datu pārraides ātrums (2,4 GHz)	688 Mbit/s	Trafika statistika	✓
Maksimālais datu pārraides ātrums (5 GHz)	2882 Mbit/s	Pārvaldība no mākoņpakalpojuma	✓
Maksimālais datu pārraides ātrums (6 GHz)	5765 Mbit/s	Programmaparatūra atjauninājama	✓
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	2500 Mbit/s	Savienojamība	
Caurlaides datu pārraides ātrums	9400 Mbit/s	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	1
Tīkla standarts	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt	Energijas pārvaldība	
Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100/1000/2500Base-T	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Pārklājuma zona	232,26 m²	Atbalsta Power over Ethernet (PoE)	Active PoE, PoE+
MIMO	✓	Strāvas patēriņš (maks)	25 W
MIMO veids	Multi User MIMO	Dizains	
Izplatīšanas spektra metode	OFDM, OFDMA	Izvietošana *	Siena, Galds, Griesti
Wi-Fi multimediji (WMM)/(WME)	✓	Produkta krāsa *	Balts
Atbalsta VLAN	✓	LED indikatori	✓
Bezvadu mezglu tīkls	✓	Antena	
Joslas virzīšana	✓	Antenas tips *	Iekšējs
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	Antenas sasniegšanas līmenis (max)	5,49 dBi
Drošība		Svars&dimensijas	
Drošības algoritma atbalsts *	OWE, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise	Platums	157 mm
Atbalstīto SSID skaits	8	Dziļums	157 mm
		Augstums	40 mm
		Svars	690 g

Drošība		Ārējās vides apstākļi	
Attālās autentifikācijas iezvanes lietotāja pakalpojums (RADIUS)	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C



0606449169423



606449169423



5715328108615

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.