

Canon EOS 850D Однообъективный зеркальный фотоаппарат с объективом 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 пикселей Черный

Производитель : Canon

Семейство продуктов: EOS

Код товара: 3925C002

Модель : 850D

Canon EOS 850D. Тип камеры: Однообъективный зеркальный фотоаппарат с объективом, Мегапиксели: 24,1 MP, Тип сенсора: CMOS, Максимальное разрешение изображения: 6000 x 4000 пикселей. ISO чувствительность (макс): 25600. Фокусное расстояние: 18 - 55 mm. Наивысшая скорость выдержки камеры: 1/4000 s. Wi-Fi. Тип HD: 4K Ultra HD, Максимальное разрешение видео: 3840 x 2160 пикселей. Диагональ экрана: 7,62 cm (3"), Сенсорный экран. Тип видоискателя: Оптический, Pentamirror. PictBridge. Цвет товара: Черный

Качество изображения		Видео	
Тип камеры *	Однообъективный зеркальный фотоаппарат с объективом	Время видео записи	30 min
Мегапиксели *	24,1 MP		1280x720@50fps, 1280x720@59.94fps, 1920x1080@23.98fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@29.97fps,
Тип сенсора *	CMOS	Разрешение при скорости захвата	1920x1080@50fps, 1920x1080@59.94fps, 3840x2160@23.98fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@29.97fps
Система очистки датчиков	EOS integrated		
Максимальное разрешение изображения *	6000 x 4000 пикселей		
Разрешение фотоснимков *	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400x1600, 5328x4000, 3552x2664, 2656x1992,		
	2112x1600, 6000x3368, 984x2240, 2976x1680, 2400x1344, 4000x4000, 2656x2656, 1984x1984, 1600x1600,	Поддерживаемый видеоформат	AVC, H.264, MP4, MPEG4
		Аудио	
		Встроенный микрофон *	✓
Стабилизатор изображения *	✓	Аудиосистема	Стерео
Размещение стабилизатора изображения	Линзы	Поддерживаемые форматы аудио	AAC
Поддерживаемые форматные соотношения	3:2	Память	
Всего мегапикселей	25,8 MP	Совместимые карты памяти *	SD, SDHC, SDXC
Размер сенсора (Ш x В)	22,3 x 14,9 mm	Экран	
Формат сенсора	APS-C (Advanced Photo System type-C)	Дисплей *	TFT
Поддерживаемые форматы изображения *	JPEG, RAW	Сенсорный экран *	✓
		Диагональ экрана *	7,62 cm (3")
		Размер диагонали экрана (метрич.)	7,5 cm
		Разрешение дисплея	1040000 точка
Объектив		Соотношение сторон дисплея	3:2
Фокусное расстояние	18 - 55 mm	Выдвижной экран	✓
Минимальное фокусное расстояние (эквив. пленки 35 мм)	29 mm	Поворотный ЖК дисплей	✓
Максимальное фокусное расстояние (эквив. пленки 35 мм)	88 mm	Поле зрения	100%
Минимальное число установки диафрагмы	4	Видоискатель	
Максимальное число установки диафрагмы	5,6	Тип видоискателя	Оптический, Pentamirror
Структура линзы (элементы/группы)	12/10	Увеличение	0,82x
Размер фильтра	58 mm	Порты и интерфейсы	
Число лепестков диафрагмы	7	PictBridge *	✓
Интерфейс крепления объектива	Canon EF, Canon EF-S	HDMI *	✓
Фокус		Тип HDMI коннектора	Мини
Фокус *	TTL	Линейный вход микрофона	✓
Фокусировка *	Автофокус/Ручной	Сеть	
Режимы автофокусировки *	Покадровая фокусировка, Одиночная автофокусировка	Bluetooth *	✓
Наименьшее фокусное расстояние	0,25 m	Версия Bluetooth	4.1
		Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE)	✓

Фокус		Сеть	
Точки автофокусировки	45	Wi-Fi *	✓
Выбор точек для автофокуса (АФ)	Авто, Руководство	Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Удержание автофокусировки	✓	Технология NFC *	✓
Вспомогательный луч автофокусировки	✓	Камера	
Экспозиция		Баланс белого *	Авто, Облачно, Пользовательские режимы, Дневное освещение, Затемнение, Вольфрамовый
ISO чувствительность (мин) *	100	Сюжетные режимы *	Пейзаж, Портрет
ISO чувствительность (макс) *	25600	Режимы съемки *	Авто, Руководство
Чувствительность по ISO	100, 12800, 25600	Фотоэффекты *	Черный и белый
Режимы световой экспозиции *	Приоритет диафрагмы, Руководство, Приоритет выдержки	Коррекция диоптрий	✓
Коррекция световой экспозиции *	± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)	Масштабирование при воспроизведении (макс)	10x
Экспонометр *	Центрально-взвешенный, Оценочный (матричный), Частичный, Точечный	Гистограмма	✓
Удержание автоматической настройки экспозиции	✓	Просмотр в реальном времени	✓
Затвор		Редактирование изображения	Культура, Изменение размера
Наивысшая скорость выдержки камеры *	1/4000 s	Языки экранных меню	Арабский, Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Чешский, Датский, Немецкий, Нидерландский, Английский, Испанский, Финский, Французский, Греческий, Хинди, Венгерский, Индонезийский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Шведский, Тайский, Турецкий, Украинский, Вьетнамский
Самая низкая скорость выдержки камеры *	30 s		
Тип затвора камеры	Электронный	Файловая система камеры	
Вспышка		Удаление выходного зрачка	
Режимы вспышки *	Авто, Руководство, Снижение эффекта красных глаз	Режимы воспроизведения	
Блокировка вспышки	✓	Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	
Цифровой указатель продолжительности вспышки	12 m	Встроенный процессор	
Время перезарядки вспышки	5 s	Процессор обработки изображений	
Разъем подключения внешней вспышки	✓	Дизайн	
Синхронизация скорости вспышки	1/200 s	Цвет товара *	
Компенсация экспозиции вспышки	✓	Материал	
Коррекция экспозиции вспышки	±2EV (1/2, 1/3 EV step)	Батарея	
Башмак	✓	Технология батареи *	
Тип башмака	Башмак	Напряжение батареи	
Видео		Производительность батареи (CIPA стандарт)	
Запись видео *	✓	Емкость батареи	
Максимальное разрешение видео *	3840 x 2160 пикселей	Тип батареек	
Тип HD *	4K Ultra HD	Число поддерживаемых батарей	
Разрешение видео	1280 x 720, 1920 x 1080, 3840 x 2160	Индикатор уровня заряда батареи	
		Вес и размеры	
		Ширина	131 mm
		Глубина	76,2 mm
		Высота	102,6 mm
		Вес с батареей	515 g
		Диаметр линзы	6,65 cm
		Длина объектива	6,18 cm
		Вес объектива	215 g
		Данные об упаковке	
		Количество в упаковке	1 шт

Содержимое упаковки

Наплечный ремень	✓
Шнур питания в комплекте	✓
Зарядное устройство включено	✓
Батарейки в комплекте	✓
Руководство пользователя	✓



4549292151275

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.