

QNAP TS-H973AX NAS Tower Ryzen Embedded V1500B 32 GB DDR4 0 TB QuTS hero Черный

Производитель : QNAP

Код товара: TS-H973AX-32G

Модель : TS-H973AX

QNAP TS-H973AX. Тип: NAS. Тип корпуса: Tower. Класс устройства: Малый и средний бизнес. Семейство процессоров: Ryzen Embedded, Модель процессора: V1500B, Тактовая частота процессора: 2,2 GHz. Оперативная память: 32 GB, Тип внутренней памяти: DDR4. Общий объем установленной памяти: 0 TB. Установленная операционная система: QuTS hero



Устройства хранения данных		Производительность	
Емкость накопителя *	0 GB	Класс устройства *	Малый и средний бизнес
Поддерживаемые интерфейсы носителя	Serial ATA II, Serial ATA III, U.2	Функция резервного копирования *	✓
Поддерживаемые размеры дисков	2.5, 3.5"	Свойства резервного копирования	Облачный, iSCSI LUN
Поддержка RAID *	✓	Зуммер	✓
Уровни RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD	Многоязычная поддержка	✓
Online расширение объема RAID	✓	Уровень шума	22,9 dB
Восстановление RAID	✓	Сторонняя поддержка	✓
Отсеки накопителей с поддержкой hot-swap	✓	Моментальный снимок	✓
Поддерживаемые файловые системы	FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4	Алгоритмы шифрования данных	256-bit AES, HTTPS, SSH
Дисковые накопители установлены *	✗	Список контроля доступа (ACL)	✓
Общий объем установленной памяти *	0 TB	Кнопка сброса установок	✓
Количество поддерживаемых дисков памяти *	9	Вкл/Выкл переключатель	✓
Тип установленного накопителя *	✗	Встроенный FTP-сервер	✓
Поддерживаемые типы накопителей *	HDD & SSD	Поддерживаемые браузеры	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox
Дисковый роуминг	✓	Системный журнал	✓
Процессор		Горячий резерв	✓
Производитель процессора *	AMD	Аутентификация по паролю	✓
Поколение процессора	AMD Ryzen Embedded V1000 Series	Сканирование диска	✓
Семейство процессоров *	Ryzen Embedded	Поддержка S.M.A.R.T.	✓
Модель процессора *	V1500B	Общая папка	AFP, CIFS/SMB, FTP, WebDAV
Тактовая частота процессора *	2,2 GHz	Функция копирования USB	✓
Количество ядер процессора	4	программное обеспечение	
Потоки процессора	8	Установленная операционная система *	QuTS hero
Память		Версия операционной системы	h5.0.0
Оперативная память *	32 GB		
Тип внутренней памяти	DDR4		
Максимальный объем RAM	32 GB		
Слоты памяти	2		
Форм-фактор памяти	SO-DIMM		

Память		программное обеспечение	
Флэш-память	5000 MB		Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Сеть		Поддерживаемые операционные системы Windows	
Подключение Ethernet *	✓		
Скорость передачи данных Ethernet LAN	100,1000,2500,5000,10000 Мбит/с		
поддерживаемая скорость данных ЛВС Ethernet	10000 Мбит/с		
Тип свивки медного Ethernet	10GBASE-T		
DHCP клиент	✓		
DHCP сервер	✓		
Поддержка Jumbo Frames	✓		
Поддержка iSCSI	✓		
Функция Wake-on-LAN	✓		
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4, IPv6	Поддерживаемые операционные системы Linux	CentOS 7.0, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 17.10, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS
Объединение каналов	✓		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Система выравнивания нагрузки	✓		Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Динамический DNS	✓		IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 11
Порты и интерфейсы		Поддерживаемые операционные системы Mac	
USB порт *	✓		
Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A	3		
Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C	1		
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	3		
Сопутствующие соединения	2000		
Дизайн		Поддерживаемые серверные операционные системы	
Тип корпуса *	Tower		
Тип охлаждения *	Активный		
Цвет товара	Черный		
Количество вентиляторов	1 вентилятор(ы)		
Диаметр вентилятора	14 cm	Другие поддерживаемые операционные системы	
Закрытие отсеков для дисков	✓		
Светодиодные индикаторы	Жесткий диск, ЛВС, Напряжение, Твердотельный накопитель (SSD), Статус, USB		
Слот кабельной блокировки	✓		
Тип слота кабельной блокировки	Kensington		
Производительность		Энергопитание	
Тип *	NAS	Расположение блока питания	Внешний
		Мощность блока питания	120 W
		Количество блоков питания	1
		Потребляемая мощность (в обычном режиме)	55,41 W
		Энергопотребление (накопитель на жестких дисках в режиме ожидания)	41,2 W
		Входящее напряжение сети	100 - 240 V
		Напряжение вентилятора	12 V
		Вес и размеры	
		Ширина *	224,6 mm
		Глубина *	224,1 mm
		Высота *	182,7 mm
		Вес	3,52 kg
		Ширина упаковки	524 mm
		Глубина упаковки	402 mm
		Высота упаковки	358 mm
		Масса брутто	5,35 kg
		Содержимое упаковки	
		Внешний адаптер питания	✓
		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, LAN (RJ-45)

Содержимое упаковки	
Количество силовых кабелей	1
Краткое руководство по установке	✓
Количество винтов	56
Ключ от дисководов в комплекте	✓
Тип упаковки	Коробочная версия
Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	5 - 95%
Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Логистические данные	
Код гармонизированной системы описания (HS)	84714100
Прочие свойства	
Гарантийный срок	3 лет



4713213518663



0885022020690



885022020690

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.