



TP-Link Archer MR200 беспроводной маршрутизатор Быстрый Ethernet Двухдиапазонный (2,4ГГц/5ГГц) 4G Черный

Производитель : TP-Link

Семейство продуктов:
Archer

Код товара: ARCHER MR200

Модель : Archer MR200

TP-Link Archer MR200. Wi-Fi диапазоны: Двухдиапазонный (2,4ГГц/5ГГц), Основной стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Скорость передачи данных WLAN (макс): 433 Мбит/с. Тип LAN Ethernet интерфейса: Быстрый Ethernet, Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100 Мбит/с, Свивка кабеля: 10/100Base-T(X). Поколение сети мобильной связи: 4G, Стандарты 2G: Edge, GPRS, GSM, Стандарты 3G: DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS. Алгоритмы шифрования данных: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Защита с помощью брандмауэра: DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding. Протокол канала передачи данных: IPv4, IPv6



WAN подключение		Безопасность	
Ethernet WAN *	✓	Инспекция пакетов с хранением состояния (SPI)	✓
DSL WAN *	✗	Защита от DoS атаки	✓
Слот для SIM-карты *	✓	Фильтрация	✓
Совместимость с 3G / 4G USB модемом *	✗	Фильтрация MAC-адресов	✓
Характеристики беспроводной LAN		Фильтрация по IP адресу	✓
Wi-Fi диапазоны *	Двухдиапазонный (2,4ГГц/5ГГц)	Протоколы	
Основной стандарт Wi-Fi *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	DHCP клиент	✓
Скорость передачи данных WLAN (макс) *	433 Мбит/с	DHCP сервер	✓
Wi-Fi стандартов	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	300 Мбит/с	Протокол канала передачи данных	IPv4, IPv6
Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)	433 Мбит/с	Дизайн	
Сеть		Цвет товара	Черный
Подключение Ethernet *	✓	Вкл/Выкл переключатель	✓
Тип LAN Ethernet интерфейса *	Быстрый Ethernet	Тип продукта *	Настольный маршрутизатор
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100 Мбит/с	Сертификаты	
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)	Сертификация	CE, FCC, RoHS
Стандарты сети	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Содержимое упаковки	
Запуск порта	✓	Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Динамический DNS	✓	Сетевой адаптер в комплекте	✓
Сервер VPN	PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN	Краткая инструкция пользователя	✓
Транзитная передача VPN	✓	Антенна	
		Конструкция антенны *	Внешний
		Количество антенн	2

Сеть		Антенa	
Поддержка VPN (виртуальной частной сети)	PPTP, L2TP, IPSec	Съемная антенна(ы)	✓
Чувствительность приемника	5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm	Мощность передачи	0 dBmW
Мобильная сеть		Энергопитание	
Поколение сети мобильной связи	4G	Тип источника питания *	Кабель переменного тока
3G	✓	Выходное напряжение	12 V
4G	✓	Ток на выходе	1 A
Стандарты 2G	Edge, GPRS, GSM	Условия эксплуатации	
Стандарты 3G	DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Стандарт 4G	LTE	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поддержка GSM частот	850,900,1800,1900 МГц	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Поддерживаемые 4G частоты	800,900,1800,2100,2600 МГц	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Поддержка 3G полос	900,2100 МГц	Системные требования	
Тип SIM карты	MicroSIM	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Порты и интерфейсы		Поддерживаемые операционные системы Linux	✓
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Поддерживаемые операционные системы Mac	✓
USB порт *	✗	Вес и размеры	
Слот(ы) для карты памяти	✗	Ширина	202 mm
Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓	Глубина	141 mm
Глубина		Высота	33,6 mm
Характеристики управления		Данные об упаковке	
Управление через веб-интерфейс	✓	Адаптер из micro SIM в standard SIM	✓
Беспроводные мультимедийные расширения	✓	Адаптер из nano SIM в standard SIM	✓
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Ширина упаковки	307 mm
Кнопка сброса установок	✓	Глубина упаковки	223 mm
WPS кнопки	✓	Высота упаковки	70 mm
Безопасность		Масса брутто	620 g
Алгоритмы шифрования данных	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Тип упаковки	Коробочная версия
Брандмауэр	✓	Логистические данные	
Защита с помощью брандмауэра	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding	Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Гостевой доступ	✓	Прочие свойства	
Список контроля доступа (ACL)	✓	Ток на входе	1 A



0738878316427



738878316427



6935364086855



1210002609357



1210002609364

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.