

iiyama LH7565UHSB-B1 информационный дисплей Киоск 189,2 cm (74.5") LED Wi-Fi 800 cd/m² 4K Ultra HD Черный Встроенный процессор Android 11 24/7

Производитель : iiyama

Код товара: LH7565UHSB-B1

Модель : LH7565UHSB-B1

iiyama LH7565UHSB-B1. Дизайн продукта: Киоск. Диагональ экрана: 189,2 см (74.5"), Технология дисплея: LED, Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей, Яркость дисплея: 800 cd/m², Тип HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Часы эксплуатации (часы/дни): 24/7. Установленная операционная система: Android 11. Цвет товара: Черный



Экран		Энергопитание	
Тип матрицы	IPS	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Диагональ экрана *	189,2 cm (74.5")	Класс энергоэффективности (SDR)	E
Технология дисплея *	LED	Класс энергоэффективности (HDR)	Отсутствует
Разрешение экрана *	3840 x 2160 пикселей	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов	107 кВт·ч
Яркость дисплея *	800 cd/m²	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Тип HD *	4K Ultra HD	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Сенсорный экран *	✗	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Собственное форматное соотношение	16:9	Компьютерная система	
Время отклика	8 ms	Компьютерная система *	✓
Контрастность (типичная)	1200:1	Встроенный процессор *	✓
Угол обзора по горизонтали	178°	Производитель процессора	ARM
Угол обзора по вертикали	178°	Семейство процессоров	ARM Cortex
Количество цветов экрана	1,07 миллиардов цветов	Архитектура процессора	ARM Cortex-A73
Размер точки	0,429 x 0,429 mm	Количество ядер процессора	8
Активная область экрана (Ш x В)	1650 x 928 mm	Оперативная память	4 GB
Размер диагонали экрана (метрич.)	189 cm	Модель встроенного графического адаптера	ARM Mali-G52
Горизонтальная частота сканирования	28 - 160 kHz	Емкость встроенной памяти	32 GB
Естественная частота обновления	60 Hz	Установленная операционная система	Android 11
Уровень тусклости	1%	Вес и размеры	
Порты и интерфейсы		Ширина экрана	1679,5 mm
Количество HDMI портов *	2	Глубина дисплея	55 mm
Версия HDMI	2.0	Высота дисплея	958,5 mm
Количество портов DisplayPort *	1	Вес дисплея	29 kg
Версия DisplayPort	1.2	Ширина	1679,5 mm
USB порт *	✓	Глубина	55 mm
Количество портов USB	2	Высота	958,5 mm
Версия USB	2.0	Вес	29 kg
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1		
Аудио вход (Л/П)	1		

Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
RS-232 интерфейс	✓	Ширина с подставкой	1679,5 mm
RS-232C	✓	Глубина с подставкой	55 mm
Аудио		Высота с подставкой	958,5 mm
Встроенные колонки *	✓	Вес (со стойкой)	29 kg
Число встроенных динамиков	2	Данные об упаковке	
Номинальная RMS-мощность	20 W	Ширина упаковки	1883 mm
Дизайн		Глубина упаковки	186 mm
Дизайн продукта *	Киоск	Высота упаковки	1140 mm
Поддерживаемое размещение *	В помещении / на открытом воздухе	Масса брутто	40,5 kg
ориентация	Горизонтальный/Вертикальный	Содержимое упаковки	
Цвет товара *	Черный	Пульт дистанционного управления	✓
крепление VESA *	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, HDMI, RS-232
Крепление VESA	600 x 400 mm	Условия эксплуатации	
Ширина рамки (нижняя)	1,49 cm	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Ширина рамки (боковая)	1,49 cm	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	-20 - 60%
Ширина рамки (верхняя)	1,49 cm	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Bezel colour	Black	Сеть	
Производительность		Подключение Ethernet *	✓
Предназначение *	Коммерческий	Wi-Fi *	✓
Экранное меню (OSD)	✓	Wi-Fi стандартов	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Количество OSD языков	8	Технические характеристики	
Языки экранных меню	Традиционный китайский, Чешский, Датский, Немецкий, Английский, Испанский, Финский, Французский, Итальянский язык, Японский, Норвежский, Нидерландский, Польский, Русский, Шведский	Поддерживаемые медианосители	✓
Часы эксплуатации (часы/дни)	24/7	picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, low blue light, colour temperature, colour control, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio reset, audio out sync, speaker setting), configuration 1 (Android launcher, switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, system rotation, information OSD, logo and animation, logo setting, animation setting, monitor ID, monitor information, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (no signal image, IR control, power LED light, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, auto power off, advanced option reset)	
HDCP	✓		
Версия HDCP	2.2		
Среднее время наработки на отказ	50000 h		
Энергопитание			
Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	107 W		
Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,4 W		
		Элементы управления пользователя	
		Сертификаты устойчивого развития	ErP
		Compliance certificates	CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Прочие свойства			
		Краткая инструкция пользователя	✓
		Тип подачи питания	Внутренний



4948570123599

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.