

iivama ProLite XB2497HSN-B1 монитор для ПК 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 пикселей Full HD LED Черный

Производитель : iivama

Семейство продуктов:
ProLite

Код товара: XB2497HSN-B1

Модель : XB2497HSN-B1

iivama ProLite XB2497HSN-B1. Диагональ экрана: 60,5 cm (23.8"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: LED, Поверхность дисплея: Матовый, Время отклика: 1 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	60,5 cm (23.8")	Усовершенствованное управление кабелями	✓
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Слот кабельной блокировки *	✓
Тип HD *	Full HD	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Собственное форматное соотношение *	16:9	Регулировка высоты *	✓
Технология дисплея *	LED	Регулируемая высота (макс)	15 cm
Тип матрицы *	IPS	Вращение вокруг оси	✓
Сенсорный экран *	✗	Вращение	✓
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m²	Диапазон углов поворота	-60 - 60°
Время отклика *	1 ms	Регулировка угла наклона	✓
Время отклика (MPRT)	1 ms		
Поверхность дисплея	Матовый		Чешский, Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Русский, Украинский
Форма экрана *	Плоский	Языки экранных меню	
Контрастность (типичная) *	1500:1		
Контрастность (динамическая)	80000000:1		
Максимальная частота обновления *	100 Hz		
Угол обзора по горизонтали	178°		
Угол обзора по вертикали	178°		
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов		
Размер точки	0,275 x 0,275 mm		
Горизонтальная частота сканирования	30 - 115 kHz		
Видимая область экрана по горизонтали	52,7 cm		
Видимая область экрана по вертикали	29,6 cm		
Размер диагонали экрана (метрич.)	60,5 cm		
sRGB охват (обычный)	99%		
NTSC охват (обычный)	72%		
		Энергопитание	
		Класс энергоэффективности (SDR) *	D
		Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
		Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	14,4 кВт·ч
		Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	15 W
		Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
		Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
		Входящее напряжение сети	100 - 240 V
		Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
		Тип подачи питания	Внутренний

Производительность		Энергопитание	
AMD FreeSync *	✓	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Технология Flicker free	✓	Вес и размеры	
Технология Low Blue Light	✓		
Мультимедиа			
Количество колонок	2		
Номинальная RMS-мощность	4 W		
Встроенные колонки *	✓	Ширина с подставкой	538,5 mm
Встроенная камера *	✗	Глубина с подставкой	209,5 mm
Дизайн		Высота с подставкой	496,5 mm
Позиционирование на рынке *	Бизнес	Вес (со стойкой)	5,1 kg
Цвет товара *	Черный	Высота (без подставки)	373,5 mm
Порты и интерфейсы		Данные об упаковке	
Встроенный USB-хаб *	✓	Ширина упаковки	685 mm
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Глубина упаковки	126 mm
Тип восходящего порта USB	USB Type-C	Высота упаковки	405 mm
Number of downstream ports	4	Масса брутто	6,9 kg
Количество восходящих портов USB Type-C	1	Длина USB кабеля	1 m
USB Power Delivery	✓	Содержимое упаковки	
USB Power Delivery до	65 W	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, HDMI, USB Type-C
HDMI *	✓	Длина кабеля HDMI	1,5 m
Количество HDMI портов	1	Длина кабеля питания	1,5 m
Версия HDMI	1.4	Устойчивость	
Количество портов DisplayPort	1	Сертификаты устойчивого развития	ErP, TCO
DisplayPort out quantity	1	Прочие свойства	
Версия DisplayPort	1.2		
Выход для наушников *	✓		
HDCP	✓		
Сеть			
Подключение Ethernet	✓	Элементы управления пользователя	
Эргономика			
крепление VESA *	✓		
Крепление VESA	100 x 100 mm		
		Содержимое упаковки	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB-C speed, MST DP-out), extra 2 (shortcut key, Mac address, FW version), input select, audio settings (volume, mute), reset (reset all?)
		Вес	quick start guide, safety guide
		Ширина	5,1 kg
		Глубина	538,5 mm
			209,5 mm
		Панель управления	Joystick: (Centre) Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Shortcut, Right/Volume
		Compliance certificates	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Manufacturer warranty	5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)
		Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Технические характеристики			
Естественная частота обновления 60 Hz			



4948570125890

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.