



**iiyama ProLite XB2797QSN-B1 монитор для ПК 68,6 см (27")
2560 x 1440 пикселей Quad HD ЖК Черный**

Производитель : iiyama **Семейство продуктов:** ProLite **Код товара:** XB2797QSN-B1

Модель : XB2797QSN-B1

iiyama ProLite XB2797QSN-B1. Диагональ экрана: 68,6 см (27"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Quad HD, Технология дисплея: ЖК, Поверхность дисплея: Матовый, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	68,6 см (27")	Крепление VESA	100 x 100 mm
Разрешение экрана *	2560 x 1440 пикселей	Усовершенствованное управление кабелями	✓
Тип HD *	Quad HD	Слот кабельной блокировки *	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Технология дисплея *	ЖК	Регулировка высоты *	✓
Тип матрицы *	IPS	Регулируемая высота (макс)	15 cm
Сенсорный экран *	✗	Вращение вокруг оси	✓
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m²	Вращение	✓
Время отклика (MPRT)	1 ms	Диапазон углов поворота	-60 - 60°
Поверхность дисплея	Матовый	Регулировка угла наклона	✓
Форма экрана *	Плоский		Чешский, Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Русский, Украинский
Контрастность (типичная) *	1000:1	Языки экранных меню	
Контрастность (динамическая)	80000000:1		
Максимальная частота обновления *	75 Hz		
Угол обзора по горизонтали	178°		
Угол обзора по вертикали	178°		
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов		
Размер точки	0,233 x 0,233 mm		
Горизонтальная частота сканирования	30 - 112 kHz		
Видимая область экрана по горизонтали	59,7 cm		
Видимая область экрана по вертикали	33,6 cm		
Размер диагонали экрана (метрич.)	68,5 cm		
DDC/CI	✓		
sRGB охват (обычный)	100%		
NTSC охват (обычный)	72%		
		Энергопитание	
		Класс энергоэффективности (SDR) *	E
		Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
		Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	21,4 кВт·ч
		Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	21 W
		Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	21 W
		Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
		Входящее напряжение сети	100 - 240 V
		Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
		Тип подачи питания	Внутренний

Производительность		Вес и размеры	
AMD FreeSync *	✓	Ширина с подставкой	613 mm
Технология Flicker free	✓	Глубина с подставкой	209,5 mm
Мультимедиа		Высота с подставкой	547,5 mm
Количество колонок	2	Вес (со стойкой)	5,8 kg
Номинальная RMS-мощность	4 W	Высота (без подставки)	403,5 mm
Встроенные колонки *	✓	Данные об упаковке	
Встроенная камера *	✗	Ширина упаковки	691 mm
Дизайн		Глубина упаковки	142 mm
Позиционирование на рынке *	Офисная	Высота упаковки	447 mm
Цвет товара *	Черный	Масса брутто	8 kg
Порты и интерфейсы		Длина USB кабеля	1 m
		Содержимое упаковки	
Встроенный USB-хаб *	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, HDMI, USB Type-C
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Длина кабеля HDMI	1,5 m
Тип восходящего порта USB	USB Type-C	Длина кабеля питания	1,5 m
Number of downstream ports	4	Устойчивость	
Количество восходящих портов USB Type-C	1	Сертификаты устойчивого развития	ErP, TCO
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓	Прочие свойства	
USB Power Delivery	✓	Элементы управления пользователя	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB-C speed, MST DP-out), extra 2 (shortcut key, Mac address, FW version), input select, audio settings (volume, mute), reset (reset all?)
USB Power Delivery до	65 W		
HDMI *	✓		
Количество HDMI портов	1		
Версия HDMI	1.4		
Количество портов DisplayPort	1		
DisplayPort out quantity	1		
Версия DisplayPort	1.2		
Выход для наушников *	✓		
HDCP	✓		
Сеть			
Подключение Ethernet	✓	Содержимое упаковки	quick start guide, safety guide
Эргономика		Вес	5,8 kg
крепление VESA *	✓	Ширина	613 mm
		Глубина	209,5 mm
		Панель управления	Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Shortcut, Right/Volume
		Compliance certificates	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Manufacturer warranty	5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)
		Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Технические характеристики			
		Естественная частота обновления	60 Hz



4948570125937

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.