



## TP-Link TL-SG1016D Nepārvaldīts Gigabit Ethernet (10/100/1000) Melns

**Zīmols :** TP-Link

**Preces kods:** TL-SG1016D V7


**Modeļa nosaukums :** TL-SG1016D

TP-Link TL-SG1016D. Slēdža tips: Nepārvaldīts. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 16. Pilns duplexs. Adrešu tabulas izmērs: 8000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 32 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Saspraudnis: AC barošanas spraudnis. Statņa montāža



| Vadības īpašības                                |                                               | Energijas pārvaldība                      |             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| Slēdža tips *                                   | Nepārvaldīts                                  | Jaudas avots *                            | AC          |
| Savienojamība                                   |                                               | Strāvas barošana iekļauta *               | ✓           |
| Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums * | 16                                            | Mainstrāvas ievades spriegums             | 100 - 240 V |
| Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *    | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                | Mainstrāvas ievades frekvence             | 50/60 Hz    |
| Gigabit Ethernet (copper) pieslēgvietu skaits   | 16                                            | Strāvas patēriņš (maks)                   | 9,26 W      |
| Saspraudnis                                     | AC barošanas spraudnis                        | Power over Ethernet (PoE)                 |             |
| Tīklošana                                       |                                               | Power over Ethernet (PoE) *               | ✗           |
| Tīkla standarts *                               | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x        | Ārējās vides apstākļi                     |             |
| 10G atbalsta *                                  | ✗                                             | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)     | 0 - 40 °C   |
| Vara Ethernet kabeļu tehnoloģija                | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX, 1000BASE-T | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -40 - 70 °C |
| Kabeļu tipi, kas ir atbalstīti                  | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e                       | Darbības relatīvā mitruma amplitūda       | 10 - 90%    |
| Pilns duplexs                                   | ✓                                             | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda   | 5 - 90%     |
| Plūsmas kontroles atbalsts                      | ✓                                             | Karstuma izkliedēšana                     | 31,6 BTU/h  |
| Auto MDI/MDI-X                                  | ✓                                             | Svars&dimensijas                          |             |
| Automātiska vienošanās                          | ✓                                             | Platums                                   | 294 mm      |
| Datu pārraide                                   |                                               | Dziļums                                   | 180 mm      |
| Komutācijas ietilpība *                         | 32 Gbit/s                                     | Augstums                                  | 44 mm       |
| Pakešu apstrādes jauda                          | 23,8 miljons pakešu sekundē                   | Iepakojuma saturs                         |             |
| Adrešu tabulas izmērs *                         | 8000 ieraksti                                 | Pievienoti kabeli                         | AC          |
| Uzglabāt un pārsūtīt                            | ✓                                             | Lietotāja pamācība                        | ✓           |
| Jumbo Frames atbalsts                           | ✓                                             | Statīva montēšanas piederumi              | ✓           |
| Jumbo rāmji                                     | 10000                                         | Informācija par iepakojumu                |             |
| Protokoli                                       |                                               | Iepakojuma tips                           | Kaste       |
| Atbalstāmie tīkla protokoli                     | CSMA/CD, TCP/IP                               | Iepakojuma platums                        | 250 mm      |
| Dizains                                         |                                               | Iepakojuma dziļums                        | 400 mm      |
| Statņa montāža *                                | ✓                                             | Iepakojuma augstums                       | 80 mm       |
|                                                 |                                               | Iepakojuma svars                          | 1,98 kg     |

| Dizains                    |                                                                                      | Ilgtspēja                       |                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| Sakraujams *               | ✓                                                                                    | Ilgtspējas atbilstība           | ✓                                        |
| Produkta krāsa             | Melns                                                                                | Sertifikāti                     |                                          |
| LED indikatori             | ✓                                                                                    | Atbilstības sertifikāti         | CE, Federālā komunikāciju komisija, RoHS |
| Darbības rādītāji          |                                                                                      | Loģistiskie dati                |                                          |
| Saderīgās operētājsistēmas | Microsoft Windows<br>2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10<br>MacOS NetWare UNIX Linux | Harmonizētās sistēmas (HS) kods | 85176990                                 |
| Maksimālais kabeļa garums  | 100 m                                                                                |                                 |                                          |
| Bez ventilatora            | ✓                                                                                    |                                 |                                          |



0845973020613



845973020613



6935364020613



0682851723767



682851723767

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.