

TP-Link Omada SG2218P tīkla pārslēgs Vadīts L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Melns

Zīmols : TP-Link

Preču ģimene: Omada

Preces kods: SG2218P

Modeļa nosaukums : SG2218P



TP-Link Omada SG2218P. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L2/L2+. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 16. Adrešu tabulas izmērs: 8000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 26,78 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Statņa montāža, Formas faktors: 1U

Vadības īpašības		Drošība	
Slēdža tips *	Vadīts	Statiskās pieslēgvietas drošība	✓
Slēdža līmenis	L2/L2+	SSH/SSL atbalsts	✓
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	Loop aizsardzība	✓
Tīkla bāzēts menedžments	✓	BPDU filtrēšana / aizsardzība	✓
Pārvaldība no mākoņpakalpojuma	✓	Autentifikācija	Autentifikācijas uz MAC bāzes, Autentifikācijas uz pieslēgvietas bāzes
ARP pārbaude	✓		
Konfigurācijas atrašanās vietas iestatījumi (CLI)	✓		
Sistēmas notikumu žurnāls	✓	Multiraides funkcijas	
MIB atbalsts	MIB II (RFC1213), Bridge MIB (RFC1493), P/Q-Bridge MIB (RFC2674), Radius Accounting Client MIB (RFC2620), Radius Authentication Client MIB (RFC2618), Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925), Support TP-Link private MIBs, RMON MIB(RFC1757, rmon 1,2,3,9)	Multiraides atbalsts	✓
		Multiraides īpašības	Multiraides pāradresēšana
		Dizains	
		Statņa montāža *	✓
		Formas faktors	1U
		Produkta krāsa	Melns
		LED indikatoru	✓
Savienojamība		Energijas pārvaldība	
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	16	Jaudas avots *	DC/PoE
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Strāvas barošana iekļauta *	✓
SFP moduļa slotu skaits	2	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
		Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
		Strāvas patēriņš (maks)	181,4 W
Tīklošana		Power over Ethernet (PoE)	
Tīkla standarts *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Power over Ethernet (PoE) *	✓
		Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets	150 W
		Ārējās vides apstākļi	
10G atbalsta *	✗	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 50 °C
IP maršrutēšana	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
Maršrutēšana uz pieņemtās politikas bāzes	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Linka sakopošana	✓	Karstuma izkliedēšana	619,06 BTU/h
Apraides vētras kontrole	✓	Svars&dimensijas	
Ātruma limitēšana	✓	Platums	440 mm
Auto MDI/MDI-X	✓		
Savienotā koka protokols	✓		

Tīklošana		Svars&dimensijas	
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s	Dziļums	180 mm
Automātiska vienošanās	✓	Augstums	44 mm
Atbalsta VLAN	✓	Iepakojuma saturs	
Datu pārraide		Pievienoti kabeļi	LAN (RJ-45)
Komutācijas ietilpība *	26,78 Gbit/s	Lietotāja pamācība	✓
Pakešu apstrādes jauda	26,78 miljons pakešu sekundē	Informācija par iepakojumu	
Adrešu tabulas izmērs *	8000 ieraksti	Iepakojuma tips	Kaste
Jumbo Frames atbalsts	✓	Sertifikāti	
Jumbo rāmji	9	Sertifikācija	CE, FCC, RoHS
Pakešu buferatmiņa	4,1 MB		
Drošība			
DHCP īpašības	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping		
piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓		
MAC adreses filtrēšana	✓		



4897098689509

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.