



AOC E3 27E3QAF monitori 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseļi Full HD LED Melns

Zīmols : AOC

Preču ģimene: E3

Preces kods: 27E3QAF

Modeļa nosaukums : 27E3QAF

AOC E3 27E3QAF. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseļi, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Atbildes laiks: 4 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	68,6 cm (27")	Kabeļu bloķēšanas slotas veids	Kensington
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseļi	Augsta koriģēšana *	✓
HD veids *	Full HD	Regulējams augstums (maks.)	15 cm
Projektora formātu attiecība *	16:9	Šarnīrs	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LED	Pagrieziena leņķis	-90 - 90°
Paneļa veids *	IPS	Grozīšana	✓
LED fona apgaismojums	✓	Šarnīrsavienojums	180 - 180°
Fona apgaismojuma veids	W-LED	Slīpuma regulēšana	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Slīpuma leņķis	-5 - 35°
Atbildes laiks *	4 ms	On Screen Display (OSD)	✓
Reakcijas laika mērišanas tips	GTG (Gray to Gray)	On Screen Display (OSD) valodas	Vienkāršota ķīniešu valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Čehu, Holandiešu, Angļu, Somu valoda, Franču, Vācu, Itālijas, Japāņu, Korejiešu, Poļu valoda, Portugāļu, Krievu valoda, Spāņu, Zviedru valoda
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓		
Ekrāna forma *	Plakana virsma		
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1000:1		
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	20000000:1		
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	100 Hz		
Skata leņķis, horizontāli	178°	Skaitis OSD valodu	16
Skata leņķis, vertikāli	178°	Plug and Play	✓
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	LED indikatori	✓
Pikseļa iestatne	0,3114 x 0,3114 mm	Enerģijas pārvaldība	
Pikseļu blīvums	82 pikseļu collā	Energoefektivitātes klase (SDR) *	E
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 85 kHz	Energoefektivitātes klase (HDR) *	E
Vertikālais izvēršanas diapazons	48 - 75 Hz	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	21 kWh
Skata laukuma izmērs, horizontāli	59,8 cm	Energoefektivitātes klase (HDR) 1000 stundās *	21 kWh
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,6 cm	Enerģija patēriņš *	16,27 W
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	68,6 cm	Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Atbalsta HDR	✓	Strāvas patēriņš (maks)	38 W
DDC / CI	✓		

Displejs		Energijas pārvaldība	
Virsmas cietība	3H	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Krāsu gammas standarts	sRGB	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
sRGB pārklājums (tipisks)	104,1%	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Darbības rādītāji		Ieejas strāva	1.5 A
NVIDIA G-SYNC *	✗	Barošanas avota tips	Iekšējs
Ātrā uzlāde	✗	Energoefektivitātes skala	A līdz G
VESA Adaptive Sync atbalsts	✓	Ārējās vides apstākļi	
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-25 - 55 °C
Spēles režīms	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 85%
Multimediji		Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 93%
Skaļruņu skaits	2	Ekspluatācijas augstums	0 - 5000 m
RMS nominālā jauda	4 W	Ne-operacionālais augstums	0 - 12192 m
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Svars&dimensijas	
Iebūvēts mikrofons	✗	Platums (ar statīvu)	614,7 mm
Iebūvēto kameru *	✗	Dziļums (ar statīvu)	206,9 mm
Dizains		Augstums (ar statīvu)	544,5 mm
Tirgus pozicionēšana *	Birojs	Svars (ar statīvu)	5,2 kg
Produkta krāsa *	Melns	Platums (bez statīva)	614,7 mm
Bezrāmja dizains	✓	Dziļums (bez statīva)	50,8 mm
Priekšējā rāmja krāsa	Melns	Augstums (bez statīva)	369,6 mm
Noņemams statīvs	✓	Svars (bez statīva)	3,45 kg
Kāju krāsa	Melns	Informācija par iepakojumu	
Savienojamība		Iepakojuma platums	820 mm
VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits	1	Iepakojuma dziļums	162 mm
DVI pieslēgvietā	✗	Iepakojuma augstums	481 mm
HDMI *	✓	Iepakojuma svars	8,45 kg
HDMI pieslēgvietu skaits	1	Iepakojuma saturs	
HDMI versija	1.4	Statīvs komplektā	✓
DisplayPorts daudzums	1	Pievienoti kabeli	AC, HDMI, DisplayPort
DisplayPort versija	1.2	Ātrās startēšanas gids	✓
Audio ieeja	✓	DisplayPort kabeļa garums	1,8 m
Audio izeja	✓	HDMI kabeļa garums	1,8 m
Austiņu izeja *	✓	Strāvas kabeļa garums	1,8 m
Austiņu izejas	1	Ilgspēja	
Austiņu savienojamība	3,5 mm	Ilgspējas sertifikāti	EPEAT Gold, TCO
Iebūvēts KVM slēdzis	✗	Nesatur	Dzīvsudrabs, PVC/BFR
HDCP versija	1.4	Papildus informācija	
AC (jauda) in	✓	FPS skaitītājs	✓
Mobilā augstas izšķirtspējas saite (MSP)	✗	Dial point funkcija	✓
Tīklošana		Ēnas kontrole	✓
Ethernet/LAN savienojums	✗	Savietojamība	VESA-P2
Ergonomika		Vietējā gaismas regulēšana	✓
VESA stiprinājums *	✓	Ārējās apdares veids	Teksturēts
VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm	Bezel thickness type	Bez rāmja
Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓	Garantijas periods	3 gads(i)
Kabeļa saslēga slots *	✓	Atbilstības sertifikāti	CE
		Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	30000 h
		Gaismas efekti	✗
		Sertifikācija	WEEE, REACH compliant, RoHS compliant, HF, CB, TUV-GS-Mark, ISO 9241-307, EAC, FCC

Dati par otrreizējo pārstrādi

Pēclietošanas pārstrādātā plastmasa produktā	85%
---	-----



4038986181235

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.