

## Epson ES-C380W ADF + lokšņu padeves skeneris 600 x 600 DPI A4 Melns

**Zīmols :** Epson

**Preces kods:** B11B269401

**Modeļa nosaukums :** ES-C380W

Epson ES-C380W. Maksimālais izvēršanas izmērs: 215,9 x 5588 mm, Optiskās skenēšanas izšķirtspēja: 600 x 600 DPI, Ievades krāsas dziļums: 30 bit. Skenēšanas tips: ADF + lokšņu padeves skeneris, Produkta krāsa: Melns, Kontroles tips: Pogas. Ikdienu darbības cikls (maks): 3500 lappuses, Gaismas avots: ReadyScan LED, Skenēt uz: E-pasts, FTP, Network folder, Drukāt. Standarta ievades ietilpība: 20 lapas. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4, Atbalstītie skenēšanas materiālu veidi: Vizītkarte, Plastmasas karte, Post Card(JPN), ISO A-sēriju izmēri (A0...A9): A4, A5, A6



| Skenēšana/izvērsē                         |                                              | Papīra padošana                                                                                                                        |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Maksimālais izvēršanas izmērs *           | 215,9 x 5588 mm                              | Papīra nodalījuma materiālu blīvums                                                                                                    | 40 - 413 g/m <sup>2</sup>                    |
| Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *        | 600 x 600 DPI                                | <b>Savienojamība</b>                                                                                                                   |                                              |
| Dupleksā skenēšana *                      | ✓                                            | USB pieslēgvietā *                                                                                                                     | ✓                                            |
| Ievades krāsas dziļums                    | 30 bit                                       | USB versija                                                                                                                            | 2.0                                          |
| Iegūto krāsu dziļums                      | 24 bit                                       | <b>Tīklošana</b>                                                                                                                       |                                              |
| Izejas melnbaltā attēla dziļums           | 8 bit                                        | Wi-Fi                                                                                                                                  | ✓                                            |
| <b>Dizains</b>                            |                                              | Wi-Fi standartu                                                                                                                        | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Skenēšanas tips *                         | ADF + lokšņu padeves skeneris                | <b>Enerģijas pārvaldība</b>                                                                                                            |                                              |
| Produkta krāsa *                          | Melns                                        | Barošanas avota tips *                                                                                                                 | AC                                           |
| Kontroles tips                            | Pogas                                        | Enerģija patēriņš                                                                                                                      | 10 W                                         |
| Iebūvētā displeja *                       | ✗                                            | Jaudas patēriņš (standby)                                                                                                              | 1 W                                          |
| <b>Darbības rādītāji</b>                  |                                              | Jaudas patēriņš (PowerSave)                                                                                                            | 4 W                                          |
| Gaismas avots                             | ReadyScan LED                                | Ieejas spriegums                                                                                                                       | 100 - 240 V                                  |
| Ikdienu darbības cikls (maks) *           | 3500 lappuses                                | <b>Svars&amp;dimensijas</b>                                                                                                            |                                              |
| Skenēt uz                                 | E-pasts, FTP, Network folder, Drukāt         | Platums                                                                                                                                | 296 mm                                       |
| Skenēšanas draiveri                       | ICA, SANE, TWAIN, WIA                        | Dziļums                                                                                                                                | 104 mm                                       |
| <b>Ieejas/ievades ietilpība</b>           |                                              | Augstums                                                                                                                               | 125 mm                                       |
| Standarta ievades ietilpība               | 20 lapas                                     | Svars                                                                                                                                  | 1,9 kg                                       |
| <b>Papīra padošana</b>                    |                                              | <b>Sistēmas prasības</b>                                                                                                               |                                              |
| Atbalstītie skenēšanas materiālu veidi    | Vizītkarte, Plastmasas karte, Post Card(JPN) | Atbalstītās Windows operētājsistēmas                                                                                                   | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs * | A4                                           | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |                                              |
| ISO A-sēriju izmēri (A0...A9)             | A4, A5, A6                                   |                                                                                                                                        |                                              |
| ISO B-series izmēri (B0...B9)             | B5, B6                                       |                                                                                                                                        |                                              |
| Vēstule                                   | ✓                                            |                                                                                                                                        |                                              |
| Likumīgs/juridisks Legal (papīra izmērs)  | ✓                                            |                                                                                                                                        |                                              |

#### Ārējās vides apstākļi

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Darbības temperatūras amplitūda (T-T)     | 5 - 35 °C   |
| Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -25 - 60 °C |
| Darbības relatīvā mitruma amplitūda       | 15 - 80%    |
| Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda   | 15 - 85%    |



8715946718279

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.