

ASUS RS300-E12-PS4 Intel C262 LGA 1700 Стойка (1U)
Серебристый

Производитель : ASUS

Код товара: 90SF03A1-M00060

Модель : RS300-E12-PS4



ASUS RS300-E12-PS4. Чипсет материнской платы: Intel C262, Сокет процессора: LGA 1700, Intel Xeon серия: E-2400. Поддерживаемые типы памяти: DDR5-SDRAM, Поддерживаемые объемы модулей DIMM: 8GB, 16GB, 32GB, Максимальная внутренняя память: 128 GB. Поддерживаемые размеры дисков: 3.5", Поддерживаемые типы накопителей: HDD & SSD, Поддерживаемые интерфейсы носителя: M.2, Serial ATA III, Serial Attached SCSI (SAS). Тип корпуса: Стойка (1U), Цвет товара: Серебристый, Светодиодные индикаторы: Напряжение, Сброс, Жесткий диск. Источник питания: 350 W, Входящее напряжение сети: 100 - 240 V, Частота входящего переменного тока: 50/60 Hz



Процессор		Порты и интерфейсы	
Чипсет материнской платы *	Intel C262	Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A	3
Сокет процессора *	LGA 1700	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Количество поддерживаемых процессоров *	1	Количество портов VGA (D-Sub)	1
Intel Xeon серия	E-2400	Количество COM-портов	1
Память		Количество разъемов SATA III	8
Число слотов DIMM *	4	Слоты расширения	
Поддерживаемые типы памяти *	DDR5-SDRAM	PCI Express x16 (Gen 5.x) slots	1
Поддерживаемые объемы модулей DIMM	8GB, 16GB, 32GB	Дизайн	
Максимальная внутренняя память	128 GB	Тип корпуса *	Стойка (1U)
Поддерживаемые частоты памяти RDIMM	4400,4000,3600 МГц	Цвет товара	Серебристый
Каналы памяти	Dual-channel	Светодиодные индикаторы	Напряжение, Сброс, Жесткий диск
Устройства хранения данных		Энергопитание	
Количество поддерживаемых дисков памяти *	8	Источник питания *	350 W
Отсеки для жестких дисков с поддержкой hot-swap *	✓	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Количество 3.5" отсеков	4	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Поддерживаемые размеры дисков	3.5"	Ток на входе	6.3 A
Поддерживаемые типы накопителей	HDD & SSD	80 PLUS сертификация	80 PLUS Gold
Поддерживаемые интерфейсы носителя	M.2, Serial ATA III, Serial Attached SCSI (SAS)	Условия эксплуатации	
Сеть		Диапазон температур при эксплуатации	10 - 35 °C
Подключение Ethernet	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
		Диапазон относительной влажности при хранении	20 - 90%

Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A		Ширина	497 mm
2		Глубина	439,5 mm
		Высота	44 mm
		Вес	13,5 kg



4711387500354

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.