



DELL Pro Max FCT2250 T2 Intel Core Ultra 9 285 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower PC (dators) Melns

Zīmols : DELL

Preču ģimene: Pro Max

Preces kods: KHP46

Modeļa nosaukums : FCT2250 T2

DELL Pro Max FCT2250 T2. Procesora tips: Intel Core Ultra 9, Procesora modelis: 285. Iekšējā atmiņa: 32 GB, Iekšējās atmiņas tips: DDR5-SDRAM. Kopējā glabāšanas ietilpība: 1 TB, Uzglabāšanas nesējs: SSD. Integrēts grafikas adaptera modelis: Intel Graphics. Nodrošināta operētājsistēma: Windows 11 Pro, Operētājsistēma arhitektūra: 64 biti. Barošanas avots: 1500 W. Komutatora tips: Tower. Produkta veids: PC (dators). Svars: 9,7 kg. Produkta krāsa: Melns



Procesors		Savienojamība	
Procesora ražotājs *	Intel	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A tipa pieslēgvietu skaits *	2
Procesora tips *	Intel Core Ultra 9	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C tipa pieslēgvietu skaits *	1
Procesora paaudze	Intel Core Ultra (Series 2)	USB 3.2 Gen 2x2 C tipa portu skaits	2
Procesora modelis *	285	Intel® Thunderbolt 4	✓
Multikodola tips	24	Thunderbolt 4 portu skaits	1
Procesora stieples	24	DisplayPorts daudzums	2
Procesora pastiprinātā režīma frekvence	5,6 GHz	DisplayPort versija	1.4a
Veiktspējas kodoli	8	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Efektīvie kodoli	16	Kopējā pieslēgvietu austiņām/mikrofonam	✓
Veiktspējas kodola maksimālā turbo frekvence	5,4 GHz	DC ieejas ligzda	✓
Efektīvā kodola maksimālā turbo frekvence	4,6 GHz	Aizmugures USB portu skaits	6
Veiktspējas kodola bāzes frekvence	2,5 GHz	Priekšējo USB portu skaits	4
Efektīvā kodola bāzes frekvence	1,9 GHz	SATA III savienotāju skaits	4
Procesora kešatmiņa	36 MB	Paplašināšanas sloti	
Procesora kešatmiņas veids	Viedā kešatmiņa	PCI Express x4 (Gen 3.x) sloti	2
Instalēto procesoru skaits	1	PCI Express x4 (Gen 4.x) sloti	1
Procesora bāzes jauda	65 W	PCI Express x16 (Gen 5.x) sloti	1
Maksimālā turbo jauda	182 W	Energijas pārvaldība	
Neironu procesa bloks (NPU)		Barošanas avots *	1500 W
Neironu procesa bloks (NPU)	Intel AI Boost	Barošanas avota ieejas spriegums	90 - 264 V
Blīvuma atbalsts	✓	Barošanas avota ieejas frekvence	47/63 Hz
Windows Studio efektu atbalsts	✓	80 PLUS sertifikācija	80 PLUS Platinum
NPU atbalstītie mākslīgā intelekta programmatūras tvērumi	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Dizains	
Kopējā procesora veiktspēja līdz	36 TOPs	Komutatora tips *	Tower
NPU veiktspēja līdz	13 TOPs		

Neironu procesa bloks (NPU)		Dizains	
GPU veiktspēja līdz	8 TOPs	Skaļums	32 L
Atmiņa		Izvietošana atbalstīta	Vertikāls
Iekšējā atmiņa *	32 GB	Kabeļa saslēga slots	✓
Maksimālā iekšējā atmiņa *	128 GB	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Iekšējās atmiņas tips	DDR5-SDRAM	Produkta krāsa *	Melns
Atmiņas izkārtojums	2 x 16 GB	Intel® vPro™ platformas izvēles iespēja	✓
Atmiņas sloti	4x DIMM	Programmatūra	
Non-ECC	✓	Operētājsistēma arhitektūra	64 biti
Atmiņas kanāli	Duālais kanāls	Nodrošināta operētājsistēma *	Windows 11 Pro
Atmiņas datu pārraides ātrums	5600 MT/s	Izmēģinājuma programmatūra	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Datu uzglabāšanas līdzekļi		Procesors īpašas iezīmes	
Kopējā glabāšanas ietilpība *	1 TB	Intel® Active Management Technology (Intel® AMT)	✓
Uzglabāšanas nesējs *	SSD	Displejs	
Optiskās diskierīces tips *	✗	Ekrāns iekļauts *	✗
Uzstādīto atmiņas/glabāšanas disku skaits	1	Audio	
Kopējā SSD ietilpība	1 TB	Audio mikroshēma	Realtek ALC3204
Skaits uzstādīto SSD	1	Audio sistēma	High Definition Audio
SDD diskdziņa kapacitāte	1 TB	Ārējās vides apstākļi	
SSD atmiņas tips	TLC	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 35 °C
SSD diskdziņa interfeisi	PCI Express	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 65 °C
NVMe	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
SSD formas standarts	M.2	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
M.2 SSD izmērs	2280 (22 x 80 mm)	Ekspluatācijas augstums	-15,2 - 3048 m
Grafika		Ne-operacionālais augstums	-15,2 - 10668 m
Diskrētais grafikas adapteris *	✗	Operacionālā vibrācija	0,66 G
Integrēts grafikas adapteris *	✓	Ne-operacionālā vibrācija	1,3 G
Diskrētais grafikas adaptera modelis *	Nav pieejams	Operacionālais trieciens	110 G
Iebūvētā GPU ražotājs	Intel	Ne-operacionālais trieciens	160 G
Integrētā grafiskā adaptera saime	Intel Graphics	Svars&dimensijas	
Integrēts grafikas adaptera modelis *	Intel Graphics	Platums *	187,7 mm
Darbības rādītāji		Dziļums *	438 mm
Tirgus pozicionēšana	Bizness	Augstums *	387 mm
Mātes plates chipset	Intel W880	Svars *	9,7 kg
Trusted Platform Module (TPM)	✓	Iepakojuma saturs	
Produkta veids *	PC (dators)	Pievienoti kabeli	AC
Trusted Platform Module (TPM) versija	2.0	Ilgtspēja	
Tīklošana		Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, EPEAT Climate +
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Nesatur	PVC/BFR
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s	Oglekļa pēda	
Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100/1000Base-T(X)	Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	406
LAN kontrollers	Intel® I219-LM	Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)	145,35
Wi-Fi *	✗	Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)	15,43
Savienojamība		Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg)	231,42
USB 2.0 pieslēgvietu skaits *	2	Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg)	13,8
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	2	PAIA versija	GaBi version 1, 2024



5397184936870

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.