



EIZO FlexScan EV2400R-BK monitori 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseli Full HD LCD Melsns

Zīmols : EIZO

Preču ģimene: FlexScan

Preces kods: EV2400R-BK

Modeļa nosaukums :
EV2400R-BK

EIZO FlexScan EV2400R-BK. Displeja diagonāle: 60,5 cm (23.8"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 5 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melsns



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	60,5 cm (23.8")	VESA stiprinājums *	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
HD veids *	Full HD	saderīgs	
Projektora formātu attiecība *	16:9	Augsta koriģēšana *	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	Regulējams augstums (maks.)	14 cm
Paneļa veids *	IPS	Šarnīrs	✓
LED fona apgaismojums	✓	Pagrieziena leņķis	-90 - 90°
Fona apgaismojuma veids	W-LED	Grozīšana	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Šarnīrsavienojums	0 - 344°
Displeja spilgtums (parastais)	350 cd/m²	Slīpuma regulēšana	✓
Atbildes laiks *	5 ms	Slīpuma leņķis	-5 - 35°
Reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)	On Screen Display (OSD)	✓
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	On Screen Display (OSD) valodas	Vācu, Angļu, Franču, Itālijas, Zviedru valoda
Ekrāna forma *	Plakana virsma		
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	1920 x 1080 (HD 1080), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 400, 640 x 480 (VGA)	Enerģijas pārvaldība	
		Energoefektivitātes klase (SDR) *	B
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1500:1	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	8 kWh
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	100 Hz	Enerģija patēriņš *	8 W
Skata leņķis, horizontāli	178°	Jaudas patēriņš (standby) *	0,37 W
Skata leņķis, vertikāli	178°	Strāvas patēriņš (maks)	43 W
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Pikseļa iestatne	0,275 x 0,275 mm	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Pikseļu blīvums	93 pikseļu collā	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Skata laukuma izmērs, horizontāli	52,7 cm	Ārējās vides apstākļi	
Skata laukuma izmērs, vertikāli	29,6 cm	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 35 °C
Digitālā horizontālā frekvence	31 - 114 kHz		
Digitālā vertikālā frekvence	59 - 100 Hz		

Displejs		Ārējās vides apstākļi	
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	60,5 cm	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Krāsu gammas standarts	sRGB	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Darbības rādītāji		Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
NVIDIA G-SYNC *	✗	Svars&dimensijas	
AMD FreeSync *	✗	Platums (ar statīvu)	537,8 mm
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Dziļums (ar statīvu)	233 mm
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Augstums (ar statīvu)	333,6 mm
Multimediji		Svars (ar statīvu)	5,6 kg
Skaļruņu skaits	2	Platums (bez statīva)	537,8 mm
RMS nominālā jauda	2 W	Dziļums (bez statīva)	57 mm
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Augstums (bez statīva)	317,5 mm
Iebūvēto kameru *	✗	Svars (bez statīva)	3,5 kg
Dizains		Iepakojuma saturs	
Tirgus pozicionēšana *	Birojs	Statīvs komplektā	✓
Produkta krāsa *	Melns	Pievienoti kabeli	DisplayPort, USB Type-A - USB Type-B adapters, AC
Kāju krāsa	Melns	Ātrās startēšanas gids	✓
Savienojamība		Ilgtspēja	
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Ilgtspējas atbilstība	✓
USB mezgla versija	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-B	Papildus informācija	
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits	1	Automātisku spilgtuma kontrole	✓
Number of USB Type-B Upstream portu skaits	1	Garantijas periods	7 gads(i)
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	4	Atsauču tabulas (LUT) bitu dziļums	10
HDMI *	✓	Atbilstības sertifikāti	CB, CCC, CE, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
HDMI pieslēgvietu skaits	1	Sertifikācija	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate +
DisplayPorts daudzums	1		
Austiņu izeja *	✗	Logistikie dati	
HDCP	✓	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85285210
HDCP versija	1.3/1.4		



4995047071341



0690592064346



690592064346

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.