



## EIZO FlexScan EV2400R-BK монитор для ПК 60,5 см (23.8") 1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Черный

Производитель : EIZO

Семейство продуктов:  
FlexScan

Код товара: EV2400R-BK

Модель : EV2400R-BK

EIZO FlexScan EV2400R-BK. Диагональ экрана: 60,5 см (23.8"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: ЖК, Время отклика: 5 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



| Экран                                 |                                                                                                                                 | Эргономика                                 |                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Диагональ экрана *                    | 60,5 cm (23.8")                                                                                                                 | Регулировка высоты *                       | ✓                                                             |
| Разрешение экрана *                   | 1920 x 1080 пикселей                                                                                                            | Регулируемая высота (макс)                 | 14 cm                                                         |
| Тип HD *                              | Full HD                                                                                                                         | Вращение вокруг оси                        | ✓                                                             |
| Собственное форматное соотношение *   | 16:9                                                                                                                            | Угол вращения вокруг оси                   | -90 - 90°                                                     |
| Технология дисплея *                  | ЖК                                                                                                                              | Вращение                                   | ✓                                                             |
| Тип матрицы *                         | IPS                                                                                                                             | Диапазон углов поворота                    | 0 - 344°                                                      |
| LED подсветка                         | ✓                                                                                                                               | Регулировка угла наклона                   | ✓                                                             |
| Тип подсветки                         | W-LED                                                                                                                           | Угол наклона                               | -5 - 35°                                                      |
| Сенсорный экран *                     | ✗                                                                                                                               | Экранное меню (OSD)                        | ✓                                                             |
| Яркость дисплея (типичная)            | 350 cd/m²                                                                                                                       | Языки экранных меню                        | Немецкий, Английский, Французский, Итальянский язык, Шведский |
| Время отклика *                       | 5 ms                                                                                                                            |                                            |                                                               |
| Тип измерения времени отклика         | GTG (Gray to Gray)                                                                                                              |                                            |                                                               |
| Антибликовый экран                    | ✓                                                                                                                               | Энергопитание                              |                                                               |
| Форма экрана *                        | Плоский                                                                                                                         | Класс энергоэффективности (SDR) *          | B                                                             |
| Поддерживаемые разрешения             | 1920 x 1080 (HD 1080), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 400, 640 x 480 (VGA) | Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *    | 8 кВт·ч                                                       |
|                                       |                                                                                                                                 | Потребляемая мощность (в обычном режиме) * | 8 W                                                           |
| Контрастность (типичная) *            | 1500:1                                                                                                                          | Потребляемая мощность (в режим ожидания) * | 0,37 W                                                        |
| Максимальная частота обновления *     | 100 Hz                                                                                                                          | Максимальное потребление энергии           | 43 W                                                          |
| Угол обзора по горизонтали            | 178°                                                                                                                            | Входящее напряжение сети                   | 100 - 240 V                                                   |
| Угол обзора по вертикали              | 178°                                                                                                                            | Частота входящего переменного тока         | 50/60 Hz                                                      |
| Количество цветов экрана *            | 16,7 миллионов цветов                                                                                                           | Шкала классов энергоэффективности          | A - G                                                         |
| Размер точки                          | 0,275 x 0,275 mm                                                                                                                |                                            |                                                               |
| Плотность пикселей                    | 93 ppi                                                                                                                          |                                            |                                                               |
| Видимая область экрана по горизонтали | 52,7 cm                                                                                                                         |                                            |                                                               |

| Экран                                   |                             | Условия эксплуатации                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Видимая область экрана по вертикали     | 29,6 cm                     | Диапазон температур при эксплуатации                       | 5 - 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Цифровая горизонтальная частота         | 31 - 114 kHz                | Диапазон температур при хранении                           | -20 - 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Частота вертикальной развертки (цифр)   | 59 - 100 Hz                 | Диапазон относительной влажности при эксплуатации          | 20 - 80%                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Размер диагонали экрана (метрич.)       | 60,5 cm                     | Диапазон относительной влажности при хранении              | 10 - 90%                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Стандарт цветового охвата               | sRGB                        | Вес и размеры                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Производительность                      |                             | Ширина с подставкой                                        | 537,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NVIDIA G-SYNC *                         | ✗                           | Глубина с подставкой                                       | 233 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AMD FreeSync *                          | ✗                           | Высота с подставкой                                        | 333,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Технология Flicker free                 | ✓                           | Вес (со стойкой)                                           | 5,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Технология Low Blue Light               | ✓                           | Ширина (без подставки)                                     | 537,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Мультимедиа                             |                             | Глубина (без подставки)                                    | 57 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Количество колонок                      | 2                           | Высота (без подставки)                                     | 317,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Номинальная RMS-мощность                | 2 W                         | Вес (без подставки)                                        | 3,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Встроенные колонки *                    | ✓                           | Содержимое упаковки                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Встроенная камера *                     | ✗                           | Подставка в комплекте                                      | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Дизайн                                  |                             | Поставляемые кабели                                        | DisplayPort, USB Type-A - USB Type-B, Кабель переменного тока                                                                                                                                                                                                                         |
| Позиционирование на рынке *             | Офисная                     | Краткая инструкция пользователя                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Цвет товара *                           | Черный                      | Устойчивость                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Цвет ножек                              | Черный                      | Соответствие требованиям экологически безопасного развития | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Порты и интерфейсы                      |                             | Сертификаты устойчивого развития                           | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO                                                                                                                                                                                                                                         |
| Встроенный USB-хаб *                    | ✓                           | Прочие свойства                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Версия USB хаба                         | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Автоматический контроль яркости                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Тип восходящего порта USB               | USB тип B                   | Гарантийный срок                                           | 7 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Количество входных портов               | 1                           | Look-up table (LUT) bit depth                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Количество восходящих портов USB Type-B | 1                           | Compliance certificates                                    | CB, CCC, CE, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE                                                                                                                                                                                                                                               |
| Количество выходных портов USB Type-A   | 4                           | Сертификация                                               | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate + |
| HDMI *                                  | ✓                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Количество HDMI портов                  | 1                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Количество портов DisplayPort           | 1                           | Логистические данные                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Выход для наушников *                   | ✗                           | Код гармонизированной системы описания (HS)                | 85285210                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HDCP                                    | ✓                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Версия HDCP                             | 1.3/1.4                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Эргономика                              |                             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| крепление VESA *                        | ✓                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Крепление VESA                          | 100 x 100 mm                |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



4995047071341



0690592064346



690592064346

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.