



D-Link DGS-1100-24V2 Управляемый L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Черный, Серый

Производитель : D-Link

Код товара: DGS-1100-24V2/E

Модель : DGS-1100-24V2



D-Link DGS-1100-24V2. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 24. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 48 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x. Монтаж в стойку, Формат: 1U

Характеристики управления		Безопасность	
Тип свича *	Управляемый	Отслеживание сетевого трафика	✓
Уровень свича	L2	IGMP	
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	защита от петли	✓
Управление через веб-интерфейс	✓	Дизайн	
Порты и интерфейсы		Монтаж в стойку *	✓
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	24	Формат	1U
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Цвет товара	Черный, Серый
Сеть		Светодиодные индикаторы	✓
Стандарты сети *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x	Производительность	
Поддержка 10G *	✗	Флэш-память	16 MB
Зеркальное отражение порта	✓	Среднее время наработки на отказ	424762 h
Полнодуплексный режим	✓	Энергопитание	
Полудуплекс	✓	Источник питания *	Кабель переменного тока
Поддержка управления потоками	✓	Блок питания в комплекте *	✓
Объединение каналов	✓	Количество блоков питания	1
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Ограничение скорости	✓	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Авто MDI/MDI-X	✓	Максимальное потребление энергии	15,9 W
Протокол Spanning tree	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Head-of-line (HOL) блокировка	✓	Питание по Ethernet (PoE) *	✗
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Условия эксплуатации	
Автоматическое согласование	✓	Диапазон температур при эксплуатации	-5 - 50 °C
Поддержка VLAN	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Функции Virtual LAN	Port-based VLAN	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Число VLAN	128	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Передача данных		Тепловыделение	54,3 BTU/ч
Коммутационная способность *	48 Gbit/s	Вес и размеры	
Скорость передачи	35,71 Mpps	Ширина	280 mm
Размер адресной таблицы *	8000 записей	Глубина	180 mm
Поддержка Jumbo Frames	✓	Высота	44 mm
джамбо кадры	9216	Вес	1,32 kg
Пакетная буферная память	4,1 MB		

Устойчивость	
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
Сертификаты	
Compliance certificates	BSMI, CB, CCC, cUL
Сертификация	FCC, CE, VCCI, C-Tick, BSMI, CCC



0790069467844



790069467844



5704174940265

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.