

## Epson WorkForce ES-580W Сканер с полистовой подачей 600 x 600 DPI A4 Черный

**Производитель :** Epson

**Семейство продуктов:**  
WorkForce

**Код товара:** B11B258401

**Модель :** ES-580W

Epson WorkForce ES-580W. Максимальный размер сканирования: 215,9 x 6096 mm, Разрешение оптического сканирования: 600 x 600 DPI, Глубина входного цвета: 30 бит. Тип сканера: Сканер с полистовой подачей, Цвет товара: Черный, Дисплей: ЖК. Тип сенсора: CIS, Ежедневная нагрузка (макс): 4000 страниц, Источник света: ReadyScan LED. Стандартная вместимость на входе: 100 листов, Емкость автоподатчика бумаги: 200 листов. Максимальный размер бумаги ISO A-формата: A4, Типы носителей сканирования: Визитка, Пластиковая карточка, Post Card(JPN), ISO A-форматы (A0...A9): A4, A5, A6



| Сканирование                                                      |                                                                      | Энергопитание                       |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальный размер сканирования *                                | 215,9 x 6096 mm                                                      | Потребляемая мощность (выкл.)       | 0,1 W                                                                                             |
| Разрешение оптического сканирования *                             | 600 x 600 DPI                                                        | Частота входящего переменного тока  | 50 - 60 Hz                                                                                        |
| Цветное сканирование                                              | ✓                                                                    | Входное напряжение                  | 100 - 240 V                                                                                       |
| Двустороннее сканирование *                                       | ✓                                                                    | Потребление энергии в спящем режиме | 1,4 W                                                                                             |
| Глубина входного цвета                                            | 30 бит                                                               | Вес и размеры                       |                                                                                                   |
| Выходная глубина цвета                                            | 24 бит                                                               | Ширина                              | 296 mm                                                                                            |
| Скорость сканирования автоматического податчика бумаги (ч/б, A4)  | 35 ppm                                                               | Глубина                             | 169 mm                                                                                            |
| Скорость сканирования автоматического податчика бумаги (цвет, A4) | 35 ppm                                                               | Высота                              | 167 mm                                                                                            |
| Дизайн                                                            |                                                                      | Вес                                 | 3,7 kg                                                                                            |
| Тип сканера *                                                     | Сканер с полистовой подачей                                          | Данные об упаковке                  |                                                                                                   |
| Цвет товара *                                                     | Черный                                                               | Количество в упаковке               | 1 шт                                                                                              |
| Дисплей                                                           | ЖК                                                                   | Ширина упаковки                     | 267 mm                                                                                            |
| Встроенный экран *                                                | ✓                                                                    | Глубина упаковки                    | 370 mm                                                                                            |
| Производительность                                                |                                                                      | Высота упаковки                     | 325 mm                                                                                            |
| Тип сенсора *                                                     | CIS                                                                  | Масса брутто                        | 4,93 kg                                                                                           |
| Источник света                                                    | ReadyScan LED                                                        | Содержимое упаковки                 |                                                                                                   |
| Форматы файла к сканерам                                          | BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF                                            | Поставляемые кабели                 | Кабель переменного тока                                                                           |
| Ежедневная нагрузка (макс) *                                      | 4000 страниц                                                         | Сетевой адаптер в комплекте         | ✓                                                                                                 |
| Сканировать в                                                     | Электронная почта, FTP, Программное обеспечение, Network folder, USB | Драйвера в комплекте                | ✓                                                                                                 |
|                                                                   | ISIS, TWAIN, SANE, WIA, ICA                                          | Поставляемое ПО                     | Epson ScanSmart                                                                                   |
| Драйверы сканирования                                             |                                                                      | Системные требования                |                                                                                                   |
|                                                                   |                                                                      | Совместимые операционные системы    | Mac OS X 10.11.x oder höher, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit) |

| Производительность                                     |                                               | Системные требования                              |                                                                                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ультразвуковой датчик                                  | ✓                                             | Поддерживаемые операционные системы Windows       | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64 |
| Входная емкость                                        |                                               | Поддерживаемые операционные системы Mac           | Mac OS X 10.11 El Capitan                                                      |
| Стандартная вместимость на входе                       | 100 листов                                    | Условия эксплуатации                              |                                                                                |
| Емкость автоподатчика бумаги                           | 200 листов                                    | Диапазон температур при эксплуатации              | 5 - 35 °C                                                                      |
| Типы и характеристики бумаги                           |                                               | Диапазон температур при хранении                  | -25 - 60 °C                                                                    |
| Типы носителей сканирования                            | Визитка, Пластиковая карточка, Post Card(JPN) | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 15 - 80%                                                                       |
| Максимальный размер бумаги ISO A-формата *             | A4                                            | Диапазон относительной влажности при хранении     | 15 - 85%                                                                       |
| ISO A-форматы (A0...A9)                                | A4, A5, A6                                    | Прочие свойства                                   |                                                                                |
| ISO B-форматы (B0...B9)                                | B5, B6                                        | Разрешение вывода                                 | 75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi                                     |
| Формат Letter                                          | ✓                                             | Минимальный размер сканирования                   | 50.8 mm x 50.8 mm                                                              |
| Формат Legal                                           | ✓                                             | Поддерживаемые форматы изображения                | BMP, JPEG, TIFF, PNG                                                           |
| Вес носителей для автоподатчика бумаги                 | 27 - 413 g/m²                                 | Логистические данные                              |                                                                                |
| Минимальная область сканирования (Автоподатчик бумаги) | 50,8 x 50,8 mm                                | Количество в паллете                              | 48 шт                                                                          |
| Порты и интерфейсы                                     |                                               | Страна производства                               | Индонезия                                                                      |
| USB порт *                                             | ✓                                             | Вес паллеты                                       | 0 g                                                                            |
| Версия USB                                             | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)                         | Количество в палете (UK)                          | 60 шт                                                                          |
| Сеть                                                   |                                               | Вес палеты (UK)                                   | 0 g                                                                            |
| Wi-Fi                                                  | ✓                                             | Код гармонизированной системы описания (HS)       | 84716070                                                                       |
| Wi-Fi стандартов                                       | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)  |                                                   |                                                                                |
| Энергопитание                                          |                                               |                                                   |                                                                                |
| Тип подачи питания *                                   | Кабель переменного тока                       |                                                   |                                                                                |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме)               | 13 W                                          |                                                   |                                                                                |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания)               | 6,9 W                                         |                                                   |                                                                                |



8715946685984

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.