

ASUS ProArt PA27UCX-K монитор для ПК 68,6 см (27") 3840 x 2160 пикселей 4K Ultra HD LED Черный

Производитель : ASUS

Семейство продуктов: ProArt Код товара: 90LM04NC-B02370

Модель : PA27UCX-K

ASUS ProArt PA27UCX-K. Диагональ экрана: 68,6 см (27"), Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей, Тип HD: 4K Ultra HD, Технология дисплея: LED, Поверхность дисплея: Матовый, Время отклика: 5 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Порты и интерфейсы	
Диагональ экрана *	68,6 cm (27")	Выход для наушников *	✓
Разрешение экрана *	3840 x 2160 пикселей	Линейные выходы наушников	1
Тип HD *	4K Ultra HD	Порт подключения наушников	3,5 мм
Собственное форматное соотношение *	16:9	Эргономика	
Технология дисплея *	LED	крепление VESA *	✓
Тип матрицы *	IPS	Крепление VESA	100 x 100 mm
Сенсорный экран *	✗	Слот кабельной блокировки *	✓
Яркость дисплея (типичная)	1000 cd/m ²	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Время отклика *	5 ms	Регулировка высоты *	✓
Поверхность дисплея	Матовый	Регулируемая высота (макс)	12 cm
Форма экрана *	Плоский	Вращение вокруг оси	✓
Поддерживаемые разрешения	3840 x 2160	Угол вращения вокруг оси	-90 - 90°
Контрастность (типичная) *	1000:1	Вращение	✓
Контрастность (динамическая)	1000000:1	Диапазон углов поворота	-60 - 60°
Максимальная частота обновления *	144 Hz	Регулировка угла наклона	✓
Угол обзора по горизонтали	178°	Угол наклона	-5 - 23°
Угол обзора по вертикали	178°	Картинка-в-картинке	✓
Количество цветов экрана *	1,073 миллиардов цветов	Энергопитание	
Размер точки	0,155 x 0,155 mm	Класс энергоэффективности (SDR) *	G
Видимая область экрана по горизонтали	59,6 cm	Класс энергоэффективности (HDR) *	G
Видимая область экрана по вертикали	33,5 cm	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	36 кВт·ч
Цифровая горизонтальная частота	40 - 144 kHz	Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	43 кВт·ч
Частота вертикальной развертки (цифр)	30 - 60 Hz	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	35,9 W
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✓	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Технология HDR (High Dynamic Range)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
DDC/CI	✓	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
sRGB охват (обычный)	100%		

Экран		Энергопитание	
Adobe RGB охват	99,5%	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Производительность		Вес и размеры	
Технология Flicker free	✓	Ширина с подставкой	625,2 mm
Технология Low Blue Light	✓	Глубина с подставкой	228,8 mm
Мультимедиа		Высота с подставкой	544,5 mm
Количество колонок	2	Вес (со стойкой)	11,5 kg
Номинальная RMS-мощность	2 W	Ширина (без подставки)	625,2 mm
Встроенные колонки *	✓	Глубина (без подставки)	91,3 mm
Встроенная камера *	✗	Высота (без подставки)	367,1 mm
Дизайн		Вес (без подставки)	7,6 kg
Позиционирование на рынке *	Графический дизайн	Данные об упаковке	
Цвет товара *	Черный	Ширина упаковки	768 mm
Цвет ножек	Черный	Глубина упаковки	479 mm
Порты и интерфейсы		Высота упаковки	355 mm
Встроенный USB-хаб *	✓	Масса брутто	15,5 kg
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Тип упаковки	Коробочная версия
Тип восходящего порта USB	USB Type-C	Содержимое упаковки	
Количество входных портов	1	Подставка в комплекте	✓
Количество выходных портов USB Type-A	4	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
		Прочие свойства	
Порт DVI	✗	Сертификация	BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac CompliantPSE, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle, VESA DisplayHDR 1000, CEC
HDMI *	✓		
Количество HDMI портов	2		
Версия HDMI	2.0b		
Количество портов DisplayPort	1		
Версия DisplayPort	1.2	Логистические данные	Код гармонизированной системы описания (HS) 85285210
Вход аудио	✗		



4718017463317

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.