



HP LaserJet MFP M234sdn Printer

Zīmols : HP

Preču ģimene: LaserJet

Preces kods: 6GX00F#B19

Modeļa nosaukums : LaserJet
MFP M234sdn Printer

HP LaserJet MFP M234sdn Printer. Drukāšanas tehnoloģija: Lāzers, Printēšana: Mono drukāšana, Maksimālā izšķirtspēja: 600 x 600 DPI. Kopēšana: Monokopēšana, Maksimālā kopijas izšķirtspēja: 600 x 600 DPI. Skenēšana: Krāsainā skenēšana, Optiskās skenēšanas izšķirtspēja: 600 x 600 DPI. Abpusējās drukāšanas funkcijas: Drukāt, Kopija. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4. Tiešā drukāšana. Produkta krāsa: Pelēks, Balts



Drukāšanas ātrums		Darbības rādītāji	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	Skaņas spiediena līmenis (skenēšana)	45 dB
Melnbaltās drukas izšķirtspēja	600 x 600 DPI	Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)	6,6 dB
Drukāšanas tehnoloģija *	Lāzers	Dizains	
Printēšana *	Mono drukāšana	Produkta krāsa *	Pelēks, Balts
Dupleksā drukāšana *	✓	Tirgus pozicionēšana *	Mājas & birojs
Maksimālā izšķirtspēja *	600 x 600 DPI	Iebūvēta displeja *	✓
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	29 ppm	Ekrāns	LCD
Dupleksās drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	18 ppm	Displeja diagonāle	4,06 cm (1.6")
Iesildīšanās laiks	45 s	Kontroles tips	Pogas
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	7 s	Energijas pārvaldība	
Droši druka	✓	Strāvas patēriņš (maks)	453 W
Kopēšana		Jaudas patēriņš (PowerSave)	0,6 W
Divpusēja kopēšana *	✓	Vidējais enerģijas patēriņš drukājot	453 W
Duplekss kopēšanas režīms	Auto	Jaudas patēriņš (gatavs)	3,3 W
Kopēšana *	Monokopēšana	Jaudas patēriņš (standby)	0,6 W
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	600 x 600 DPI	Energijas patēriņš (guļošais režīms)	0,6 W
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, melns, A4)	29 cpm	Jaudas patēriņš (off)	0,04 W
Laiks līdz pirmajai kopijai (melns, normāls)	8 s	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,684 kWh/nedēļā
Maksimālais kopiju skaits	99 kopijas	Maiņstrāvas ievades spriegums	220 - 240 V
Kopētāja izmēru pielāgošana	25 - 400%	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Automātiskā izmēra noteikšanas funkcija	✓	Zīmolam raksturīgas iezīmes	
Skenēšana/izvērse		HP automātiskā ieslēgšanās/automātiskā izslēgšanās	✓
Dupleksā skenēšana *	✗	HP dinamiskā drošība	✓
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana		

Skenēšana/izvērse		Zīmolam raksturīgas iezīmes	
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	600 x 600 DPI	HP Security tools	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup
Maksimālais skenēšanas laukums	216 x 297 mm		
Skenēšanas tips *	Galda un ADF skeneris		
Skenēšanas tehnoloģija	CIS		
Skenēt uz	TWAIN, Programmatūra		
Skenēšanas ātrums (krāsains)	10 ppm		
Skenēšanas ātrums (melns)	19 ppm		
Atbalstāmie attēlu formāti	BMP, JPEG, PNG, TIF		
Atbalstītie dokumentu formāti	PDF		
Ievades krāsas dziļums	24 bit		
Pelēkuma skalas līmeņi	256		
Skenēšanas draiveri	TWAIN		
Fakss		Sistēmas prasības	
Faksēšana *	✗	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Īpašības		Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS
Noslodzes cikls (ieteicamais)	200 - 2000 lappuses mēnesī	Citas atbalstītās operētājsistēmas	Linux
Noslodzes cikls (maksimums) *	20000 lappuses mēnesī	Ārējās vides apstākļi	
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Drukāt, Kopija	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 80%
Kārtridžu skaits *	1	Ieteicamā mitruma darbības amplitūda	30 - 70%
Drukājamās krāsas *	Melns	Ieteicamā darba temperatūras amplitūda (T-T)	17,5 - 25 °C
Lapas apraksta valodas	PCLmS, PWG, URF	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
All In One vairākuzdevumu režīms	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	15 - 32,5 °C
Izcelsmes valsts	Ķīna, Vjetnama	Sertifikāti	
HP segments	Mājas birojs	Sertifikācija	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6.
Ieejas un izejas jauda		Ilgtspēja	
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	1	Ilgtspējas atbilstība	✓
Kopējais ieejas daudzums *	150 lapas	Ilgtspējas sertifikāti	Blue Angel
Kopējā ražība *	100 lapas	Ilgtspējīgas tehnoloģijas un materiāli	Mercury free
Papīra nodalījuma 1 ieejas ietilpība	150 lapas	Nesatur	Dzīvsudrabs
Automātiskā dokumentu padeve (ADF)	✓	Svars&dimensijas	
Auto dokumentu padevēja ietilpība	40 lapas	Platums	418 mm
Maksimālais ieejas nodalījumu skaits	1	Dziļums	308 mm
Maksimālā ievades ietilpība	150 lapas	Augstums	294,4 mm
Maksimālā izvades ietilpība	100 lapas	Svars	9,5 kg
Papīra padošana		Informācija par iepakojumu	
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Iepakojuma platums	497 mm
Maksimālais drukas izmērs	216 x 354 mm	Iepakojuma dziļums	379 mm
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Parastais papīrs, Aplokšnes, Kartīšu krājums, Etiķetes, Biezs papīrs, Pastkarte	Iepakojuma augstums	409 mm
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5, A6	Iepakojuma svars	12,4 kg
ISO B-series izmēri (B0...B9)	B4, B5	Iepakojuma saturs	
JIS B-sēriju izmēri (B0...B9)	B5	Kārtridži iekļauti	✓
Pasūtījuma mediju platums	101,6 - 216 mm	Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	700 lappuses
Pasūtījuma mediju garums	152,4 - 356 mm	Pievienoti kabeli	AC
Papīra nodalījuma materiālu blīvums	60 - 163 g/m²	Garantijas karte	✓
Aplokšņu padevējs	Nē		
Savienojamība			
Tiešā drukāšana *	✓		
USB pieslēgvietā	✓		
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1		
Tīklošana			
Wi-Fi *	✗		
Ethernet/LAN savienojums *	✓		

Tīklošana		Iepakojuma saturs	
Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100Base-T(X)	Iekļautā programmatūra	No CD inbox (expect Indonesia and China Gov); Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com; #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100 Mbit/s		
Drošības algoritma atbalstīts	SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS		
Mobilās drukas tehnoloģijas	Mopria Print Service, Apple AirPrint		
Darbības rādītāji		Loģistiskie dati	
Maksimālā iekšējā atmiņa	64 MB	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	8443310000
Integrēts karšu lasītājs	✗	Paletes svars	393,9 kg
Iekšējā atmiņa *	64 MB	Kārtas uz paletes	5 pcs
Iebūvētais procesors	✓	Daudzums uz paletes	30 pcs
Procesora takts frekvence	500 MHz	Tehniskā informācija	
Skaņas spiediena līmenis (drukāšana)	51 dB	Kastes saturs	HP LaserJet MFP M234sdn Printer; HP Black LaserJet Toner Cartridge (700 pages); Reference guide; Setup poster; Warranty guide and flyer in some countries; Power cord
		Kastu skaits kārtā	6 pcs
		Atbilstības sertifikāti	GS mark, CCC, EAC, BIS, Federālā komunikāciju komisija, CE, BSMI
Papildus informācija			
		Lietotāju skaits	5 lietotājs(i)
		Pielāgots medija izmērs	101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm
		Paletes dimensijas (W x D x H)	1200 x 1000 x 2196 mm
		Barošanas avota tips	Built-in 110V or 200V Power Supply
		Ieteicamās sistēmas prasības	Microsoft Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer. Apple macOS v10.14 Mojave; macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required.
		Saderīgās operētājsistēmas	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux
		Paletes dimensijas (W x D x H)	1199,9 x 1000 x 2196,1 mm (47.2 x 39.4 x 86.5")
		Paletes svars	393,9 kg (868.5 lbs)
		Akustiskās jaudas emisijas (ready)	26 dB
		Akustiskā spiediena emisijas (gatavs darbam)	16 dB
		Tipiskais elektrības patēriņa (TEC) skaitlis	0.684 kWh/Week (Blue Angel)
		UNSPSC-kods	43212110
		Elektromagnētiskā savietojamība	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6.



0194850889486



194850889486

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.