



APC Smart-UPS nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Line-Interactive 3 kilovoltampērs 2700 W 10 Maiņstrāvas izvade (-s)

Zīmols : APC

Preces kods: SMX3000HVNC

Modeļa nosaukums : Smart-UPS

APC Smart-UPS. UPS topoloģija: Line-Interactive, Izejas jaudas kapacitāte (VA): 3 kilovoltampērs, Izejas jauda: 2700 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, C19 uzmava, Jaudas spraudnis: C20 uzmava, Izeju skaits: 10 Maiņstrāvas izvade (-s). Baterijas tehnoloģija: Noslēgts svina skābju (VRLA), Akumulatora ietilpība: 738 volt-ampērstunda, Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē: 6,25 min. Formas faktors: Stativs/Tornis, Produkta krāsa: Melns, Statņa kapacitāte: 4U. Atbilstības sertifikāti: RoHS, Sertifikācija: C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST,...



Īpašības		Dizains	
UPS topoloģija *	Line-Interactive	Statņa kapacitāte	4U
Izejas jaudas kapacitāte (VA) *	3 kilovoltampērs	Kabeļa garums	2,44 m
Izejas jauda *	2700 W	Produkta krāsa *	Melns
Viļņa forma *	Sinuss	Ekrāna veids	LCD
Ievades darbības spriegums (min) *	140 V	LED indikatori	Status, Nomaināms akumulators
Ievades darbības spriegums (maks) *	280 V	Ārējās vides apstākļi	
Ieejas frekvence *	50/60 Hz	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Izejas darba jauda (min.)	208 V	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-15 - 45 °C
Izejas darba jauda (maks.)	240 V	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Automātiskā sprieguma regulēšana (AVR)	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Sprieguma plūdzlāde	645 J	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Turēšanas laiks (min.)	2 ms	Ne-operacionālais augstums	0 - 15000 m
Turēšanas laiks (maks.)	10 ms	Sertifikāti	
Efektivitāte	98,5%	Atbilstības sertifikāti	RoHS
Emergency Power Off (EPO)	✓	Sertifikācija C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE, REACH	
Troksņu līmenis	55 dB		
Aizsardzība pret pārspriegumu	✓	Iepakojuma saturs	
Skaņas signalizācija	✓	Statīva montēšanas piederumi	✓
Auto-restartēšana	✓	Pievienoti kabeļi	RS-232
Savienojamība		Vadības karte iekļauta	✓
Maiņstrāvas izeju tipi	C13 uzmava, C19 uzmava	Manuāls	✓
Jaudas spraudnis	C20 uzmava	Svars&dimensijas	
Izeju skaits	10 Maiņstrāvas izvade (-s)	Platums	178 mm
Izejas IEC tiltslēgi	2	Dziļums	483 mm
SmartSlot	✓	Augstums	432 mm
SmartConnect ports	✗	Svars	38,6 kg
Baterija			
Baterijas tehnoloģija	Noslēgts svina skābju (VRLA)		
Akumulatora ietilpība	738 volt-ampērstunda		

Baterija		Informācija par iepakojumu	
Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē	6,25 min	Temperatūras sensors	✓
Tipiskais dublējuma laiks pusielādē	18 min	Programmatūras CD	✓
Akumulatora darbības laiks (maks.)	5 gads(i)	Iepakojuma platums	586 mm
Baterijas uzlādes laiks	3 h	Iepakojuma dziļums	633 mm
Hot-swap baterija	✓	Iepakojuma augstums	330 mm
Automātiska akumulatora pārbaude	✓	Iepakojuma svars	47,7 kg
Dizains		Loģistiskie dati	
Formas faktors *	Statīvs/Tornis	Daudzums uz paletes	6 pcs
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85078000
		Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	2790,64
		Papildus informācija	
		Niminālais izejas spriegums	230 V



0731304292623



731304292623

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.