

Epson WorkForce ES-60W Rokās turams skeneris 600 x 600 DPI A4 Melns



Zīmols : Epson

Preču ģimene: WorkForce

Preces kods: B11B253401

Modeļa nosaukums : ES-60W

Epson WorkForce ES-60W. Optiskās skenēšanas izšķirtspēja: 600 x 600 DPI, Ievades krāsas dziļums: 48 bit, Iegūto krāsu dziļums: 24 bit. Skenēšanas tips: Rokās turams skeneris, Produkta krāsa: Melns. Sensora tips: CIS, Ikdienas darbības cikls (maks): 300 lappuses, Gaismas avots: ReadyScan LED. Standarta ievades ietilpība: 1 lapas, Auto dokumentu padevēja ietilpība: 1 lapas. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4, Atbalstītie skenēšanas materiālu veidi: Vizītkarte, Plastmasas karte, ISO A-sēriju izmēri (A0...A9): A3, A4, A5, A6, A7, A8

Skenēšana/izvērse		Informācija par iepakojumu	
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	600 x 600 DPI	Iepakojuma platums	139 mm
Krāsu izvērse	✓	Iepakojuma dziļums	330 mm
Dupleksā skenēšana *	✗	Iepakojuma augstums	65 mm
Ievades krāsas dziļums	48 bit	Iepakojuma svars	591 g
Iegūto krāsu dziļums	24 bit	Iepakojuma saturs	
Ievades pelēktoņu dziļums	16 bit	Manuāls	✓
Izejas pelēkscalas dziļums	8 bit	Pievienoti kabeli	USB
Skenēšanas ātrums (melnbalts, zema izšķirtspēja, A4)	4 sek/lappuse	Iekļautā programmatūra	Epson Scan 2
Skenēšanas ātrums (krāsains, zema izšķirtspēja, A4)	4 sek/lappuse	Sistēmas prasības	
Skenēšanas ātrums (melnbalts, augsta izšķirtspēja, A4)	4 sek/lappuse	Saderīgās operētājsistēmas	Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP
Skenēšanas ātrums (krāsains, augsta izšķirtspēja, A4)	4 sek/lappuse		Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Kustības izšķirtspēja	300 DPI	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Melna / Balta skenēšanas krāsu režīmi	Vienkrāsains	Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Dizains		Servera atbalstītās operētājsistēmas	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Skenēšanas tips *	Rokās turams skeneris	Ārējās vides apstākļi	
Produkta krāsa *	Melns	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 35 °C
Iebūvēta displeja *	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-25 - 60 °C
Darbības rādītāji		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 85%
Sensora tips *	CIS	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Gaismas avots	ReadyScan LED	Papildus informācija	
Skenēšanas failu formāti	JPEG, PDF	Izejas izšķirtspējas	600 DPI
Ikdienas darbības cikls (maks) *	300 lappuses	Atbalstāmie attēlu formāti	JPEG
Skenēšanas draiveri	TWAIN, SANE, WIA, ICA		
Ieejas/ievades ietilpība			
Standarta ievades ietilpība	1 lapas		
Auto dokumentu padevēja ietilpība	1 lapas		
Papīra padošana			
Atbalstītie skenēšanas materiālu veidi	Vizītkarte, Plastmasas karte		

Papīra padošana		Papildus informācija	
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Lineārais skenēšanas ātrums (metriski)	Monochrome:4 s/page - Color:4 s/page measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9)	A3, A4, A5, A6, A7, A8		
ISO B-series izmēri (B0...B9)	B5, B6		
Vēstule	✓		
Likumīgs/juridisks Legal (papīra izmērs)	✓		
Papīra nodalījuma materiālu blīvums	35 - 270 g/m²		
Medija svars, automātiskā dokumentu padeve	35 - 270 g/m²	Printera īpašības	One keypress, RGB colour dropout, Skip blank page, Punch holes removal, Advanced editing, Pre-defined scanning settings, Automatic area segmentation, Automatic de-skew, Automatic B/W colour original detection, RGB colour enhance, Auto-rotation, Text enhancement, Edge fill, Advanced cropping feature for Auto size, Descreening
Savienojamība			
USB pieslēgvietā *	✓		
USB versija	2.0	Skenera īpašības	One keypress, RGB colour dropout, Skip blank page, Punch holes removal, Advanced editing, Pre-defined scanning settings, Automatic area segmentation, Automatic de-skew, Automatic B/W colour original detection, RGB colour enhance, Auto-rotation, Text enhancement, Edge fill, Advanced cropping feature for Auto size, Descreening
Standarta interfeisi	USB 2.0, Bezvadu LAN		
Tīklošana			
Wi-Fi	✓	Interfeiss	Wi-Fi Direct, USB 2.0 Micro-B
Wi-Fi standartu	802.11a, 802.11b, 802.11g		
Energijas pārvaldība			
Barošanas avota tips *	USB/Baterija	Tehniskā informācija	
Svars&dimensijas		Paneļa veids	LCD
Platums	272 mm	Loģistiskie dati	
Dziļums	47 mm	Daudzums uz paletes	360 pcs
Augstums	34 mm	Izcelsmes valsts	Ķīna
Svars	300 g	Paletes svars	0 g
Informācija par iepakojumu		Kastes garums (Master)	360 mm
Skaits iepakojumā	1 pcs	Oriģinālās kastes augstums	320 mm
		Oriģinālās kastes platums	350 mm
		Kastes svars (Master)	0 g
		Paletes garums	120 cm
		Paletes platums	80 cm
		Paletes augstums	171 cm
		Daudzums Master kastē	10 pcs
		Daudzums kārtā	60 pcs
		Daudzums palešu slānī (Apvienotā Karaliste)	60 pcs
		Daudzums paletē (Apvienotā Karaliste)	360 pcs
		Paletes svars (Apvienotā Karaliste)	0 g
		Paletes garums (Apvienotā Karaliste)	120 cm
		Paletes platums (Apvienotā Karaliste)	100 cm
		Paletes augstums (Apvienotā Karaliste)	171 cm
		Galvenās kārbas GTIN (EAN/UPC)	8715946656939
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	84716070



8715946656915

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.