



HP OfficeJet Pro Wireless All-in-One Color Printeris, Instant Ink; Two-sided printing

Zīmols : HP

Preču ģimene: OfficeJet Pro

Preces kods: 40Q45B

Modeļa nosaukums : OfficeJet Pro Wireless All-in-One Color Printeris, Instant Ink; Two-sided printing

- HP Instant Ink eligible; Automatic document feeder; Touchscreen; Quiet mode; Print over VPN with HP+
- Print, copy, scan, fax
- Print speed up to 20 ppm (black) and 10 ppm (color)
- 1200 x 1200 rendered dpi

OfficeJet Pro 8132e All-in-One Printer

HP OfficeJet Pro Wireless All-in-One Color Printeris, Instant Ink; Two-sided printing. Drukāšanas tehnoloģija: Termālās tintes, Printēšana: Krāsainā drukāšana, Maksimālā izšķirtspēja: 4800 x 1200 DPI, Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter): 10 ppm. Kopēšana: Krāsainā kopēšana, Maksimālā kopijas izšķirtspēja: 600 x 600 DPI. Skenēšana: Krāsainā skenēšana, Optiskās skenēšanas izšķirtspēja: 1200 x 1200 DPI. Faksēšana: Krāsainā faksa sūtīšana. Abpusējās drukāšanas funkcijas: Drukāt, Fakss. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4. Wi-Fi. Tiešā drukāšana. Produkta krāsa: Pelēks




Drukāšanas ātrums		Papīra padošana	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	Papīra nodalījuma materiālu blīvums	60 - 280 g/m ²
Krāsu izšķirtspēja	4800 x 1200 DPI	Multi-Purpose Tray medija svārs	60 - 280 g/m ²
Melnbaltās drukas izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI	Aplokšņu padevējs	Nē
Drukāšanas tehnoloģija *	Termālās tintes	Savienojamība	
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	Tiešā drukāšana *	✓
Dupleksā drukāšana *	✓	USB pieslēgvietā	✓
Maksimālā izšķirtspēja *	4800 x 1200 DPI	USB 2.0 pieslēgvietu skaits	2
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	20 ppm	Tīklošana	
Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	10 ppm	Wi-Fi *	✓
Drukāšanas ātrums (melns, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter)	29 ppm	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Drukāšanas ātrums (krāsains, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter)	25 ppm	Wi-Fi standartu	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Melnbaltas izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	20 ppm	Wi-Fi Direct	✓
Krāsu izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	10 ppm	Bluetooth	✓
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	15 s	Drošības algoritma atbalsts	SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, PEAP, HTTPS
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	18 s	Mobilās drukas tehnoloģijas	Mopria Print Service, Apple AirPrint
N vienā drukāšanas funkcija	✓	Darbības rādītāji	
Droši druka	✓	Maksimālā iekšējā atmiņa	512 MB
Bukletu drukāšanas funkcija	✓	Iekšējā atmiņa *	512 MB
Bezrobežu drukāšana	✓	Iebūvētais procesors	✓
Kopēšana		Procesora takts frekvence	1200 MHz
Divpusēja kopēšana *	✓	Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)	6,6 dB
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana		

Kopēšana		Dizains	
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	600 x 600 DPI	Produkta krāsa *	Pelēks
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, melns, A4)	25 cpm	Krāsas nosaukums	Light cement
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, krāsains, A4)	17 cpm	Tirgus pozicionēšana *	Mājas & birojs
Kopēšanas ātrums (melns, projekts, A4)	25 cpm	Iebūvēta displeja *	✓
Kopēšanas ātrums (krāsains, melnraksts, A4)	17 cpm	Ekrāns	CGD
Maksimālais kopiju skaits	99 kopijas	Displeja diagonāle	6,86 cm (2.7")
Kopētāja izmēru pielāgošana	25 - 400%	Kontroles tips	Pogas, Ar pieskārienu
Automātiskā izmēra noteikšanas funkcija	✓	Krāsu displejs	✓
Skenēšana/izvērse		Energijas pārvaldība	
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana	Jaudas patēriņš (gatavs)	4,45 W
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	1200 x 1200 DPI	Energijas patēriņš (guļošais režīms)	1,15 W
Maksimālā izvērse izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI	Jaudas patēriņš (off)	0,12 W
Maksimālais skenēšanas laukums	215,9 x 297 mm	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Skenēšanas tips *	Plakanvirsmas skeneris	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Skenēšanas tehnoloģija	CIS	Zīmolam raksturīgas iezīmes	
Skenēt uz	Programmatūra	HP Instant Ink	✓
Skenēšanas ātrums (krāsains)	3,5 ppm	HP automātiskā ieslēgšanās/automātiskā izslēgšanās	✓
Skenēšanas ātrums (melns)	8 ppm	HP dinamiskā drošība	✓
Atbalstāmie attēlu formāti	BMP, JPG, PNG, TIFF	HP Security tools	SSL/TLS (HTTPS); IPP over TLS; 802.1x Authentication for Ethernet (PEAP and EAP-TLS); WPA2-Enterprise; WPA3-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3-Personal; Certificates configuration; Control panel lock; Password protect EWS; Unused protocol and service disablement; Signed firmware; Administrator settings
Atbalstītie dokumentu formāti	PDF, RTF, TXT		
Ievades krāsas dziļums	24 bit		
Pelēkuma skalas līmeņi	256		
Skenēšanas draiveri	TWAIN		
Fakss			
Divpusēja faksa nosūtīšana	✓	HP GTIN (EAN/UPC) with options	(623) 198828195777; (629) 196786567612
Faksēšana *	Krāsainā faksa sūtīšana	HP GTIN (EAN/UPC)	198828195777, 196786567612
Faksa izšķirtspēja (melnbalts)	300 x 300 DPI	Sistēmas prasības	
Faksa izšķirtspēja (krāsu)	200 x 200 DPI	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11
Faksa pārraides ātrums	4 sek/lappuse		
Modēma ātrums	33,6 Kbit/s	Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Faksa atmiņa	100 lappuses	Linux operētājsistēma atbalstīta	✓
Auto atkārtota numura izsaukšana	✓	Citas atbalstītās operētājsistēmas	ChromeOS
Ātrā numura izsaukšana	✗	Ārējās vides apstākļi	
Faksa pāradresācija	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Faksa aizkavēta sūtīšana	✓	Ieteicamā mitruma darbības amplitūda	25 - 75%
Automātiska reducēšana	✓	Ieteicamā darba temperatūras amplitūda (T-T)	15 - 32 °C
Īpašības		Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Noslodzes cikls (ieteicamais)	0 - 800 lappuses mēnesī	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 40 °C
Noslodzes cikls (maksimums) *	20000 lappuses mēnesī	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Drukāt, Fakss	Ne-operacionālais augstums	0 - 4500 m
Digitālais nosūtītājs	✓		
Kārtridžu skaits *	4		
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkīzzils, Fuksīns, Dzeltens		
Lapas apraksta valodas	PCL 3 GUI		
All In One vairākuzdevumu režīms	✓		
Izcelsmes valsts	Taizeme		

Īpašības		Sertifikāti	
Rezerves kasetnes	HP 924 Black Original Ink Cartridge (~500 pages) 4K0U6NE; HP 924 Cyan Original Ink Cartridge (~400 pages) 4K0U3NE; HP 924 Magenta Original Ink Cartridge (~400 pages) 4K0U4NE; HP 924 Yellow Original Ink Cartridge (~400 pages) 4K0U5NE HP EvoMore planned to be available April 2024; HP 924e EvoMore Black Original Ink Cartridge (~1,000 pages) 4K0V0NE; HP 924e EvoMore Cyan Original Ink Cartridge (~800 pages) 4K0U7NE; HP 924e EvoMore Magenta Original Ink Cartridge (~800 pages) 4K0U8NE; HP 924e EvoMore Yellow Original Ink Cartridge (~800 pages) 4K0U9NE Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details, see https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies	Sertifikācija	CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7 Class B VCCI V-3:2015
HP segments	Mājas, Mājas birojs	Ilgtspēja	
Ieejas un izejas jauda		Ilgtspējas atbilstība	✓
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *		Ilgtspējas sertifikāti	Forest Stewardship Council (FSC)
Kopējais ieejas daudzums *		Ilgtspējīgas tehnoloģijas un materiāli	Contains ocean-bound recycled plastic; Recyclable through HP Planet Partners; FSC Certified Packaging
Kopējā ražība *		Svars&dimensijas	
Automātiskā dokumentu padeve (ADF)		Platums	460,3 mm
Auto dokumentu padevēja ietilpība		Dziļums	337,5 mm
Maksimālais ieejas nodalījumu skaits		Augstums	233 mm
Maksimālā ievades ietilpība		Svars	8 kg
Maksimālā izvades ietilpība		Informācija par iepakojumu	
Papīra padošana		Iepakojuma platums	506 mm
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *		Iepakojuma dziļums	298 mm
Maksimālais drukas izmērs		Iepakojuma augstums	408 mm
Papīra nodalījuma materiālu tipi *		Iepakojuma svars	10,2 kg
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *		Iepakojuma saturs	
ISO C-sēriju izmēri (C0...C9)		Kārtridži iekļauti	✓
ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri		Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	255 lappuses
JIS B-sēriju izmēri (B0...B9)		Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY)	270 lappuses
Aplokšņu izmēri		Pievienoti kabeli	AC
Fotopapīra izmēri		Iekļautā programmatūra	HP Printer Software
Fotopapīra izmēri		Loģistiskie dati	
Bezrobežu drukas mediju izmēri		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	8443310000
Pasūtījuma mediju platums		Paletes svars	334 kg
Pasūtījuma mediju garums		Tehniskā informācija	
		Kastes saturs	HP OfficeJet Pro 8132e All-in-One Printer; HP 924 Setup Black Ink Cartridge; HP 924 Setup Cyan Ink Cartridge; HP 924 Setup Magenta Ink Cartridge; HP 924 Setup Yellow Ink Cartridge; Power Cord; Regulatory Flyer; Ink Caution Flyer; Setup Poster; Reference Guide
		Bīstamības piktogramma(-as)	GHS07: Kaitīgs
		Cits(-i) ES bīstamības paziņojums(-i)	EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction
		Papildus informācija	
		Lietotāju skaits	5 lietotājs(i)
		Pielāgots medija izmērs	Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm
		Paletes dimensijas (W x D x H)	1200 x 1000 x 2196 mm
		Barošanas avota tips	Internal (Built-in) Universal Power Supply


Papildus informācija	
Ieteicamās sistēmas prasības	Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Internet required.
Saderīgās operētājsistēmas	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS
UNSPSC-kods	43212104
Procesora frekvence	1,2 GHz
Drukas galviņu skaits	4
Manufacturer warranty	Standard one-year HP commercial hardware warranty. One-year extra HP warranty through HP+ activation at setup; and (3) One year bonus HP warranty through separate online registration, which must be completed at www.hp.com/eu/bonuswarranty/ within 60 days of printer purchase. For up to 3 years of warranty. Warranty and support options vary by product, country, and local legal requirements. See: http://www.hp.com/limitedwarranty .
Elektromagnētiskā savietojamība	CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7 Class B VCCI V-3:2015



0196786567612




196786567612



0196786567629



196786567629



0196786567636



196786567636



0198828195777



198828195777



5715328132481



5715328133440

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.