

Zalman P40 Prism Plus Black Midi Tower Черный

Производитель : Zalman

Код товара: P40 PRISM PLUS BLACK

Модель : P40 Prism Plus Black

Zalman P40 Prism Plus Black. Формат: Midi Tower, Тип: ПК, Цвет товара: Черный. Установленные вентиляторы (боковая панель): 3x 120 mm, Поддерживаемые диаметры вентиляторов (боковая панель): 120 mm, Установленные вентиляторы (задняя панель): 1x 120 mm. Поддерживаемые размеры жесткого диска: 2.5,3.5". Ширина: 235 mm, Глубина: 452 mm, Высота: 495 mm



Дизайн		Порты и интерфейсы	
Материал	Пластик, Стальной, Закаленное стекло	Комбинированный порт наушников/микрофона	✓
Формат *	Midi Tower	Охлаждение	
Тип *	ПК	Установленные вентиляторы (боковая панель)	3x 120 mm
Цвет товара *	Черный	Максимальное количество вентиляторов (боковая панель)	5
Поддерживаемые форм-факторы материнской платы *	ATX, Микро ATX, Mini-ITX	Поддерживаемые диаметры вентиляторов (боковая панель)	120 mm
Количество 3.5" отсеков *	4	Установленные вентиляторы (задняя панель)	1x 120 mm
Количество 2.5" слотов	5	Максимальное количество вентиляторов (задняя панель)	1
Количество расширительных разъемов	7	Максимальное количество вентиляторов (нижняя панель)	3
Боквое окно	✓	Поддерживаемые диаметры вентиляторов (нижняя панель)	120 mm
Освещение	✓	Поддерживаемые размеры боковых радиаторов	120,240,360 mm
Цвет освещения	Мульти	Поддерживаемые размеры заднего радиатора	120 mm
Расположение подсветки	Спина, Сторона	Устройства хранения данных	
Панель(и) из закаленного стекла	✓	Поддерживаемые размеры жесткого диска *	2.5,3.5"
Усовершенствованное управление кабелями	✓	комбинированный корпус для жесткого/твердотельного лиска	✓
Кнопка сброса установок	✓	Вес и размеры	
Кнопка включения/выключения	✓	Ширина	235 mm
Кнопка управления RGB	✓		
Максимальная высота кулера процессора	16,5 cm		
Максимальная длина графического адаптера	42 cm		
Максимальная длина блока питания	15 cm		

Блок питания		Вес и размеры	
Блок питания в комплекте *	✗	Глубина	452 mm
Порты и интерфейсы		Высота	495 mm
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A *	2	Вес	8,9 kg
Количество USB портов C-типа	1	Данные об упаковке	
		LED-контроллер	✓



8800263650644

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.