


QNAP TVS-H674 NAS Tower Intel® Core™ i5 i5-12400 32 GB DDR4 0 TB QuTS hero Черный

Производитель : QNAP

Код товара: TVS-H674-I5-32G

Модель : TVS-H674

QNAP TVS-H674. Тип: NAS. Тип корпуса: Tower. Класс устройства: Малый и средний бизнес. Семейство процессоров: Intel® Core™ i5, Модель процессора: i5-12400, Тактовая частота процессора: 2,5 GHz. Оперативная память: 32 GB, Тип внутренней памяти: DDR4. Общий объем установленной памяти: 0 TB. Установленная операционная система: QuTS hero



Устройства хранения данных		Производительность	
Емкость накопителя *	0 GB	Функция резервного копирования *	✓
Поддерживаемые интерфейсы носителя	M.2, Serial ATA II, Serial ATA III	Свойства резервного копирования	Облачный, Накопитель USB, iSCSI LUN
Поддерживаемые размеры дисков	2.5,3.5,M.2	Зуммер	✓
Количество M.2 (M & B) слотов	2	Многоязычная поддержка	✓
Поддержка RAID *	✓	Число пользователей	16000 пользов.
Уровни RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD	Сторонняя поддержка	✓
Восстановление RAID	✓	Моментальный снимок	✓
Отсеки накопителей с поддержкой hot-swap	✓	Протоколы управления	SNMP V2/V3
Поддерживаемые файловые системы	FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4	Управление через веб-интерфейс	✓
Дисковые накопители установлены *	✗	Управление правами доступа к общим папкам	✓
Общий объем установленной памяти *	0 TB	Алгоритмы шифрования данных	FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH
Количество поддерживаемых дисков памяти *	6	Список контроля доступа (ACL)	✓
Тип установленного накопителя *	✗	Кнопка сброса установок	✓
Поддерживаемые типы накопителей *	HDD & SSD	Вкл/Выкл переключатель	✓
Авто-перестройка	✓	Встроенный FTP-сервер	✓
Дисковый роуминг	✓	Поддерживаемые браузеры	Apple Safari (latest version), Google Chrome (latest version), Microsoft Edge (latest version), Mozilla Firefox (latest version)
Процессор		Системный журнал	✓
Производитель процессора *	Intel	Горячий резерв	✓
Поколение процессора	Intel® Core™ i5 12-го поколения	Сканирование диска	✓
Семейство процессоров *	Intel® Core™ i5	Поддержка S.M.A.R.T.	✓
Модель процессора *	i5-12400	Общая папка	Thick, Thin
Тактовая частота процессора *	2,5 GHz	Кнопка резервирования данных	✓
Повышенная частота процессора	4,4 GHz	Функция копирования USB	✓
Количество ядер процессора	6	программное обеспечение	
Потоки процессора	12	Установленная операционная система *	QuTS hero
Кеш-память процессора	18 MB	Версия операционной системы	h5.0.0
L2 кэш-память	7,5 MB		
Тип шины	DMI4		
Конфигурация Центрального Процессора (макс.)	1		

Процессор		программное обеспечение			
Модель встроенного графического адаптера	Intel UHD Graphics 730	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64		
Память					
Оперативная память *	32 GB				
Тип внутренней памяти	DDR4				
Максимальный объем RAM	64 GB				
Слоты памяти	2				
Форм-фактор памяти	SO-DIMM				
Флэш-память	5000 MB				
Сеть		Поддерживаемые операционные системы Linux			
Подключение Ethernet *	✓				
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Мбит/с				
DHCP сервер	✓				
Поддержка Jumbo Frames	✓				
Поддержка iSCSI	✓	Поддерживаемые операционные системы Mac			
Функция Wake-on-LAN	✓				
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4, IPv6				
Динамический DNS	✓				
Порты и интерфейсы					
USB порт *	✓	Поддерживаемые серверные операционные системы	Ubuntu 14.04, CentOS 7.0, openSUSE 12.1, openSUSE 12.2 Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012 Solaris 10, IBM AIX 7.1		
Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A	2				
Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C	1				
Количество HDMI портов	1				
Версия HDMI	1.4b				
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	2	Другие поддерживаемые операционные системы			
Сопутствующие соединения	25000				
Слоты PCI Express x16 (Gen 4.x)	1				
Дизайн				Энергопитание	
Тип корпуса *	Tower			Расположение блока питания	Встроенный
Тип охлаждения *	Активный	Мощность блока питания	250 W		
Цвет товара	Черный	Количество блоков питания	1		
Количество вентиляторов	3 вентилятор(ы)	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	79,363 W		
Диаметр вентилятора	9,2 cm	Потребление энергии в спящем режиме	39,911 W		
Диаметр вентилятора 2	6 cm	Входящее напряжение сети	100 - 240 V		
Закрытие отсеков для дисков	✓	Напряжение вентилятора	12 V		
Светодиодные индикаторы	Жесткий диск, ЛВС, M.2, Статус, USB	Вес и размеры			
Встроенный экран	✓	Ширина *	264,3 mm		
Тип дисплея	ЖК	Глубина *	280,8 mm		
Слот кабельной блокировки	✓	Высота *	188,2 mm		
Тип слота кабельной блокировки	Kensington	Вес	6,55 kg		
Производительность		Ширина упаковки	295 mm		
Тип *	NAS	Глубина упаковки	390 mm		
Класс устройства *	Малый и средний бизнес	Высота упаковки	417 mm		
		Масса брутто	7,89 kg		
Содержимое упаковки					
		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, LAN (RJ-45)		
		Количество силовых кабелей	1		
		Краткое руководство по установке	✓		
		Количество винтов	42		
		Ключ от дисковода в комплекте	✓		
		Тип упаковки	Коробочная версия		

Особые свойства процессора	
Доступные встроенные опции	✗
Технология Enhanced Intel SpeedStep	✓
Execute Disable Bit	✓
Состояние бездействия	✓
Intel® 64	✓
Технология Визуализации (VT-x) Intel	✓
Технология Intel Virtualization for Directed I/O (VT-d)	✓
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT)	✓
Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	5 - 95%
Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
Прочие свойства	
волоконно-оптический канал	✓
Гарантийный срок	3 лет



4711103082386



0885022024735



885022024735

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.