

## Epson WorkForce DS-730N

Zīmols : Epson

Preces kods: B11B259401

Modeļa nosaukums : WorkForce DS-730N

- Atsevišķa skenēšana tīklā: Iepazīstiet savienotās darba vietas potenciālu
- Failu koplietošana: Skenēšana ar vienu pieskārienu dažādiem adresātiem
- Uzticama papīra apstrāde: Kontrolējiet iekārtu ar ultraskaņas sensoriem un papīra aizsardzību
- Ātrums un kontrole: Izmantojiet lēno režīmu vai skenējiet dokumentus ar ātrumu līdz 40 ppm (80ipm)
- Iebūvēts displejs: Viegli lietojams 1,44 collu krāsains LCD displejs



| Skenēšana/izvērse                     |                              | Savienojamība                                                                                                                                                                                                             |             |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Maksimālais izvērsmes izmērs *        | 215,9 x 6096 mm              | USB savienotājs                                                                                                                                                                                                           | USB Veids-B |
| Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *    | 600 x 600 DPI                | <b>Tīklošana</b>                                                                                                                                                                                                          |             |
| Krāsu izvērse                         | ✓                            | Ethernet/LAN savienojums                                                                                                                                                                                                  | ✓           |
| Dupleksā skenēšana *                  | ✓                            | IPv6 atbalsts                                                                                                                                                                                                             | ✓           |
| Ievades krāsas dziļums                | 30 bit                       | <b>Enerģijas pārvaldība</b>                                                                                                                                                                                               |             |
| Iegūto krāsu dziļums                  | 24 bit                       | Barošanas avota tips *                                                                                                                                                                                                    | AC          |
| Ievades pelēktoņu dziļums             | 10 bit                       | Enerģija patēriņš                                                                                                                                                                                                         | 14 W        |
| Izejas pelēkskalas dziļums            | 8 bit                        | Jaudas patēriņš (off)                                                                                                                                                                                                     | 0,1 W       |
| Izejas melnbaltā attēla dziļums       | 8 bit                        | Maiņstrāvas ievades frekvence                                                                                                                                                                                             | 50 - 60 Hz  |
| ADF skenēšanas ātrums (m/b, A4)       | 40 ppm                       | Miega režīms                                                                                                                                                                                                              | ✓           |
| ADF skenēšanas ātrums (krāsaina, A4)  | 40 ppm                       | Ieejas spriegums                                                                                                                                                                                                          | 100 - 240 V |
| Melna / Balta skenēšanas krāsu režīmi | Vienkrāsains                 | Enerģijas patēriņš (guļošais režīms)                                                                                                                                                                                      | 1,5 W       |
| Dizains                               |                              | Svars&dimensijas                                                                                                                                                                                                          |             |
| Skenēšanas tips *                     | Skeneris ar lapu padevi      | Platums                                                                                                                                                                                                                   | 296 mm      |
| Produkta krāsa *                      | Melns, Pelēks                | Dziļums                                                                                                                                                                                                                   | 169 mm      |
| Ekrāns                                | LCD                          | Augstums                                                                                                                                                                                                                  | 167 mm      |
| Displeja diagonāle                    | 3,81 cm (1.5")               | Svars                                                                                                                                                                                                                     | 3,6 kg      |
| Krāsu displejs                        | ✓                            | <b>Informācija par iepakojumu</b>                                                                                                                                                                                         |             |
| Iebūvēta displeja *                   | ✓                            | Skaits iepakojumā                                                                                                                                                                                                         | 1 pcs       |
| Darbības rādītāji                     |                              | Iepakojuma platums                                                                                                                                                                                                        | 270 mm      |
| Sensora tips *                        | CIS                          | Iepakojuma dziļums                                                                                                                                                                                                        | 370 mm      |
| Gaismas avots                         | ReadyScan LED                | Iepakojuma augstums                                                                                                                                                                                                       | 320 mm      |
| Skenēšanas failu formāti              | JPEG, PDF, TIFF              | Iepakojuma svars                                                                                                                                                                                                          | 4,93 kg     |
| Ikdienas darbības cikls (maks) *      | 4500 lappuses                | <b>Iepakojuma saturs</b>                                                                                                                                                                                                  |             |
| Skenēt uz                             | E-pasts, FTP, Network folder | Pievienoti kabeli                                                                                                                                                                                                         | AC          |
| Skenēšanas draiveri                   | TWAIN, ISIS, SANE, WIA, ICA  | Iekļautā programmatūra                                                                                                                                                                                                    |             |
| Aizsardzība ar paroli                 | ✓                            |                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Ultraskaņas sensors                   | ✓                            | Epson Device Admin (EDA), Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Event Manager, Epson Scan 2, Webbrowser-Schnittstelle |             |
| Ieejas/ievades ietilpība              |                              |                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Auto dokumentu padevēja ietilpība     | 100 lapas                    |                                                                                                                                                                                                                           |             |

| Papīra padošana                            |                                              | Ārējās vides apstākļi                     |                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Atbalstītie skenēšanas materiālu veidi     | Vizītkarte, Plastmasas karte, Post Card(JPN) | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)     | 5 - 35 °C                                  |
| Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *  | A4                                           | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | 25 - 60 °C                                 |
| ISO A-sēriju izmēri (A0...A9)              | A4, A5, A6                                   | Darbības relatīvā mitruma amplitūda       | 15 - 80%                                   |
| ISO B-series izmēri (B0...B9)              | B4, B5, B6                                   | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda   | 15 - 85%                                   |
| Vēstule                                    | ✓                                            | Papildus informācija                      |                                            |
| Likumīgs/juridisks Legal (papīra izmērs)   | ✓                                            | Izejas izšķirtspējas                      | 75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi |
| Medija svars, automātiskā dokumentu padeve | 27 - 413 g/m²                                | Atbalstāmie attēlu formāti                | BMP, JPEG, TIFF, PNG                       |
| Savienojamība                              |                                              | Kabeļa likšanas tehnoloģija               | 10/100/1000Base-T(X)                       |
| USB pieslēgvietā *                         | ✓                                            | Loģistiskie dati                          |                                            |
| USB versija                                | 2.0                                          | Daudzums uz paletes                       | 48 pcs                                     |
|                                            |                                              | Izcelsmes valsts                          | Indonēzija                                 |
|                                            |                                              | Paletes svars                             | 0 g                                        |
|                                            |                                              | Daudzums paletē (Apvienotā Karaliste)     | 60 pcs                                     |
|                                            |                                              | Paletes svars (Apvienotā Karaliste)       | 0 g                                        |
|                                            |                                              | Harmonizētās sistēmas (HS) kods           | 84716070                                   |



8715946678283

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.