

Epson DS-730N Сканер с полистовой подачей 600 x 600 DPI A4 Черный, Серый

Производитель : Epson

Код товара: B11B259401

Модель : DS-730N

Epson DS-730N. Максимальный размер сканирования: 215,9 x 6096 mm, Разрешение оптического сканирования: 600 x 600 DPI, Глубина входного цвета: 30 бит. Тип сканера: Сканер с полистовой подачей, Цвет товара: Черный, Серый, Дисплей: ЖК. Тип сенсора: CIS, Ежедневная нагрузка (макс): 4500 страниц, Источник света: ReadyScan LED. Емкость автоподатчика бумаги: 100 листов. Максимальный размер бумаги ISO A-формата: A4, Типы носителей сканирования: Визитка, Пластиковая карточка, Post Card(JPN), ISO A-форматы (A0...A9): A4, A5, A6



Сканирование		Сеть	
Максимальный размер сканирования *	215,9 x 6096 mm	Подключение Ethernet	✓
Разрешение оптического сканирования *	600 x 600 DPI	Поддержка IPv6	✓
Цветное сканирование	✓	Энергопитание	
Двустороннее сканирование *	✓	Тип подачи питания *	Кабель переменного тока
Глубина входного цвета	30 бит	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	14 W
Выходная глубина цвета	24 бит	Потребляемая мощность (выкл.)	0,1 W
Глубина сканирования на входе (оттенки серого)	10 бит	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Выходная глубина цвета оттенков серого	8 бит	спящий режим	✓
Выходная глубина цвета монохромного изображения	8 бит	Входное напряжение	100 - 240 V
Скорость сканирования автоматического податчика бумаги (ч/б, A4)	40 ppm	Потребление энергии в спящем режиме	1,5 W
Скорость сканирования автоматического податчика бумаги (цвет, A4)	40 ppm	Вес и размеры	
режимы черно-белого сканирования	Монохромный	Ширина	296 mm
Дизайн		Глубина	169 mm
Тип сканера *	Сканер с полистовой подачей	Высота	167 mm
Цвет товара *	Черный, Серый	Вес	3,6 kg
Дисплей	ЖК	Данные об упаковке	
Диагональ экрана	3,81 cm (1.5")	Количество в упаковке	1 шт
Цветной дисплей	✓	Ширина упаковки	270 mm
Встроенный экран *	✓	Глубина упаковки	370 mm
Производительность		Высота упаковки	320 mm
Тип сенсора *	CIS	Масса брутто	4,93 kg
Источник света	ReadyScan LED	Содержимое упаковки	
Форматы файла к сканерам	JPEG, PDF, TIFF	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Ежедневная нагрузка (макс) *	4500 страниц	Поставляемое ПО	Epson Device Admin (EDA), Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Event Manager, Epson Scan 2, Webbrowser-Schnittstelle
Сканировать в	Электронная почта, FTP, Network folder		
Драйверы сканирования	TWAIN, ISIS, SANE, WIA, ICA		

Производительность		Условия эксплуатации	
Защита паролем	✓	Диапазон температур при эксплуатации	5 - 35 °C
Ультразвуковой датчик	✓	Диапазон температур при хранении	25 - 60 °C
Входная емкость		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	15 - 80%
Емкость автоподатчика бумаги	100 листов	Диапазон относительной влажности при хранении	15 - 85%
Типы и характеристики бумаги		Прочие свойства	
Типы носителей сканирования	Визитка, Пластиковая карточка, Post Card(JPN)	Разрешение вывода	75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi
Максимальный размер бумаги ISO A-формата *	A4	Поддерживаемые форматы изображения	BMP, JPEG, TIFF, PNG
ISO A-форматы (A0...A9)	A4, A5, A6	Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
ISO B-форматы (B0...B9)	B4, B5, B6	Логистические данные	
Формат Letter	✓	Количество в паллете	48 шт
Формат Legal	✓	Страна производства	Индонезия
Вес носителей для автоподатчика бумаги	27 - 413 g/m²	Вес паллеты	0 g
Порты и интерфейсы		Количество в палете (UK)	60 шт
USB порт *	✓	Вес палеты (UK)	0 g
Версия USB	2.0	Код гармонизированной системы описания (HS)	84716070
Тип USB коннектора	USB тип B		



8715946678283

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.