

TP-Link Tapo C460 Lode (forma) IP drošības kamera Ārējie 3840 x 2160 pikseli Pie griestiem/sienas



Zīmols : TP-Link

Preču ģimene: Tapo

Preces kods: TAPO C460

Modeļa nosaukums : C460

TP-Link Tapo C460. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Bezvadu. Uztādīšanas tips: Pie griestiem/sienas, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Lode (forma). Skata lauka (FOV) leņķis: 134°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 113°, Lēcas skata leņķis, vertikāls: 59°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Digitālā tūluma: 18x, Fiksēts fokusa garums: 3,17 mm

Darbības rādītāji		Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Tips *	IP drošības kamera	Integrēts karšu lasītājs	✓
Izvietošana atbalstīta *	Ārējie	Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Savienojamības tehnoloģija *	Bezvadu	Maksimālais atmiņas kartes izmērs	512 GB
Attēla pārklājums	3840 x 2160 pikseli	Drošība	
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Iebūvēta sirēna	✓
Virtuālais asistents	Amazon Alexa & Google Assistant	Sirēnas skaņas līmenis	100 dB
Dienas/nakts režīms	✓	Vīdeo kustības uztveršana	✓
Attālināta skatīšanās	✓	Drošības algoritma atbalstīts	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Iebūvēts apgaismojums	✓	Brīdinājuma paziņojuma veids	Pašpiegādes ziņojums
Antenas tips	Iekšējs	Inteligentās video novērošanas (IVS) sistēmas īpašības	Cilvēka konstatēšana, Mājdzīvnieku konstatēšana, Transportlīdzekļu konstatēšana
Sertifikācija	CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP66	Cilvēku un transportlīdzekļu mērķu klasifikācija	✓
Dizains		Vadības īpašības	
Formas faktors *	Lode (forma)	Pārvaldība no mākoņpakalpojuma *	✓
Uztādīšanas tips *	Pie griestiem/sienas	Atiestates poga	✓
Produkta krāsa *	Balts	Pārvaldāms ar tālvadības pulti	✓
Aizsardzības īpašības	Putekļu izturība, Lietusnecaurļaidīgs, Izturība pret sniegu	Viedtelefona attālinās atbalsts	✓
International Protection (IP) code	IP66	Enerģijas pārvaldība	
Nokrišņu	✓	Barošanas avota veids *	Baterija, Solārs
Kamera		Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Skata lauka (FOV) leņķis	134°	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Lēcas skata leņķis, horizontāls	113°	Enerģija patēriņš	0,983 W
Lēcas skata leņķis, vertikāls	59°	Strāvas patēriņš (maks)	3,797 W
Lēcas skata leņķis, diagonāls	134°	DC izejošais spriegums	5
Attēla sensors		DC izejošā strāva	2 A
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Baterija	
Progresīvā izvērse	✓	Baterijas tehnoloģija	Litija jons
Sensora tips *	CMOS	Baterijas performance	10000 mAh
Objektīva sistēma		Uzlādējama baterija	✓
Tūlumaizmaiņas spēja	✓		

Objektīva sistēma		Ārējās vides apstākļi	
Digitālā tālummaiņa	18x	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 45 °C
Lēcu skaits *	1	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Maksimālais atvērums	1,65	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Minimālais atvērums	1,65	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 90%
Fiksēts fokusa garums	3,17 mm		
Nakts redzamība		Sistēmas prasības	
Nakts redze *	✓	Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16	
Nakts redzamības attālums	14.9 m		
LED tips	IR		
Infrasarkano staru garums	850 nm		
Video			
Maksimālā izšķirtspēja *	3840 x 2160 pikseli	Atbalstītās mobilās operētājsistēmas	
Kopējais megapikseļu skaits *	8 MP		
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	3840 x 2160		
Atbalstītie video režīmi	2160p		
Video ierakstīšana	✓		
Kadru ātrums	15 fps	Svars&dimensijas	
Video straumēšana	✓		
Skaņas samazināšana	✓		
Attēla kvalitātes regulācija	DNR		
Audio			
Iebūvēti skaļruņi	✓	Informācija par iepakojumu	
Audio sistēma	2 joslu		
Iebūvēts mikrofons	✓		
Tīklošana			
Ethernet/LAN savienojums *	✗		
Tīkla standarts	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Ilgtpēja	
Atbalstāmie tīkla protokoli	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP		
Wi-Fi *	✓		
Wi-Fi standartu	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		
Darbojas ar Google Assistant	✓		
Darbojas ar Amazon Alexa	✓	Iepakojuma saturs	
Tiešs skatiens	✓		



8885020629545



1210002606103

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.