

Alienware AW2726DM монитор для ПК 67,3 см (26.5") 2560 x 1440 пикселей Quad HD QD-OLED Черный

Производитель : Alienware

Код товара: GAME-AW2726DM

Модель : AW2726DM

Alienware AW2726DM. Диагональ экрана: 67,3 см (26.5"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Quad HD, Технология дисплея: QD-OLED, Время отклика: 0,03 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°, крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	67,3 см (26.5")	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Разрешение экрана *	2560 x 1440 пикселей	Регулировка высоты *	✓
Тип HD *	Quad HD	Регулируемая высота (макс)	13 см
Собственное форматное соотношение *	16:9	Вращение вокруг оси	✓
Технология дисплея *	QD-OLED	Угол вращения вокруг оси	-90 - 90°
Тип матрицы *	OLED	Вращение	✓
Сенсорный экран *	✗	Диапазон углов поворота	-360 - 360°
Яркость дисплея (пик)	400 cd/m ²	Регулировка угла наклона	✓
Яркость дисплея (типичная)	200 cd/m ²	Угол наклона	-5 - 21°
Время отклика *	0,03 ms	Экранное меню (OSD)	✓
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Plug & Play	✓
Антибликовый экран	✓	Энергопитание	
Форма экрана *	Плоский	Класс энергоэффективности (SDR) *	E
Поддерживаемые разрешения	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440	Класс энергоэффективности (HDR) *	F
		Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	21 кВт·ч
Поддерживаемые видеоформаты	2160p, 480p, 576p, 1080p, 720p	Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	21 кВт·ч
		Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	21 W
Контрастность (динамическая)	1500000:1	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Максимальная частота обновления *	240 Hz	Максимальное потребление энергии	70 W
Угол обзора по горизонтали	178°	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Угол обзора по вертикали	178°	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Количество цветов экрана *	1,07 миллиардов цветов	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Размер точки	0,2292 x 0,2292 mm	Ток на входе	1.5 A
Плотность пикселей	111 ppi	Тип подачи питания	Внутренний
Видимая область экрана по горизонтали	58,7 см		
Видимая область экрана по вертикали	33 см		

Экран		Энергопитание	
Цифровая горизонтальная частота	25 - 400 kHz	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Частота вертикальной развертки (цифр)	48 - 240 Hz	Условия эксплуатации	
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Твердость поверхности	2H	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Цветовое пространство DCI-P3	99%	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 80%
Производительность		Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
NVIDIA G-SYNC *	✗	Рабочая высота	0 - 5000 m
AMD FreeSync *	✓	Высота в нерабочем режиме	5000 - 12192 m
Тип AMD FreeSync	FreeSync Premium	Вес и размеры	
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Ширина с подставкой	609,3 mm
Технология Flicker free	✓	Глубина с подставкой	233,4 mm
Технология Low Blue Light	✓	Высота с подставкой	523,3 mm
Мультимедиа		Вес (со стойкой)	5,54 kg
Встроенные колонки *	✗	Ширина (без подставки)	609,3 mm
Встроенная камера *	✗	Глубина (без подставки)	42 mm
Дизайн		Высота (без подставки)	354,3 mm
Позиционирование на рынке *	Игровой	Вес (без подставки)	3,9 kg
Цвет товара *	Черный	Ширина рамки (боковая)	1,13 cm
Порты и интерфейсы		Ширина рамки (верхняя)	7,78 mm
Встроенный USB-хаб *	✗	Ширина рамки (нижняя)	1,65 cm
HDMI *	✓	Данные об упаковке	
Количество HDMI портов	2	Масса брутто	8,45 kg
Версия HDMI	2.1	Содержимое упаковки	
Количество портов DisplayPort	1	Подставка в комплекте	✓
DisplayPort out version	1.4	Поставляемые кабели	DisplayPort, HDMI, Напряжение
Выход для наушников *	✗	Устойчивость	
HDCP	✓	Не содержит	PVC/BFR, Arsenic, Ртуть
Версия HDCP	1.4/2.3	Прочие свойства	
Эргономика		Compliance certificates	RoHS
крепление VESA *	✓		
Крепление VESA	100 x 100 mm		
Слот кабельной блокировки *	✓		



5397321030553

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.