



**Canon imageFORMULA DR-C230 Сканер с полистовой подачей  
600 x 600 DPI A4 Черный**

**Производитель :** Canon      **Семейство продуктов:** imageFORMULA      **Код товара:** 2646C003

**Модель :** DR-C230

Canon imageFORMULA DR-C230. Максимальный размер сканирования: 216 x 3000 mm, Разрешение оптического сканирования: 600 x 600 DPI, Выходная глубина цвета: 24 бит. Тип сканера: Сканер с полистовой подачей, Цвет товара: Черный. Тип сенсора: CMOS CIS, Ежедневная нагрузка (макс): 3500 страниц, Источник света: RGB светодиод. Стандартная вместимость на входе: 60 листов. Максимальный размер бумаги ISO A-формата: A4, Типы носителей сканирования: Визитка, Пластиковая карточка, толщина носителя (мин.): 0,06 mm



| Сканирование                                                      |                             | Порты и интерфейсы                       |                              |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Максимальный размер сканирования *                                | 216 x 3000 mm               | Версия USB                               | 2.0                          |
| Разрешение оптического сканирования *                             | 600 x 600 DPI               | Стандартные интерфейсы                   | USB 2.0                      |
| Цветное сканирование                                              | ✓                           | Энергопитание                            |                              |
| Двустороннее сканирование *                                       | ✓                           | Тип подачи питания *                     | Кабель переменного тока      |
| Выходная глубина цвета                                            | 24 бит                      | Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 19 W                         |
| Выходная глубина цвета оттенков серого                            | 8 бит                       | Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 1,4 W                        |
| Шкала уровней серого цвета                                        | 256                         | Потребляемая мощность (выкл.)            | 0,1 W                        |
| Скорость сканирования автоматического податчика бумаги (ч/б, A4)  | 30 ppm                      | Частота входящего переменного тока       | 50 - 60 Hz                   |
| Скорость сканирования автоматического податчика бумаги (цвет, A4) | 30 ppm                      | Входное напряжение                       | 100-240 V                    |
| Скорость сканирования дуплексного атоподатчика (ч /б, A4)         | 60 ipm                      | Вес и размеры                            |                              |
| Скорость сканирования дуплексного атоподатчика (цвет, A4)         | 60 ipm                      | Ширина                                   | 291 mm                       |
| Дизайн                                                            |                             | Глубина                                  | 253 mm                       |
| Тип сканера *                                                     | Сканер с полистовой подачей | Высота                                   | 231 mm                       |
| Цвет товара *                                                     | Черный                      | Вес                                      | 2,8 kg                       |
| Встроенный экран *                                                | ✗                           | Содержимое упаковки                      |                              |
| Производительность                                                |                             | Поставляемые кабели                      | Кабель переменного тока, USB |
| Тип сенсора *                                                     | CMOS CIS                    | Сетевой адаптер в комплекте              | ✓                            |
| Источник света                                                    | RGB светодиод               | Устойчивость                             |                              |
| Ежедневная нагрузка (макс) *                                      | 3500 страниц                | Сертификаты устойчивого развития         | ENERGY STAR                  |
| Драйверы сканирования                                             | ISIS, TWAIN                 |                                          |                              |

| Входная емкость                            |                               | Системные требования                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандартная вместимость на входе           | 60 листов                     | Поддерживаемые операционные системы Windows       | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Типы и характеристики бумаги               |                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Типы носителей сканирования                | Визитка, Пластиковая карточка |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Обнаружение многолистовой подачи           | ✓                             |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Максимальный размер бумаги ISO A-формата * | A4                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| толщина носителя (мин.)                    | 0,06 mm                       |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Максимальная ширина сканирования           | 21,6 cm                       | Поддерживаемые операционные системы Mac           | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Максимальная длина сканирования            | 3 m                           |                                                   | Поддерживаемые серверные операционные системы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Порты и интерфейсы                         |                               | Условия эксплуатации                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| USB порт *                                 | ✓                             | Диапазон температур при эксплуатации              | 10 - 32,5 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                            |                               | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 20 - 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            |                               | Прочие свойства                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                            |                               | Плотность сканируемых носителей                   | 27 - 209 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                               | Compliance certificates                           | RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            |                               | Логистические данные                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                            |                               | Код гармонизированной системы описания (HS)       | 84716070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



4528472107882

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.