




Gamer Storm PN750M barošanas avotu vienība 750 W 20+4 pin ATX ATX Melns



Zīmols : Gamer Storm

Preces kods: R-PN750M-FC0B-JGEU

Modeļa nosaukums : PN750M

Gamer Storm PN750M. Kopējā jauda: 750 W, Maiņstrāvas ievades spriegums: 100 - 240 V, Maiņstrāvas ievades frekvence: 50/60 Hz. Mātesplates strāvas konektors: 20+4 pin ATX, Mātesplates barošanas vada garums: 55 cm, SATA strāvas kabeļa garums: 450,570,690,810 mm. Mērķis, rezultāts: PC (dators), Strāvas padeves bloka (PSU) formas faktors: ATX, 80 PLUS sertifikācija: 80 PLUS Gold. Produkta krāsa: Melns, Dzesēšanas tips: Aktīvs, Ventilatora diametrs: 12 cm. Pievienoti kabeli: AC, Centrālais procesors, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Energijas pārvaldība		Savienojamība	
Kopējā jauda *	750 W	PCI Express barošanas savienotāji (16 kontakti)	1
Maiņstrāvas ievades spriegums *	100 - 240 V	CPU barošanas savienotājs (4 + 4 pin)	✓
Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz	CPU strāvas kabeļa garums	70 cm
Ieejas strāva	10 - 5 A	ATX barošanas savienotājs (20 + 4 pin)	✓
Strāvas faktora korekcija (PFC) veids	Aktīvs	Kabeļu tips	Pilnībā modulāra uzbūve
Kopējā strāva (+3,3V)	110 W	Darbības rādītāji	
Kopējā strāva (+12V)	750 W	80 PLUS sertifikācija *	80 PLUS Gold
Kopējā strāva (+5V)	110 W	Mērķis, rezultāts *	PC (dators)
Kopējā strāva (-12V)	3,6 W	Strāvas padeves bloka (PSU) formas faktors *	ATX
Kopējā strāva (+5Vsb)	15 W	ATX versija	3.1
Maksimālā izvades strāva (+3.3V)	20 A	Dzesētāja ass tips	FDB
Maksimālā izvades strāva (+12V)	62,5 A	Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	100000 h
Maksimālā izvades strāva (+5V)	20 A	Dizains	
Maksimālā izvades strāva (-12V)	0,3 A	Produkta krāsa	Melns
Maksimālā izvades strāva (+5Vsb)	3 A	Dzesēšanas tips	Aktīvs
Turēšanas laiks	16 ms	Ventilatora diametrs	12 cm
Efektivitāte	90%	Ventilatoru skaits	1 ventilators/ ventilatori
Strāvas labā signāla nokavējuma diapazons	100 - 150 ms	Ventilatora novietojums	Galvas
Jaudas aizsardzības apraksts	Darbs bez slodzes, Pārslodze, Pārspriegums, Pārkaršana, Īssavienojums, Surge & inrush protection (SIP), Pārsprieguma aizsardzība, Zem sprieguma	Integrēts on/off slēdzis	✓
Savienojamība		Ārējās vides apstākļi	
Mātesplates strāvas konektors *	20+4 pin ATX	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Mātesplates barošanas vada garums	55 cm	Iepakojuma saturs	
SATA strāvas savienotāju skaits	8	Pievienoti kabeli	AC, Centrālais procesors, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
SATA strāvas kabeļa garums	450,570,690,810 mm		

Savienojamība		Iepakojuma saturs	
Perifērās (Molex) strāvas savienotāji (4-pin) *	2	Kabeļu savilce(-es) komplektā	✓
Perifērālā (Molex) strāvas kabeļa garums	930 mm	Sertifikāti	
PCI Express strāvas konektors (6+2 tapu)	3	Atbilstības sertifikāti	CCC, CE, EAC, Federālā komunikāciju komisija, RCM, RoHS, WEEE
		Svars&dimensijas	
		Platums	150 mm
		Dziļums	140 mm
		Augstums	86 mm
		Informācija par iepakojumu	
		Iepakojuma tips	Kaste
		Tehniskā informācija	
		Ilgspējas sertifikāti	ErP, Triman
		Loģistiskie dati	
		Garantijas periods	10 gads(i)



6933412740889

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.