



## DELL Pro 14 Plus PB14250 Intel Core Ultra 5 235U Portatīvais dators 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Alumīnijs Vācu


Zīmols : DELL

Preču ģimene: Pro

Preces kods: 82V2G

Modeļa nosaukums : PB14250

DELL Pro 14 Plus PB14250. Produkta veids: Portatīvais dators, Formas faktors: Gliemežvāks. Procesora tips: Intel Core Ultra 5, Procesora modelis: 235U. Displeja diagonāle: 35,6 cm (14"), HD veids: Full HD+, Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1200 pikseli. Iekšējā atmiņa: 16 GB, Iekšējās atmiņas tips: DDR5-SDRAM. Kopējā glabāšanas ietilpība: 512 GB, Uzglabāšanas nesējs: SSD. Integrētais grafikas adaptera modelis: Intel Graphics. Mobilā tīkla paaudze: 4G. Nodrošinātā operētājsistēma: Windows 11 Pro. Produkta krāsa: Alumīnijs



| Dizains                                      |                             | Tīklošana                                              |                                                                              |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Produkta veids *                             | Portatīvais dators          | Wi-Fi standarts *                                      | Wi-Fi 6E (802.11ax)                                                          |
| Produkta krāsa *                             | Alumīnijs                   | Wi-Fi standartu                                        | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Formas faktors *                             | Gliemežvāks                 | Mobilā tīkla pieslēgums *                              | ✓                                                                            |
| Apvalka materiāls                            | Alumīnijs                   | Wi-Fi josla                                            | Trīs diapazoni (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)                                     |
| Intel® vPro™ platformas izvēles iespēja      | ✓                           | Antenas tips                                           | 2x2                                                                          |
| Displejs                                     |                             | WLAN regulētāja modelis                                | Intel Wi-Fi 6E AX211                                                         |
| Displeja diagonāle *                         | 35,6 cm (14")               | WLAN kontroliera ražotājs                              | Intel                                                                        |
| Ekrāna izšķirtspēja *                        | 1920 x 1200 pikseli         | Bluetooth                                              | ✓                                                                            |
| Skārienjūtīgais ekrāns *                     | ✗                           | Near Field Communication (NFC)                         | ✓                                                                            |
| HD veids                                     | Full HD+                    | WWAN                                                   | Instalēts                                                                    |
| Paneļa veids                                 | IPS                         | WWAN kontrolieris                                      | 4G CAT12 - Qualcomm® Snapdragon™ X12 Global LTE-Advanced (DW5826e)           |
| Projektora formātu attiecība                 | 16:10                       | SIM kartes veids                                       | eSIM                                                                         |
| Pretapžilbināšanas ekrāns                    | ✓                           | Savienojamība                                          |                                                                              |
| Ekrāna spilgtums                             | 300 cd/m²                   | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits * | 2                                                                            |
| Pikseļu blīvums                              | 162 pikseļu collā           | Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits               | 1                                                                            |
| RGB krāsu telpa                              | NTSC                        | HDMI pieslēgvietu skaits *                             | 1                                                                            |
| Krāsu gamma                                  | 45%                         | HDMI versija                                           | 2.1                                                                          |
| Maksimālais atjauninājuma ātrums             | 60 Hz                       | Thunderbolt 4 portu skaits                             | 2                                                                            |
| Kontrasta attiecība (tipiskā)                | 600:1                       | Intel® Thunderbolt 4                                   | ✓                                                                            |
| Procesors                                    |                             | Kopējā pieslēgvietu austiņām/mikrofonam                | ✓                                                                            |
| Procesora ražotājs *                         | Intel                       | USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms           | ✓                                                                            |
| Procesora tips *                             | Intel Core Ultra 5          | USB PowerShare                                         | ✓                                                                            |
| Procesora paaudze                            | Intel Core Ultra (Series 2) | USB pieslēgvietu ar PowerShare atbalstu skaits         | 1                                                                            |
| Procesora modelis *                          | 235U                        | Tastatūra                                              |                                                                              |
| Multikodola tips                             | 12                          | Rādītājiere                                            | Skārienpaliknis                                                              |
| Procesora stieples                           | 14                          | Cipartastatūra *                                       | ✗                                                                            |
| Procesora pastiprinātā režīma frekvence      | 4,9 GHz                     |                                                        |                                                                              |
| Veiktspējas kodoli                           | 2                           |                                                        |                                                                              |
| Efektīvie kodoli                             | 8                           |                                                        |                                                                              |
| Mazjaudas efektivitātes kodoli               | 2                           |                                                        |                                                                              |
| Veiktspējas kodola maksimālā turbo frekvence | 4,9 GHz                     |                                                        |                                                                              |

| Procesors                                                 |                                         | Tastatūra                                 |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Efektīvā kodola maksimālā turbo frekvence                 | 4,1 GHz                                 | Tastatūras apgaismojums                   | ✓                                                               |
| Mazjaudas efektivitātes kodolu maksimālā turbofrekvence   | 2,4 GHz                                 | Tastatūras valoda                         | Vācu                                                            |
| Veiktspējas kodola bāzes frekvence                        | 2 GHz                                   | Copilot taustiņš                          | ✓                                                               |
| Efektīvā kodola bāzes frekvence                           | 1,6 GHz                                 | Programmatūra                             |                                                                 |
| Mazjaudas efektivitātes kodolu pamatfrekvence             | 700 MHz                                 | Operētājsistēma arhitektūra               | 64 biti                                                         |
| Procesora kešatmiņa                                       | 12 MB                                   | Izmēģinājuma programmatūra                | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial                  |
| Procesora bāzes jauda                                     | 15 W                                    | Nodrošināta operētājsistēma *             | Windows 11 Pro                                                  |
| Maksimālā turbo jauda                                     | 57 W                                    | Zīmolam raksturīgas iezīmes               |                                                                 |
| Neironu procesa bloks (NPU)                               |                                         | Zīmolam raksturīgas tehnoloģijas          | Control Vault 3+, Express Charge Boost capable, TNR, HDR Camera |
| Neironu procesa bloks (NPU)                               | Intel AI Boost                          | Baterija                                  |                                                                 |
| Blīvuma atbalsts                                          | ✓                                       | Baterijas šūnu skaits                     | 3                                                               |
| Windows Studio efektu atbalsts                            | ✓                                       | Akumulatora jauda *                       | 55 vatstunda                                                    |
| NPU atbalstītie mākslīgā intelekta programmatūras tvērumi | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML | Baterijas spriegums                       | 11,7 V                                                          |
| NPU veiktspēja līdz                                       | 12 TOPs                                 | Baterijas uzlādes laiks                   | 4 h                                                             |
| Atmiņa                                                    |                                         | Ātrā uzlāde                               | ✓                                                               |
| Iekšējā atmiņa *                                          | 16 GB                                   | Baterijas lādēšanās indikators            | ✓                                                               |
| Iekšējās atmiņas tips                                     | DDR5-SDRAM                              | Baterijas svars                           | 220 g                                                           |
| Atmiņas formas standarts                                  | SO-DIMM                                 | Energijas pārvaldība                      |                                                                 |
| Atmiņas izkārtojums                                       | 1 x 16 GB                               | AC adaptera frekvence                     | 50 - 60 Hz                                                      |
| Atmiņas sloti                                             | 2x SO-DIMM                              | AC adaptera ieejas spriegums              | 100 - 240 V                                                     |
| Maksimālā iekšējā atmiņa *                                | 64 GB                                   | USB Type-C uzlādes ports *                | ✓                                                               |
| Atmiņas datu pārraides ātrums                             | 5600 MT/s                               | Nepieciešamā uzlādes jauda (min.) *       | 27 W                                                            |
| Datu uzglabāšanas līdzekļi                                |                                         | Nepieciešamā uzlādes jauda (maks.) *      | 72 W                                                            |
| Kopējā glabāšanas ietilpība *                             | 512 GB                                  | USB barošanas padeve                      | ✓                                                               |
| Uzglabāšanas nesējs *                                     | SSD                                     | USB uzlādes spriegums                     | 5,9,15,20 V                                                     |
| Kopējā SSD ietilpība                                      | 512 GB                                  | Drošība                                   |                                                                 |
| Skaits uzstādīto SSD                                      | 1                                       | Kabeļa saslēga slots                      | ✓                                                               |
| SDD diskdziņa kapacitāte                                  | 512 GB                                  | Kabeļu bloķēšanas slota veids             | Spraudnis                                                       |
| SSD diskdziņa interfeisi                                  | PCI Express 4.0                         | Pirkstu nospiedumu nolasītājs             | ✓                                                               |
| NVMe                                                      | ✓                                       | Viedkaršu lasītājs                        | ✓                                                               |
| SSD formas standarts                                      | M.2                                     | Sejas atpazīšana                          | ✓                                                               |
| Optiskās diskierīces tips *                               | ✗                                       | Trusted Platform Module (TPM)             | ✓                                                               |
| Grafika                                                   |                                         | Trusted Platform Module (TPM) versija     | 2.0                                                             |
| Diskrētais grafikas adaptera modelis *                    | Nav pieejams                            | Ārējās vides apstākļi                     |                                                                 |
| Integrēts grafikas adapteris *                            | ✓                                       | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)     | 0 - 35 °C                                                       |
| Iebūvētā GPU ražotājs                                     | Intel                                   | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -40 - 65 °C                                                     |
| Diskrētais grafikas adapteris *                           | ✗                                       | Darbības relatīvā mitruma amplitūda       | 10 - 90%                                                        |
| Integrētā grafiskā adaptera saime                         | Intel Graphics                          | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda   | 0 - 95%                                                         |
| Integrēts grafikas adaptera modelis *                     | Intel Graphics                          | Ekspluatācijas augstums                   | -15,2 - 3048 m                                                  |
| Audio                                                     |                                         | Ne-operacionālais augstums                | -15,2 - 10668 m                                                 |
| Audio mikroshēma                                          | Cirrus Logic CS42L43                    | Operacionālais trieciens                  | 110 G                                                           |
| Iebūvēto skaļruņu skaits                                  | 2                                       | Ne-operacionālais trieciens               | 160 G                                                           |
| Skaļruņa jauda                                            | 2,5 W                                   | Operacionālā vibrācija                    | 0,66 G                                                          |
| Iebūvēts mikrofons                                        | ✓                                       | Ne-operacionālā vibrācija                 | 1,3 G                                                           |
| Mikrofonu skaits                                          | 2                                       | Svars&dimensijas                          |                                                                 |
| Kamera                                                    |                                         | Platums                                   | 313,5 mm                                                        |
| Priekšējā kamera                                          | ✓                                       | Dziļums                                   | 224 mm                                                          |
| Priekšējā kameras izšķirtspēja (ciparu)                   | 2,07 MP                                 | Augstums                                  | 21,2 mm                                                         |
| Priekšējā kameras izšķirtspēja                            | 1920 x 1080 pikseli                     | Augstums (priekšas)                       | 1,95 cm                                                         |
| Priekšējās kameras HD veids                               | Full HD                                 |                                           |                                                                 |
| Video tveršanas ātrums                                    | 30 fps                                  |                                           |                                                                 |

| Kamera               |                   | Svars&dimensijas                                |                      |
|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| Infrasarkanā kamera  | ✓                 | Augstums (aizmugures)                           | 2 cm                 |
| Privātuma kamera     | ✓                 | Svars *                                         | 1,53 kg              |
| Privātuma veids      | Privātuma aizvars | Oglekļa pēda                                    |                      |
| Tīklošana            |                   | Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)                | 104                  |
| Mobilā tīkla paaudze | 4G                | Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)            | 76,44                |
| 4G standarti         | LTE-A             | Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)           | 4,47                 |
|                      |                   | Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg) | 21,11                |
|                      |                   | Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg) | 1,98                 |
|                      |                   | PAIA versija                                    | GaBi version 1, 2024 |
|                      |                   | Iepakojuma saturs                               |                      |
|                      |                   | AC adapteris komplektā *                        | ✗                    |



5397184980972

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.