

Lenovo Legion H300 Гарнитура Проводная Оголовье Игровой Черный

Производитель : Lenovo

Код товара: GXD0T69863


Модель : Legion H300

Lenovo Legion H300. Тип продукта: Гарнитура. Технология подключения: Проводная.
Рекомендованное применение: Игровой. Частота наушников: 20 - 20000 Hz. Длина кабеля: 1,8 m.
Вес: 320 g. Цвет товара: Черный



Производительность		Микрофон	
Тип продукта *	Гарнитура	Складной микрофон	✓
Стиль ношения *	Оголовье	Microphone noise-canceling	✓
Рекомендованное применение *	Игровой	Отключение микрофона	✓
Тип гарнитуры *	Стереофонический	Системные требования	
Цвет товара *	Черный	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Регулятор громкости	Вращающийся	Совместимость с Mac	✓
Длина кабеля	1,8 m	Поддерживаемые операционные системы Mac Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks	
Совместимые продукты	Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch		
Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Технология подключения *	Проводная	Ширина	182 mm
Разъем 3,5 мм	✓	Глубина	210 mm
Подключение к USB	✗	Высота	92 mm
Bluetooth	✗	Вес	320 g
Наушники		Данные об упаковке	
Тип наушников *	Накладные	Ширина упаковки	231 mm
Акустическая система	Закрытый	Глубина упаковки	95 mm
Частота наушников	20 - 20000 Hz	Высота упаковки	207 mm
Полное сопротивление	32 Ω	Масса брутто	650 g
Чувствительность наушников	99 dB	Содержимое упаковки	
Тип магнита	Неодим	Краткая инструкция пользователя	✓
Юнит динамика	5 см	Количество	1
Тип драйвера	Динамический	Логистические данные	
Суммарный коэффициент гармоник (THD)	3%	Код гармонизированной системы описания (HS)	85183000
Микрофон		Характеристики поставщика	
Тип микрофона *	Микрофон на штанге	Материал Кожзаменитель, Пена с эффектом памяти, Стальной	
Частота микрофона	100 - 10000 Hz		
Чувствительность микрофона	-40,5 dB		
Входное сопротивление микрофона	2200 Ω		
Подключение микрофона	3,5 мм		
Тип направленности микрофона	Однонаправленный		

Прочие свойства	
Разъем 2,5 мм	✗
Тип датчика	Обратно-электретный конденсатор
Управление мощностью	0,05 W



0193268735217



193268735217

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.