



Dahua Technology Lite HAC-HDW1231TMQ-A Dome Камера системы скрытого видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 1920 x 1080 пикселей Потолок/стена

Производитель : Dahua Technology

Семейство продуктов: Lite

Код товара: DH-HAC-HDW1231TMQN-A-0280B

Модель : HAC-HDW1231TMQ-A

Dahua Technology Lite HAC-HDW1231TMQ-A. Тип: Камера системы скрытого видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена, Цвет товара: Белый, Формат: Dome. Минимальное освещение: 0,002 lx, Угол вращения: 360°, Угол наклона: 0 - 90°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Дистанция обнаружения: 82,8 m, Дистанция наблюдения: 33,1 m, Дистанция распознавания: 16,6 m

Производительность		Видео	
Тип *	Камера системы скрытого видеонаблюдения	Всего мегапикселей *	2 MP
Поддерживаемое размещение *	В помещении и на открытом воздухе	Поддерживаемые разрешения	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Технология подключения *	Проводная	Поддерживаемые видеоформаты	720p, 1080p
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Частота смены кадров	30 fps
Сертификация	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)	Система аналогового формата сигнала	PAL
		Подавление шума	✓
		Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D
		Маскировка приватности	✓
		Компенсация фоновой засветки	✓
Дизайн		компенсация засветки (HLC)	✓
Формат *	Dome	интеллектуальная ИК-подсветка	✓
Тип крепления *	Потолок/стена	Аудио	
Цвет товара *	Белый	Входные аудио каналы	1.0 канала
Материал корпуса	Металл, Пластик	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	65 dB
International Protection (IP) код	IP67	Сеть	
Камера		Подключение Ethernet *	✗
Управление поворотом камеры	✓	Wi-Fi *	✗
Управление наклоном камеры	✓	Bluetooth *	✗
Минимальное освещение	0,002 lx	Устройства хранения данных	
Угол вращения	360°	Встроенный жесткий диск *	✗
Угол наклона	0 - 90°	Порты и интерфейсы	
Диапазон панорамирования	0 - 360°	Выходные порты BNC	1
Баланс белого	Авто, Руководство	Безопасность	
Тип затвора камеры	Электронный	Зеркало	✓
Скорость действия затвора	PAL: 1/25 s-1/100,000 s/PAL: 1/25 s-1/100,000 s	Энергопитание	
Регулировка скорости затвора	Автофокус/Ручной	Тип источника питания *	Постоянный ток
Датчик изображения		Выходное напряжение постоянного тока	12
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Условия эксплуатации	
Прогрессивная развертка	✓	Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Тип сенсора *	CMOS	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Объектив			
Количество линз *	1		
Дистанция обнаружения	82,8 m		
Дистанция наблюдения	33,1 m		
Дистанция распознавания	16,6 m		
Фокусное расстояние	2.8 - 3.6 - 6 mm		

Объектив		Условия эксплуатации	
Максимальное число установки диафрагмы	1,6	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Дистанция определения	8,3 m	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Ночное видение		Вес и размеры	
Ночное видение *	✓	Высота	99,1 mm
Дистанция ночного видения	60 m	Диаметр	12,2 cm
Тип светодиода	Инфракрасный	Вес	420 g
Количество светительных светодиодов	2	Данные об упаковке	
Видео		Масса брутто	620 g
Максимальное разрешение *	1920 x 1080 пикселей	Содержимое упаковки	
		Количество камер *	1



6923172506887

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.