

## GENESIS Irid 505F Midi Tower Черный

Производитель : GENESIS

Семейство продуктов: Irid

Код товара: NPC-1997

Модель : Irid 505F

GENESIS Irid 505F. Формат: Midi Tower, Тип: ПК, Цвет товара: Черный. Расположение блока питания: Низ, Поддерживаемые форм-факторы блока питания: ATX. Установленные вентиляторы (передняя панель): 3x 120 mm, Поддерживаемые диаметры вентиляторов (передняя панель): 120,140 mm, Установленные вентиляторы (задняя панель): 1x 120 mm. Поддерживаемые размеры жесткого диска: 2.5,3.5". Ширина: 220 mm, Глубина: 447 mm, Высота: 510 mm



| Дизайн                                              |                             | Охлаждение                                             |                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Материал                                            | Стальной, Закаленное стекло | Установленные вентиляторы (передняя панель)            | 3x 120 mm              |
| Формат *                                            | Midi Tower                  | Максимальное количество вентиляторов (передняя панель) | 3                      |
| Тип *                                               | ПК                          | Поддерживаемые диаметры вентиляторов (передняя панель) | 120,140 mm             |
| Цвет товара *                                       | Черный                      | Установленные вентиляторы (задняя панель)              | 1x 120 mm              |
| Поддерживаемые форм-факторы материнской платы *     | ATX, Микро ATX, Mini-ITX    | Максимальное количество вентиляторов (задняя панель)   | 2                      |
| Количество 3.5" отсеков *                           | 2                           | Поддерживаемые диаметры вентиляторов (задняя панель)   | 120 mm                 |
| Количество 2.5" слотов                              | 7                           | Установленные вентиляторы (верхняя панель)             | 2x 120 mm              |
| Количество внутреннего резервного пространства 3,5" | 2                           | Максимальное количество вентиляторов (верхняя панель)  | 2                      |
| Количество расширительных разъемов                  | 8                           | Поддерживаемые диаметры вентиляторов (верхняя панель)  | 120,140 mm             |
| Боквое окно                                         | ✓                           | Скорость вращения вентилятора                          | 1290 - 1300 RPM        |
| Подходит для                                        | Игровой                     | Максимальный воздушный поток                           | 46,1 cfm               |
| Освещение                                           | ✗                           | Уровень шума (высокая скорость)                        | 22,1 dB                |
| Панель(и) из закаленного стекла                     | ✓                           | Максимальное давление воздуха                          | 1,05 mmH2O             |
| Анти-пылевой фильтр                                 | ✓                           | возможность жидкостного охлаждения                     | ✓                      |
| Усовершенствованное управление кабелями             | ✓                           | Поддерживаемые размеры переднего радиатора             | 120,140,240,280,360 mm |
| Кнопка сброса установок                             | ✓                           | Поддерживаемые размеры заднего радиатора               | 120 mm                 |
| Кнопка включения/выключения                         | ✓                           | Поддерживаются верхние размеры радиаторов              | 120,140,240,280,360 mm |
| Светодиодные индикаторы                             | ✓                           | Устройства хранения данных                             |                        |
| Максимальная высота кулера процессора               | 16,5 cm                     | Поддерживаемые размеры жесткого диска *                | 2.5,3.5"               |
| Максимальная длина графического адаптера            | 38 cm                       | Содержимое упаковки                                    |                        |
| Максимальная длина блока питания                    | 19 cm                       | Инструкция                                             | ✓                      |
| Блок питания                                        |                             |                                                        |                        |
| Блок питания в комплекте *                          | ✗                           |                                                        |                        |
| Расположение блока питания                          | Низ                         |                                                        |                        |
| Поддерживаемые форм-факторы блока питания           | ATX                         |                                                        |                        |

| Порты и интерфейсы                                   |   | Вес и размеры |        |
|------------------------------------------------------|---|---------------|--------|
| Вход аудио                                           | ✓ | Ширина        | 220 mm |
| Выход аудио                                          | ✓ | Глубина       | 447 mm |
| Количество портов USB 2.0 *                          | 2 | Высота        | 510 mm |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A * | 2 | Вес           | 7,1 kg |



5901969437850

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.