



TP-Link TL-SF1008P сетевой коммутатор Неуправляемый Fast Ethernet (10/100) Питание по Ethernet (PoE) Оливковый

Производитель : TP-Link

Код товара: TL-SF1008P

Модель : TL-SF1008P




TP-Link TL-SF1008P. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Fast Ethernet (10/100), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 8. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 2000 записей, Коммутационная способность: 1,6 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1Qbb. Входящее напряжение постоянного тока: 48 V. Разъем питания: Гнездо для постоянного тока. Питание по Ethernet (PoE)



Характеристики управления		Дизайн	
Тип свича *	Неуправляемый	Цвет товара	Оливковый
Порты и интерфейсы		Светодиодные индикаторы	✓
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	8	Количество вентиляторов	0 вентилятор(ы)
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Fast Ethernet (10/100)	Производительность	
Разъем питания	Гнездо для постоянного тока	Поддержка модуля расширения	✓
Сеть		Встроенный процессор	✓
Стандарты сети *	IEEE 802.1Qbb	Производитель процессора	Broadcom
Поддержка 10G *	✗	Тип памяти	DRAM
Полнодуплексный режим	✓	Энергопитание	
Поддержка управления потоками	✓	Входящее напряжение постоянного тока	48 V
Авто MDI/MDI-X	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Скорость передачи данных Ethernet LAN	100 Мбит/с	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
поддержка функции auto-learning для MAC адреса	✓	Количество портов PoE	4
поддержка функции auto-aging для MAC адреса	✓	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	60,2 W
Оптоволоконная сеть		Условия эксплуатации	
Технология свивки оптоволоконного Ethernet	40GBASE-SR4	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Передача данных		Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Коммутационная способность *	1,6 Gbit/s	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Размер адресной таблицы *	2000 записей	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Промежуточное хранение	✓	Вес и размеры	
		Ширина	171 mm

Безопасность		Вес и размеры	
Функции DHCP	DHCPv6 relay	Глубина	98 mm
Список контроля доступа (ACL)	✓	Высота	27 mm
Протоколы		Содержимое упаковки	
Протокол регистрации GARP VLAN (GVRP)	✓	Руководство пользователя	✓
Протокол маршрутизации	OSPF	Данные об упаковке	
Функции IPv4 & IPv6	IPv6 portal	Тип упаковки	Коробочная версия
Дизайн		Сертификаты	
Монтаж в стойку *	✗	Сертификация	FCC, CE, RoHS
		Логистические данные	
		Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990



1210002616386



1210002616379

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.