

CyberPower VP1600EILCD nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Line-Interactive 1,6 kilovoltampērs 960 W 8 Maiņstrāvas izvade (-s)

Zīmols : CyberPower

Preces kods: VP1600EILCD

Modeļa nosaukums : VP1600EILCD

CyberPower VP1600EILCD. UPS topoloģija: Line-Interactive, Izejas jaudas kapacitāte (VA): 1,6 kilovoltampērs, Izejas jauda: 960 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, Jaudas spraudnis: C14 uzmava, Izeju skaits: 8 Maiņstrāvas izvade (-s). Baterijas tehnoloģija: Noslēgts svina skābju (VRLA), Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē: 2 min, Tipiskais dublējuma laiks pusielādē: 11 min. Formas faktors: Tower, Produkta krāsa: Melns, Apvalka materiāls: Plastmasa. Atbilstības sertifikāti: RoHS, Sertifikācija: CE, EAC



Īpašības		Baterija	
UPS topoloģija *	Line-Interactive	Tipiskais dublējuma laiks pusielādē	11 min
Izejas jaudas kapacitāte (VA) *	1,6 kilovoltampērs	Baterijas uzlādes laiks	8 h
Izejas jauda *	960 W	Dizains	
Viļņa forma *	Sinuss	Formas faktors *	Tower
Ievades darbības spriegums (min) *	167 V	Apvalka materiāls	Plastmasa
Ievades darbības spriegums (maks) *	295 V	Produkta krāsa *	Melns
Izejas frekvence *	50/60 Hz	Ekrāna veids	LCD
Izejas darba jauda (min.)	230 V	LED indikatori	Darbība
Izejas darba jauda (maks.)	230 V	Ārējās vides apstākļi	
Izejas frekvence	50/60 Hz	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Automātiskā sprieguma regulēšana (AVR)	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 50 °C
Maksimālā strāva	6,96 A	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 90%
Sprieguma plūdzlāde	450 J	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 90%
Atbildes laiks	4 ms	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
EMI/RFI trokšņu filtrācija	✓	Ne-operacionālais augstums	0 - 3000 m
Aizsardzība pret pārspriegumu	✓	Sertifikāti	
Aizsardzības pret pārspriegumu īpašības	Tīkls, Tālrūnīs	Atbilstības sertifikāti	RoHS
Jaudas aizsardzības apraksts	Pārslodze	Sertifikācija	CE, EAC
Skaņas signalizācija	✓	Iepakojuma saturs	
Skaņas signāla režīmi	Defekts, Signāls, kas brīdina par zemu baterijas līmeni, Pārslodzes signāls	Pievienoti kabeli	USB kabelis
Savienojamība		Svars&dimensijas	
Maiņstrāvas izeju tipi	C13 uzmava	Platums	100 mm
Jaudas spraudnis	C14 uzmava	Dziļums	260 mm
Izeju skaits	8 Maiņstrāvas izvade (-s)	Augstums	227 mm

Savienojamība		Svars&dimensijas	
USB pieslēgvietā	✓	Svars	10,4 kg
Modema (RJ-11) pieslēgvietas	1	Informācija par iepakojumu	
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1	Iepakojuma platums	430 mm
Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100/1000Base-T(X)	Iepakojuma dziļums	165 mm
Baterija		Iepakojuma augstums	384 mm
Baterijas tehnoloģija	Noslēgts svina skābju (VRLA)	Iepakojuma svars	11,3 kg
Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē	2 min	Logistiskie dati	
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	8504408590
		Izcelsmes valsts	Ķīna



4712856274929

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.