

ASUS ProArt PA27DCE-K монитор для ПК 68,3 см (26.9") 3840 x 2160 пикселей 4K Ultra HD OLED Черный

Производитель : ASUS

Семейство продуктов: ProArt Код товара: 90LM0810-B01I70

Модель : PA27DCE-K

ASUS ProArt PA27DCE-K. Диагональ экрана: 68,3 см (26.9"), Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей, Тип HD: 4K Ultra HD, Технология дисплея: OLED, Время отклика: 0,1 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Порты и интерфейсы	
Диагональ экрана *	68,3 cm (26.9")	Версия DisplayPort	1.4
Разрешение экрана *	3840 x 2160 пикселей	Выход для наушников *	✓
Тип HD *	4K Ultra HD	Линейные выходы наушников	1
Собственное форматное соотношение *	16:9	Порт подключения наушников	3,5 мм
Технология дисплея *	OLED	HDCP	✓
Сенсорный экран *	✗	Версия HDCP	2.2
Яркость дисплея (пик)	350 cd/m ²	Эргономика	
Яркость дисплея (типичная)	200 cd/m ²	крепление VESA *	✓
Время отклика *	0,1 ms	Крепление VESA	100 x 100 mm
Форма экрана *	Плоский	Настенный	✓
Контрастность (типичная) *	1000000:1	Слот кабельной блокировки *	✓
Контрастность (динамическая)	100000000:1	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Максимальная частота обновления *	60 Hz	Регулировка высоты *	✓
Угол обзора по горизонтали	178°	Регулируемая высота (макс)	13 cm
Угол обзора по вертикали	178°	Вращение вокруг оси	✓
Количество цветов экрана *	1,073 миллиардов цветов	Угол вращения вокруг оси	90 - -90°
Размер точки	0,155 x 0,155 mm	Вращение	✓
Видимая область экрана по горизонтали	59,6 cm	Диапазон углов поворота	30 - -30°
Видимая область экрана по вертикали	33,5 cm	Регулировка угла наклона	✓
Размер диагонали экрана (метрич.)	68 cm	Угол наклона	23 - -5°
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✓	Энергопитание	
Технология HDR (High Dynamic Range)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Класс энергоэффективности (SDR) *	G
Стандарт цветового охвата	DCI-P3	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Цветовая гамма	99%	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	29 кВт·ч

Экран		Энергопитание	
sRGB охват (обычный)	100%	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	32 W
Производительность		Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,4 W
NVIDIA G-SYNC *	✗	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
AMD FreeSync *	✗	Потребляемая мощность (режим экономии энергии)	0,5 W
Технология Flicker free	✓	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Технология Low Blue Light	✓	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Мультимедиа		Тип подачи питания	Внутренний
Количество колонок	2	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Номинальная RMS-мощность	6 W	Вес и размеры	
Встроенные колонки *	✓	Ширина с подставкой	626,7 mm
Встроенная камера *	✗	Глубина с подставкой	265 mm
Дизайн		Высота с подставкой	569,6 mm
Позиционирование на рынке *	Графический дизайн	Вес (со стойкой)	9,4 kg
Цвет товара *	Черный	Ширина (без подставки)	626,7 mm
Цвет ножек	Черный	Глубина (без подставки)	66,9 mm
Порты и интерфейсы		Высота (без подставки)	376,2 mm
Встроенный USB-хаб *	✓	Вес (без подставки)	5,9 kg
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Данные об упаковке	
Тип восходящего порта USB	USB Type-C	Ширина упаковки	855 mm
Количество входных портов	1	Глубина упаковки	295 mm
Количество восходящих портов USB Type-C	1	Высота упаковки	595 mm
Количество выходных портов USB Type-A	2	Масса брутто	15 kg
Количество выходных портов USB Type-C	1	Тип упаковки	Коробочная версия
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓	Содержимое упаковки	
USB Power Delivery	✓	Подставка в комплекте	✓
USB Power Delivery до	80 W	Устойчивость	
HDMI *	✓	Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
Количество HDMI портов	3	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR
Версия HDMI	2.0	Технические характеристики	
Количество портов DisplayPort	1	Естественная частота обновления	60 Hz



0195553905411



195553905411



4711081905400

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.