



**TP-Link Omada SG6654XHP сетевой коммутатор Управляемый L3
Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) 1U
Черный**

Производитель : TP-Link **Семейство продуктов:** Omada **Код товара:** SG6654XHP

Модель : SG6654XHP

TP-Link Omada SG6654XHP. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L3. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 48, Количество портов USB 2.0: 2, Консольный порт: RJ-45/USB Type-C. Размер адресной таблицы: 32000 записей, Коммутационная способность: 216 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x. Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку, Формат: 1U



Характеристики управления		Безопасность	
Тип свича *	Управляемый	Отслеживание сетевого трафика	✓
Уровень свича	L3	IGMP	
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Записи IGMP	2048
Управление через веб-интерфейс	✓	SSH/SSL поддержка	✓
Облачное управление	✓	защита от петли	✓
проверка ARP	✓	Аутентификация	Auto VLAN, Аутентификация на основе MAC-адреса, Аутентификация на основе портов
Настройки конфигурации местоположения (CLI)	✓		
Логи системных событий	✓	Тип аутентификации	RADIUS
Порты и интерфейсы		Характеристики многоадресной передачи	
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	48	Поддержка многоадресной передачи	✓
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Дизайн	
Количество слотов для SFP+ модулей	6	Монтаж в стойку *	✓
Консольный порт	RJ-45/USB Type-C	Составной *	✓
Количество портов USB 2.0	2	Формат	1U
Сеть		Цвет товара	Черный
Стандарты сети *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x	Светодиодные индикаторы	✓
Поддержка 10G *	✗	Количество вентиляторов	4 вентилятор(ы)
Зеркальное отражение порта	✓	Энергопитание	
IP маршрутизация	✓	Источник питания *	Кабель переменного тока
Поддержка управления потоками	✓	Блок питания в комплекте *	✓
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
		Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
		Максимальное потребление энергии	1767,7 W


Сеть		Power over Ethernet (PoE)	
Ограничение скорости	✓	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Протокол Spanning tree	✓	Количество портов PoE+	48
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Поддержка VLAN	✓	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	1440 W
Функции Virtual LAN	MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Private VLAN, Voice VLAN	Условия эксплуатации	
Число VLAN	4000	Диапазон температур при эксплуатации	-5 - 40 °C
Передача данных		Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Коммутационная способность *	216 Gbit/s	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Скорость передачи	160,7 Mpps	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Размер адресной таблицы *	32000 записей	Тепловыделение	6027,86 BTU/ч
Статический роутинг	✓	Вес и размеры	
Поддержка Jumbo Frames	✓	Ширина	440 mm
джамбо кадры	9000	Глубина	420 mm
Пакетная буферная память	3 MB	Высота	44 mm
Безопасность		Содержимое упаковки	
Функции DHCP	DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 snooping	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, LAN (RJ-45)
Список контроля доступа (ACL)	✓	Инструкция	✓



4895252501421



4895252501414



0840030705915



840030705915

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.