



HP ENVY Photo Envy All-in-One Color Printeris

Zīmols : HP

Preču ģimene: ENVY Photo

Preces kods: B63K5B

Modeļa nosaukums : Envy All-in-One Color Printeris



- Photo tray; Touchscreen; Borderless photo printing; Photo enhanced Ink
- Print, Scan, Copy, Photo
- Print speed up to 15 ppm (black) and 10 ppm (color)
- Up to 1200 x 1200 rendered dpi

Envy Photo 7930 All-in-One Printer

HP ENVY Photo Envy All-in-One Color Printeris. Drukāšanas tehnoloģija: Termālās tintes, Printēšana: Krāsainā drukāšana, Maksimālā izšķirtspēja: 4800 x 1200 DPI. Kopēšana: Krāsainā kopēšana, Maksimālā kopijas izšķirtspēja: 600 x 600 DPI. Skenēšana: Krāsainā skenēšana, Optiskās skenēšanas izšķirtspēja: 1200 x 1200 DPI. Abpusējās drukāšanas funkcijas: Drukāt. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4. Wi-Fi. Produkta krāsa: Bēšs, Balts



Drukāšanas ātrums		Papīra padošana	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	Pasūtījuma mediju platums	97,79 - 127 mm
Krāsu izšķirtspēja	4800 x 1200 DPI	Pasūtījuma mediju garums	215 - 355 mm
Melnbaltās drukas izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI	Papīra nodalījuma materiālu blīvums	75 - 300 g/m ²
Drukāšanas tehnoloģija *	Termālās tintes	Aplokšņu padevējs	Nē
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	Savienojamība	
Dupleksā drukāšana *	✓	USB pieslēgvietā	✓
Maksimālā izšķirtspēja *	4800 x 1200 DPI	USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1
Drukas ātrums (melns, melraksta kvalitāte, A4/US Letter)	22 ppm	Tīklošana	
Drukāšanas ātrums (krāsains, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter)	20 ppm	Wi-Fi *	✓
Melnbaltas izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	15 ppm	Ethernet/LAN savienojums *	✗
Krāsu izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	10 ppm	Wi-Fi standartu	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	18 s	Mobilās drukas tehnoloģijas	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	20 s	Darbības rādītāji	
Bezrobežu drukāšana	✓	Maksimālā iekšējā atmiņa	256 MB
Kopēšana		Iekšējā atmiņa *	256 MB
Divpusēja kopēšana *	✗	Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)	6,2 dB
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana	Dizains	
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	600 x 600 DPI	Produkta krāsa *	Bēšs, Balts
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, melns, A4)	22 cpm	Krāsas nosaukums	Light portobello
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, krāsains, A4)	15 cpm	Iebūvēta displeja *	✓
Kopēšanas ātrums (melns, projekts, A4)	22 cpm	Displeja diagonāle	6,86 cm (2.7")
Kopēšanas ātrums (krāsains, melnraksts, A4)	15 cpm	Kontroles tips	Pogas, Ar pieskārienu
Maksimālais kopiju skaits	50 kopijas	Krāsu displejs	✓
Kopētāja izmēru pielāgošana	25 - 400%	Enerģijas pārvaldība	
Automātiskā izmēra noteikšanas funkcija	✓	Vidējais enerģijas patēriņš drukājot	14 W
		Jaudas patēriņš (gatavs)	14 W
		Enerģijas patēriņš (guļošais režīms)	1,02 W
		Jaudas patēriņš (off)	0,06 W

Skenēšana/izvērse		Energijas pārvaldība	
Dupleksā skenēšana *	✗	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	1200 x 1200 DPI	Zīmolam raksturīgas iezīmes	
Maksimālā izvērses izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI	HP Instant Ink	✓
Maksimālais skenēšanas laukums	215,9 x 297 mm	HP GTIN (EAN/UPC)	198990280417
Skenēšanas tips *	Plakanvirsmas skeneris	Sistēmas prasības	
Skenēšanas tehnoloģija	CIS	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11
Atbalstāmie attēlu formāti	BMP, JPG, PNG, TIFF	Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Atbalstītie dokumentu formāti	PDF	Ārējās vides apstākļi	
Ievades krāsas dziļums	24 bit	Ieteicamā mitruma darbības amplitūda	20 - 80%
Pelēkuma skalas līmeņi	256	Ieteicamā darba temperatūras amplitūda (T-T)	10 - 32,5 °C
Skenēšanas draiveri	TWAIN	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Fakss		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 40 °C
Faksēšana *	✗	Sertifikāti	
Īpašības		Sertifikācija	EN 55032:2012/AC:2013 Class B; ETSI EN 301 489-1 v2.2.3:2019-11; ESTI EN 301 489-17 v3.2.4:2020-09; EN 6100-3-2:2018; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-4-2:2008; EN55035:2017; FCC CFR 47 Part 15.
Noslodzes cikls (ieteicamais)	300 - 400 lappuses mēnesī	Ilgtspēja	
Noslodzes cikls (maksimums) *	1000 lappuses mēnesī	Ilgtspējas sertifikāti	EPEAT Silver
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Drukāt	Ilgtspējīgas tehnoloģijas un materiāli	Recyclable through HP Planet Partners; 60% post-consumer recycled plastic
Digitālais nosūtītājs	✓	Svars&dimensijas	
Kārtridžu skaits *	2	Platums	460 mm
Drukājamās krāsas *	Melnš, Tirkīzšils, Fuksšns, Dzeltens	Dziļums	383 mm
Lapas apraksta valodas	PCL 3 GUI	Augstums	233 mm
All In One vairākuzdevumu režīms	✓	Svars	8 kg
Izcelsmes valsts	Taizeme	Informācija par iepakojumu	
Rezerves kasetnes	HP 303 Black Original Ink Cartridge (~200 pages yield) T6N02AE; HP 303 Tri-color Original Ink Cartridge (~165 pages yield) T6N01AE; HP 303XL Black Original Ink Cartridge (~600 pages yield) T6N04AE; HP 303XL Tri-color Original Ink Cartridge (~415 pages yield) T6N03AE	Iepakojuma saturs	
		Kārtridži iekļauti	✓
HP segments	Mājas	Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	170 lappuses
Ieejas un izejas jauda		Pievienoti kabeli	AC
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	2	Iekļautā programmatūra	Download HP app from www.hp.com/hp-app
Kopējais ieejas daudzums *	125 lapas	Loģistiskie dati	
Kopējā ražība *	60 lapas	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	8443310000
Automātiskā dokumentu padeve (ADF)	✓	Paletes svars	438 kg
Auto dokumentu padevēja ietilpība	35 lapas	Kārtas uz paletes	5 pcs
Maksimālā ievades ietilpība	125 lapas	Daudzums uz paletes	30 pcs
Papīra padošana		Tehniskā informācija	
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Kastes saturs	HP Envy Photo 7930 All-in-one Printer; HP 303 Setup Black Original Ink Cartridge; HP Setup Tri-color Original Ink Cartridge; Setup Guide; Reference Guide; Power cord
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Parastais papīrs, Glancēts papīrs, Fotopapīrs, Pārstrādāts papīrs, Matēts papīrs, Plāns papīrs	Kastu skaits kārtā	6 pcs
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5, A6	Papildus informācija	
ISO B-series izmēri (B0...B9)	B5	Lietotāju skaits	5 lietotājs(i)
ISO C-sēriju izmēri (C0...C9)	C5, C6		
ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri	Hagaki karte, 2L		
JIS B-sēriju izmēri (B0...B9)	B5		
Aplokšņu izmēri	10, B5, C5, C6, DL		
Fotopapīra izmēri	10x15,13x18,13x13,10x30		
Bezrobežu drukas mediju izmēri	Burts		

Papildus informācija	
Pielāgots medija izmērs	Main Tray: 97.79 x 215 to 127 x 355 mm; Photo Tray: No custom sizes
Barošanas avota tips	Internal universal power supply
Ieteicamās sistēmas prasības	Windows 11; Windows 10 32 bit or 64 bit; 2 GB available hard disk space; Microsoft Internet Explorer or Edge; Internet connection. macOS 15 Sequoia; macOS 14 Sonoma; macOS 13 Ventura; 2 GB HD; Internet required.
Saderīgās operētājsistēmas	Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
Paletes dimensijas (W x D x H)	1140 x 912,1 x 2320 mm (44.9 x 35.9 x 91.3")
Paletes svars	318,4 kg (702 lbs)
UNSPSC-kods	43212110
Manufacturer warranty	One-year limited warranty. For more info please visit us at http://support.hp.com . For full terms and conditions visit: www.hp.com/go/orderdocuments . Warranty and support options vary by product, country, and local legal requirements.
Elektromagnētiskā savietojamība	EN 55032:2012/AC:2013 Class B; ETSI EN 301 489-1 v2.2.3:2019-11; ESTI EN 301 489-17 v3.2.4:2020-09; EN 6100-3-2:2018; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-4-2:2008; EN55035:2017; FCC CFR 47 Part 15.



0198990280417



198990280417



0198990280431



198990280431



0198990280424



198990280424

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.