

TP-Link InSight S385DPS Lode (forma) IP drošības kamera Ārējie 5456 x 1520 pikseļi Siena



Zīmols : TP-Link

Preces kods: INSIGHT S385DPS

Modeļa nosaukums : InSight S385DPS

TP-Link InSight S385DPS. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Siena, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Lode (forma). Lēcas skata leņķis, horizontāls: 180°, Lēcas skata leņķis, vertikāls: 51°, Lēcas skata leņķis, diagonāls: 180°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79"). Sensora tips (panorāmas kamera): CMOS

Darbības rādītāji

Tips *	IP drošības kamera
Izvietošana atbalstīta *	Ārējie
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu
Maksimālā darbības distance	76 m
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓
Dienas/nakts režīms	✓
Infrasarkano staru (IR) blokēšanas filtrs	✓
Attālināta skatīšanās	✓
Dinamiskais diapazons	120 dB

Dizains

Formas faktors *	Lode (forma)
Uztādīšanas tips *	Siena
Produkta krāsa *	Balts
Apvalka materiāls	Metāls
Aizsardzības īpašības	Ūdensdrošs
International Protection (IP) code	IP67
IK kods	IK10
Nokrišņu	✓

Kamera

Minimālā iluminācija	0 lux
Lēcas skata leņķis, horizontāls	180°
Lēcas skata leņķis, vertikāls	51°
Lēcas skata leņķis, diagonāls	180°
Slīpuma leņķis	0 - 90°
Kameras slēdža ātrums	1/3 to 1/10000

Attēla sensors

Optiskā sensora izmērs	25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79")
Progresīvā izvērse	✓
Sensora tips *	CMOS

Panorāmas kamera

Sensora tips (panorāmas kamera)	CMOS
---------------------------------	------

Audio

Atbalstītie audio formāti	G.711 A-law
Parauga ātrums	8 kHz
Iebūvēts mikrofons	✓
Mikrofonu skaits	1
Datu pārraides ātruma diapazons	0 - 64 Kbit/s

Tīklošana

Ethernet/LAN savienojums *	✓
Tīkla standarts	IEEE 802.3at
Atbalstāmie tīkla protokoli	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Wi-Fi *	✗
Bluetooth *	✗
SIM kartes slots	✓
SIM kartes veids	MicroSIM
Tiešs skatiens	✓

Datu uzglabāšanas līdzekļi

Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Maksimālais atmiņas kartes izmērs	512 GB

Savienojamība

Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
DC ieejas ligzda	✓

Drošība

Iebūvēta sirēna	✓
Aizsardzība ar paroli	✓
Vīdeo kustības uztveršana	✓
IP adreses filtrēšana	✓
HTTPS šifrēšana	✓
Brīdinājuma paziņojuma veids	Pašpiegādes ziņojums
Kustības sensors	✓
Spoguļis	✓

Objektīva sistēma		Drošība	
Noteikt attālumu	76 m	Cilvēku un transportlīdzekļu mērķu klasifikācija	✓
Novērošanas attālums	29 m	Daidžesta autentifikācija	✓
Atpazīt attālumu	14 m	Vadības īpašības	
Fiksēts fokuss	✓	Tikla bāzēts menedžments	✓
Fiksēts fokusa garums	5 mm	Interneta pārlūks	✓
Nakts redzamība		Pārvaldība no mākoņpakalpojuma *	✓
Nakts redze *	✓	Atiestates poga	✓
LED tips	IR/balta	Energijas pārvaldība	
Video		Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Maksimālā izšķirtspēja *	5456 x 1520 pikseli	Strāvas patēriņš (maks)	18 W
Kopējais megapikseļu skaits *	8 MP	Energijas patēriņš (Power over Ethernet (PoE))	21 W
Video kompresijas formāti	H.264, H.264+, H.265, H.265+	DC izejošais spriegums	12
Video ierakstīšana	✓	Ārējās vides apstākļi	
Attēla kvalitātes regulācija	Spilgtums, Kontrasts, Spogulis, Piesātināšana, Asums	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-30 - 60 °C
Datu pārraides ātruma kontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Bitu pārraides ātrums	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 1024 Kbps	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓	Svars&dimensijas	
Platais digitālais dinamiskais diapazons (DWDR)	✓	Platums	116 mm
Audio		Augstums	90 mm
Iebūvēti skaļruņi	✓	Garums	266 mm
Audio sistēma	2 joslu	Svars	1,12 kg
Audio ievades kanāli	1.0 kanāli	Iepakojuma saturs	
Audio izvades kanāli	1.0 kanāli	Kameru skaits *	1
		Montāžas komplekts	✓
		Skrūves iekļautas	✓
		Komplektā iekļauts urbšanas šablons	✓
		Manuāls	✓



8885020627824



0810142823791



810142823791

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.