



AOC G4 Q27G4SRU монитор для ПК 68,6 см (27") 2560 x 1440 пикселей Quad HD LED Черный, Красный

Производитель : AOC **Семейство продуктов:** G4 **Код товара:** Q27G4SRU
Модель : Q27G4SRU

Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 320 Hz, Response time MPRT 0.3 ms, Panel type Fast IPS, HDMI HDMI 2.1 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
AOC G4 Q27G4SRU. Диагональ экрана: 68,6 см (27"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Quad HD, Технология дисплея: LED, Время отклика: 1 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб. крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный, Красный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	68,6 cm (27")	крепление VESA *	✓
Разрешение экрана *	2560 x 1440 пикселей	Крепление VESA	100 x 100 mm
Тип HD *	Quad HD	Слот кабельной блокировки *	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Регулировка высоты *	✓
Технология дисплея *	LED	Регулируемая высота (макс)	13 cm
Тип матрицы *	Fast IPS	Вращение вокруг оси	✓
LED подсветка	✓	Угол вращения вокруг оси	-90 - 90°
Тип подсветки	W-LED	Вращение	✓
Сенсорный экран *	✗	Диапазон углов поворота	-30 - 30°
Яркость дисплея (типичная)	450 cd/m²	Регулировка угла наклона	✓
Время отклика *	1 ms	Угол наклона	-3 - 21°
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Картинка-в-картинке	✓
Время отклика (MPRT)	0,3 ms	Энергопитание	
Антибликовый экран	✓	Класс энергоэффективности (SDR) *	F
Форма экрана *	Плоский	Класс энергоэффективности (HDR) *	G
Контрастность (типичная) *	1000:1	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	25 кВт·ч
Контрастность (динамическая)	80000000:1	Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	40 кВт·ч
Максимальная частота обновления *	320 Hz	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	26 W
Угол обзора по горизонтали	178°	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Угол обзора по вертикали	178°	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Количество цветов экрана *	1,07 миллиардов цветов	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Размер точки	0,2331 x 0,2331 mm	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Плотность пикселей	108,8 ppi		
Цифровая горизонтальная частота	30 - 450 kHz		
Частота вертикальной развертки (цифр)	48 - 300 Hz		

Экран		Энергопитание	
Размер диагонали экрана (метрич.)	68,58 cm	Тип подачи питания	Внутренний
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✓	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Технология HDR (High Dynamic Range)	DisplayHDR 400	Вес и размеры	
Стандарт цветового охвата	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB	Ширина с подставкой	613,9 mm
sRGB охват (обычный)	124,2%	Глубина с подставкой	207,7 mm
Adobe RGB охват	92,5%	Высота с подставкой	516 mm
Цветовое пространство DCI-P3	96,2%	Вес (со стойкой)	6,11 kg
Производительность		Ширина (без подставки)	613,9 mm
AMD FreeSync *	✓	Глубина (без подставки)	51,3 mm
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Высота (без подставки)	52,6 mm
Технология Flicker free	✓	Вес (без подставки)	4,17 kg
Технология Low Blue Light	✓	Данные об упаковке	
Мультимедиа		Ширина упаковки	730 mm
Количество колонок	2	Глубина упаковки	139 mm
Номинальная RMS-мощность	4 W	Высота упаковки	455 mm
Встроенные колонки *	✓	Масса брутто	8,9 kg
Дизайн		Содержимое упаковки	
Позиционирование на рынке *	Игровой	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, HDMI, DisplayPort, USB
Цвет товара *	Черный, Красный	Длина DisplayPort кабеля	1,8 m
Цвет передней панели	Черный	Длина кабеля HDMI	1,8 m
Съемная подставка	✓	Устойчивость	
Порты и интерфейсы		Не содержит	Ртуть, PVC/BFR
		Прочие свойства	
Встроенный USB-хаб *	✓	Характерные технологии бренда	Crosshair
HDMI *	✓	Low input lag	✓
Количество HDMI портов	2	FPS counter	✓
Версия HDMI	2.1	Dial point	✓
Количество портов DisplayPort	1	Shadow control	✓
DisplayPort out version	1.4	Motion blur reduction	✓
Версия DisplayPort	1.4	Местное затемнение	✓
Выход аудио	✓	Тип толщины рамки	Безрамный
HDCP	✓	Гарантийный срок	3 лет
Версия HDCP	2.2	Compliance certificates	CE
		Сертификация	WEEE, REACH compliant, RoHS compliant, CB, TUV-Bauart-Mark, ISO 9241-307, EAC, FCC



4038986182713

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.