



APC SMT1500IC nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Line-Interactive 1,5 kilovoltampērs 1000 W 8 Maiņstrāvas izvade (-s)

Zīmols : APC

Preces kods: SMT1500IC

Modeļa nosaukums : SMT1500IC

APC SMT1500IC. UPS topoloģija: Line-Interactive, Izejas jaudas kapacitāte (VA): 1,5 kilovoltampērs, Izejas jauda: 1000 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, IEC Jumpers, Jaudas spraudnis: C14 uzmava, Izeju skaits: 8 Maiņstrāvas izvade (-s). Baterijas tehnoloģija: Noslēgts svina skābju (VRLA), Akumulatora darbības laiks (maks.): 5 gads(i), Baterijas uzlādes laiks: 3 h. Formas faktors: Mini Tower, Produkta krāsa: Melns, Kabeļa garums: 1,83 m. Atbilstības sertifikāti: RoHS, Sertifikācija: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE




Īpašības		Baterija	
UPS topoloģija *	Line-Interactive	Automātiska akumulatora pārbaude	✓
Izejas jaudas kapacitāte (VA) *	1,5 kilovoltampērs	Aukstais starts	✓
Izejas jauda *	1000 W	Dizains	
Viļņa forma *	Sinuss	Formas faktors *	Mini Tower
Ievades darbības spriegums (min) *	151 V	Kabeļa garums	1,83 m
Ievades darbības spriegums (maks) *	302 V	Produkta krāsa *	Melns
Ieejas frekvence *	50/60 Hz	Ekrāna veids	LCD
Izejas darba jauda (min.)	220 V	LED indikatori	✓
Izejas darba jauda (maks.)	240 V	Ārējās vides apstākļi	
Izejas frekvence	50/60 Hz	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Automātiskā sprieguma regulēšana (AVR)	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-15 - 45 °C
Sprieguma plūdzlāde	459 J	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Izejas spriegums THD	5%	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Trokšņu līmenis	45 dB	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Aizsardzība pret pārspriegumu	✓	Ne-operacionālais augstums	0 - 15000 m
Skaņas signalizācija	✓	Sertifikāti	
Tīkla bāzēts menedžments	✓	Atbilstības sertifikāti	RoHS
Skaņas signāla režīmi	Signāls, darbojoties ar baterijām, Signāls, kas brīdina par zemu baterijas līmeni, Pārslodzes signāls	Sertifikācija	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE
Auto-restartēšana	✓	Iepakojuma saturs	
Temperatūras sprieguma kompensācija	✓	Pievienoti kabeļi	RS-232, USB kabeļi
Savienojamība		Vadības karte iekļauta	✗
Maiņstrāvas izeju tipi	C13 uzmava, IEC Jumpers		
Jaudas spraudnis	C14 uzmava		

Savienojamība		Iepakojuma saturs	
Izežu skaits	8 Maiņstrāvas izvade (-s)	Ātrās instalācijas gids	✓
USB pieslēgvietā	✓	Ilgtspēja	
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1	Ilgtspējas sertifikāti	Green Premium
Sērijas saskarne	✓	Svars&dimensijas	
Seriālā interfeisa tips	RS-232	Platums	171 mm
Seriālo pieslēgvietu skaits	1	Dziļums	439 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1	Augstums	219 mm
SmartSlot	✓	Svars	24,1 kg
SmartConnect ports	✓	Informācija par iepakojumu	
Baterija		CD ar resursiem	✓
Baterijas tehnoloģija	Noslēgts svina skābju (VRLA)	Programmatūras CD	✓
Akumulatora darbības laiks (maks.)	5 gads(i)	Iepakojuma platums	328 mm
Baterijas uzlādes laiks	3 h	Iepakojuma dziļums	595 mm
Hot-swap baterija	✓	Iepakojuma augstums	376 mm
		Iepakojuma svars	27,2 kg
		Logistiskie dati	
		Daudzums uz paletes	12 pcs
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85078000
		Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	1270,81



0731304332992



731304332992

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.