

Brother DCP-J1260W Daudzfunkciju printeris Tintes A4 1200 x 6000 DPI 16 ppm Wi-Fi

Zīmols : Brother

Preces kods: DCP-J1260W

Modeļa nosaukums : DCP-J1260W

- Drukā līdz 16 attēliem minūtē
 - Drukā tieši no datora vai skenē uz datoru un mobilo lietotni
 - 150 lokšņu papīra padeves tvertne
 - Komplektā tintes kasetnes ir 200 melnbaltām un 200 krāsu izdrukām
 - Papildus iegādei pieejamas tintes kasetnes 500 melnbaltām un 500 krāsu izdrukām
- Savienots, stilīgs un kompakts. Viegli drukājiet, skenējiet un kopējiet.

Brother DCP-J1260W Daudzfunkciju printeris Tintes A4 1200 x 6000 DPI 16 ppm Wi-Fi:

Kompaktais DCP-J1260W tintes printeris ir izstrādāts tā, lai lieliski iederētos nelielās telpās. Tas nodrošina vienkāršu funkcionalitāti un izcilu drukas kvalitāti par pieņemamu cenu. Viegli drukājiet, skenējiet un kopējiet no vienas ierīces. Bezvadu savienojamība ļauj ikvienam jūsu mājāsaimniecībā drukāt no sava klēpjatora vai mobilās ierīces.




Drukāšanas ātrums		Savienojamība	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Manuāls	USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1
Drukāšanas tehnoloģija *	Tintes	Tīklošana	
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	Wi-Fi *	✓
Dupleksā drukāšana *	✓	Ethernet/LAN savienojums *	✗
Maksimālā izšķirtspēja *	1200 x 6000 DPI	Wi-Fi standartu	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	16 ppm	Wi-Fi Direct	✓
Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	9 ppm	Drošības algoritma atbalstīts	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS
Drukāšanas ātrums (ISO / IEC 24734) (mono)	16 attēlu skaits minūtē		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, HTTP Server
Drukāšanas ātrums (ISO / IEC 24734) (krāsains)	9 attēlu skaits minūtē	Atbalstītie tīkla protokoli (IPv4)	NDP, RA, mDNS, LLNMR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, ICMPv6, HTTP Server
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	6,2 s		
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	9,2 s	Atbalstītie tīkla protokoli (IPv6)	
N-up druka	16		
Ūdenszīmju drukāšana	✓	Mobilās drukas tehnoloģijas	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
Bukletu drukāšanas funkcija	✓		
Plakātu drukāšanas funkcija	✓	Darbības rādītāji	
Bezrobežu drukāšana	✓	Iekšējā atmiņa *	128 MB
Kopēšana		Skaņas spiediena līmenis (drukāšana)	55 dB
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana		
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	1200 x 1800 DPI		
Laiks līdz pirmajai kopijai (melns, normāls)	13 s		
Laiks līdz pirmajai kopijai (melns, normāls)	28,5 s		
Maksimālais kopiju skaits	99 kopijas		

Kopēšana		Dizains	
Kopētāja izmēru pielāgošana	25 - 400%	Produkta krāsa *	Melns
N vienā kopēšanas funkcija	✓	Tirgus pozicionēšana *	Mājas & birojs
N-in-1 copy funkcija (N=)	2	Iebūvēta displeja *	✗
Skenēšana/izvērse		Energijas pārvaldība	
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana	Vidējais enerģijas patēriņš kopējot	21 W
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	1200 x 2400 DPI	Jaudas patēriņš (gatavs)	2,5 W
Skenēšanas tehnoloģija	CIS	Enerģijas patēriņš (guļošais režīms)	0,6 W
Skenēt uz	E-pasts, Fails, Attēls	Jaudas patēriņš (off)	0,15 W
Atbalstāmie attēlu formāti	JPEG, TIFF	Mainstrāvas ievades spriegums	220 - 240 V
Atbalstītie dokumentu formāti	PDF	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Ievades krāsas dziļums	30 bit	Sistēmas prasības	
Iegūto krāsu dziļums	24 bit	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 11
Ievades pelēktoņu dziļums	10 bit	Mac operētājsistēmas atbalstītas	✓
Izejas pelēkskalas dziļums	8 bit	Citas atbalstītās operētājsistēmas	ChromeOS
Skenēšanas draiveri	TWAIN, WIA	Ārējās vides apstākļi	
Fakss		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Faksēšana *	✗	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Īpašības		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	10 - 35 °C
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Drukāt	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Kārtridžu skaits *	4	Svars&dimensijas	
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkīzš, Fuksīns, Dzeltens	Platums	390 mm
Ieejas un izejas jauda		Dziļums	343 mm
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	1	Augstums	148,5 mm
Kopējais ieejas daudzums *	150 lapas	Svars	6,3 kg
Kopējā ražība *	50 lapas	Informācija par iepakojumu	
Papīra padošana		Iepakojuma platums	461 mm
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Iepakojuma dziļums	218 mm
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Aploksnes, Glancēts papīrs, Fotopapīrs, Parastais papīrs, Pārstrādāts papīrs	Iepakojuma augstums	461 mm
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5, A6	Iepakojuma svars	7,06 kg
ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri	Foliants, Kartotēkas kartīte, Juridisks, Vēstule	Iepakojuma saturs	
Aplokšņu izmēri	C5, Com-10, DL, Monarch	Kārtridži iekļauti	✓
Papīra nodalījuma materiālu blīvums	64 - 220 g/m²	Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	200 lappuses
Savienojamība		Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY)	200 lappuses
USB pieslēgvietā	✓	Pievienoti kabeli	AC
		Lietotāja pamācība	✓
Logistiskie dati			
Eksporta kontroles klasifikācijas numurs (ECCN)		na	
Tehniskā informācija			
Papīra iepakojuma svars		1,06 kg	
Plastmasas iepakojuma svars		63 g	
Papildus informācija			
Rezerves daļu pieejamība		5 gads(i)	



4977766841825



4977766838733



4977766841832



5715328165571

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.