



APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect источник бесперебойного питания Интерактивная 2,2 kVA 1980 W 9 розетка(и)



Производитель : APC

Код товара: SMT2200RMI2UC

Модель : Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect


APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 2,2 kVA, Выходная мощность: 1980 W. Типы розеток: Разъем C13, Разъем C19, Количество розеток: 9 розетка(и), Тип порта USB: USB тип-A. Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Время работы батареи (макс): 5 лет, Время подзарядки батареи: 3 h. Формат: Монтируемый в стойку, Цвет товара: Черный, Металлический, Емкость стойки: 2U. Compliance certificates: RoHS, Сертификация: CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE

Свойства		Дизайн	
топология ИБП *	Интерактивная	Емкость стойки	2U
Выходная мощность *	2,2 kVA	Длина кабеля	2 m
Выходная мощность *	1980 W	Цвет товара *	Черный, Металлический
Форма волны *	Синусоидальная	Тип дисплея	ЖК
Входное напряжение (мин) *	151 V	Условия эксплуатации	
Входное напряжение (макс) *	302 V	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Диапазон температур при хранении	-15 - 45 °C
Выходное рабочее напряжение (мин)	220 V	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Значение потока энергии	375 J	Рабочая высота	0 - 3000 m
Время отклика	6 ms	Высота в нерабочем режиме	0 - 15000 m
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения	5%	Сертификаты	
Уровень шума	55 dB	Compliance certificates	RoHS
Функции защиты электропитания	Перенапряжение	Сертификация	CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE
Звуковые сигналы	✓	Содержимое упаковки	
Режимы звукового сигнала	Сигнализация при включении батареи, Сигнализация при низком заряде батареи	Набор для крепления к стойке	✓
Порты и интерфейсы		Поставляемые кабели	RS-232, Кабель USB
Типы розеток	Разъем C13, Разъем C19	Карта управления в комплекте	✗
Количество розеток	9 розетка(и)	Устойчивость	
Количество выходных IEC джамперов	3	Сертификаты устойчивого развития	Green Premium
USB порт	✓	Вес и размеры	
Количество портов USB 2.0	1	Ширина	432 mm
Тип порта USB	USB тип-A	Глубина	683 mm
Последовательный интерфейс	✓	Высота	86 mm
Тип последовательного интерфейса	RJ-45	Вес	42,3 kg
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1	Данные об упаковке	
Слот расширения SmartSlot	✓	CD с программным обеспечением	✓
SmartConnect port	✓	Ширина упаковки	600 mm
Батарея		Глубина упаковки	980 mm
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Высота упаковки	254 mm
Число поддерживаемых батарей	1	Масса брутто	49,7 kg

Батарея		Логистические данные	
Время работы батареи (макс)	5 лет	Количество в паллете	8 шт
Время подзарядки батареи	3 h	Код гармонизированной системы описания (HS)	85078000
Картридж замены батареи	RBC43		
Дизайн		Общий углеродный след (kg of CO2e)	3416,11
Формат *	Монтируемый в стойку		



0731304337324



731304337324

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.