



**APC Smart-UPS 2200VA источник бесперебойного питания
Интерактивная 2,2 kVA 1980 W 9 розетка(и)**

Производитель : APC

Код товара: SMT2200IC

Модель : Smart-UPS 2200VA

APC Smart-UPS 2200VA. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 2,2 kVA, Выходная мощность: 1980 W. Типы розеток: Разъем C13, Разъем C19, Количество розеток: 9 розетка(и), Тип порта USB: USB тип-A. Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Обычное время резервирования при полной нагрузке: 8,7 min, Обычное время резервирования при половинной нагрузке: 25 min. Цвет товара: Черный, Тип дисплея: ЖК. Compliance certificates: RoHS, Сертификация: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE




Свойства		Батарея	
топология ИБП *	Интерактивная	Время работы батареи (макс)	5 лет
Выходная мощность *	2,2 kVA	Время подзарядки батареи	3 h
Выходная мощность *	1980 W	Дизайн	
Форма волны *	Синусоидальная	Цвет товара *	Черный
Входное напряжение (мин) *	151 V	Тип дисплея	ЖК
Входное напряжение (макс) *	302 V	Светодиодные индикаторы	✓
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Условия эксплуатации	
Выходное рабочее напряжение (мин)	220 V	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V	Диапазон температур при хранении	-15 - 45 °C
Значение потока энергии	365 J	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Время отклика	6 ms	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Аварийное обесточивание (EPO)	✓	Рабочая высота	0 - 3000 m
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения	5%	Высота в нерабочем режиме	0 - 15000 m
Уровень шума	45 dB	Сертификаты	
Функции защиты электропитания	Перенапряжение, Перегрузка	Compliance certificates	RoHS
Звуковые сигналы	✓	Сертификация	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
Режимы звукового сигнала	Сигнализация при включении батареи, Сигнализация при низком заряде батареи, Замена батареи	Содержимое упаковки	
Автоматический перезапуск	✓	Поставляемые кабели	RS-232, Кабель USB
Порты и интерфейсы		Карта управления в комплекте	✗
Типы розеток	Разъем C13, Разъем C19		

Порты и интерфейсы		Устойчивость	
Количество розеток	9 розетка(и)	Сертификаты устойчивого развития	Green Premium
Количество выходных IEC джамперов	2	Вес и размеры	
USB порт	✓	Ширина	197 mm
Количество портов USB 2.0	1	Глубина	544 mm
Тип порта USB	USB тип-A	Высота	435 mm
Последовательный интерфейс	✓	Вес	48,8 kg
Количество последовательных портов	1	Данные об упаковке	
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1	CD с программным обеспечением	✓
Слот расширения SmartSlot	✓	Ширина упаковки	381 mm
SmartConnect port	✓	Глубина упаковки	762 mm
Батарея		Высота упаковки	699 mm
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Масса брутто	61,9 kg
Обычное время резервирования при полной загрузке	8,7 min	Логистические данные	
Обычное время резервирования при половинной загрузке	25 min	Количество в паллете	9 шт
		Код гармонизированной системы описания (HS)	85078000
		Общий углеродный след (kg of CO2e)	3715,93



0731304337317



731304337317

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.