



APC SMT3000RMI2UC nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Line-Interactive 3 kilovoltampērs 2700 W 9 Maiņstrāvas izvade (-s)

Zīmols : APC

Preces kods: SMT3000RMI2UC

Modeļa nosaukums : SMT3000RMI2UC



APC SMT3000RMI2UC. UPS topoloģija: Line-Interactive, Izejas jaudas kapacitāte (VA): 3 kilovoltampērs, Izejas jauda: 2700 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, C19 uzmava, Jaudas spraudnis: C20 uzmava, Izeju skaits: 9 Maiņstrāvas izvade (-s). Baterijas tehnoloģija: Noslēgts svina skābju (VRLA), Akumulatora ietilpība: 547 volt-ampērstunda, Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē: 3,2 min. Formas faktors: Montējams plauktā, Produkta krāsa: Melns, Statņa kapacitāte: 2U. Atbilstības sertifikāti: RoHS, Sertifikācija: CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE, REACH, PEP, EOL




Īpašības		Dizains	
UPS topoloģija *	Line-Interactive	Formas faktors *	Montējams plauktā
Izejas jaudas kapacitāte (VA) *	3 kilovoltampērs	Statņa kapacitāte	2U
Izejas jauda *	2700 W	Kabeļa garums	2 m
Viļņa forma *	Sinuss	Produkta krāsa *	Melns
Ievades darbības spriegums (min) *	151 V	Ekrāna veids	LCD
Ievades darbības spriegums (maks) *	302 V	LED indikatori	Status
Izejas frekvence *	50/60 Hz	Ārējās vides apstākļi	
Izejas darba jauda (min.)	220 V	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Izejas darba jauda (maks.)	240 V	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-15 - 45 °C
Automātiskā sprieguma regulēšana (AVR)	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Sprieguma plūdzlāde	320 J	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Turēšanas laiks (min.)	4 ms	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Turēšanas laiks (maks.)	8 ms	Ne-operacionālais augstums	0 - 15000 m
Efektivitāte	98,9%	Sertifikāti	
Trokšņu līmenis	55 dB	Atbilstības sertifikāti	RoHS
Skaņas signalizācija	✓	Sertifikācija	CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE, REACH, PEP, EOL
Auto-restartēšana	✓	Iepakojuma saturs	
Savienojamība		Statīva montēšanas piederumi	✓
Maiņstrāvas izeju tipi	C13 uzmava, C19 uzmava	Pievienoti kabeli	RS-232, USB kabelis
Jaudas spraudnis	C20 uzmava	Vadības karte iekļauta	✗
Izeju skaits	9 Maiņstrāvas izvade (-s)	Ātrās instalācijas gids	✓
Izejas IEC tiltslēgi	3		
USB pieslēgvietā	✓		
Sērijas saskarne	✓		
Seriālā interfeisa tips	RJ-45		
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1		

Savienojamība		Ilgtspēja	
SmartSlot	✓	Ilgtspējas sertifikāti	Green Premium
SmartConnect ports	✓	Svars&dimensijas	
Baterija		Platums	432 mm
Baterijas tehnoloģija	Noslēgts svina skābju (VRLA)	Dziļums	683 mm
Akumulatora ietilpība	547 volt-ampērstunda	Augstums	86 mm
Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē	3,2 min	Svars	44,3 kg
Tipiskais dublējuma laiks pusielādē	11,5 min	Informācija par iepakojumu	
Akumulatora darbības laiks (maks.)	5 gads(i)	Programmatūras CD	✓
Baterijas uzlādes laiks	3 h	Iekļautā programmatūra	Powershute Business Edition
Hot-swap baterija	✓	Iepakojuma platums	600 mm
Automātiska akumulatora pārbaude	✓	Iepakojuma dziļums	980 mm
Aukstais starts	✓	Iepakojuma augstums	254 mm
		Iepakojuma svars	51,7 kg
		Logistiskie dati	
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85078000
		Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	2968,55
		Papildus informācija	
		Nominālais izejas spriegums	230 V
		Nominālais ieejas spriegums	230 V



0731304337348



731304337348

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.